

PUBLICACIONES DE LOS ÚLTIMOS 7 AÑOS (2014-2020) DE LOS DOCENTES REGISTRADOS COMO RENACYT

Docente	Nombre de la publicación	doi
AGUILAR GUEVARA CEESAR NILTHOM	Caracterización fenotípica del ganado criollo en el Parque nacional Huascarán – Ancash	doi.org/10.15381/rivep.v30i3.16611
	Anatomical and histopathological evaluation of the equine jejunal anastomosis coated with bovine pericardium xenograft	doi.org/10.15381/rivep.v29.i4.15306
	END-TO-END JEJUNAL ANASTOMOSIS WITH BOVINE PERICARDIUM XENOGRAFT IN EQUINES	doi.org/10.15381/rivep.v29i1.14190
	Caracterización fenotípica del ganado criollo en el Parque Nacional Huascarán – Ancash, Perú	doi.org/10.15381/rivep.v30i3.16611
	Jejunal enterectomy covered with bovine pericardium xenograft in a canine model	doi.org/10.15381/rivep.v30i2.16132
ALVEZ VALLES CARLOS MARIANO	EVOLUÇÃO DA PESCA E DA AQUICULTURA NO MUNDO, NO PERÍODO DE 1950-2002, E A PESCA NA AMAZÔNIA	ISSN 15169111
	Endemism and conservation of Amazon palms	doi.org/10.1007/s10531-017-1463-0
	Palm species richness, latitudinal gradients, sampling effort, and deforestation in the Amazon region	doi.org/10.1590/0102-33062017abb0400
	Percepção do impacto de eventos extremos sobre a produção pela população do estuário Amazônico	
	Padrão de Consumo e Pegada Ecológica dos Alunos de uma Universidade Federal Brasileira	doi.org/10.18542/cep.ec.v5i7-12.6908
AMPUERO BUSTILLO ANTONIO MIGUEL	Uso de Macromoléculas sobre la Tasa de Maduración y Desarrollo Embrionario in vitro de Ovocitos Bovinos	doi.org/10.15381/rivep.v25i4.10799
	Efecto de Temperatura y Tiempo de Almacenamiento de Ovarios de Alpacas sobre la Tasa de Maduración y División in vitro de Ovocitos	doi.org/10.15381/rivep.v25i4.10783
ANGULO HERRERA PEDRO	Uso del agua de coco (Cocos nucifera) como terapia electrolítica intravenosa en caninos deshidratados	doi.org/10.15381/rivep.v29i3.14716
	Assessment of hypoglycemic activity of the aqueous extract of <i>Abuta grandifolia</i> (Mart.) in diabetic rats induced by alloxan Evaluación de la actividad hipoglicémica del extracto acuoso de <i>Abuta grandifolia</i> (Mart.) en ratas con diabetes inducida p	doi.org/10.15381/rivep.v26i2.11008
	Evaluación posnatal de las arteriolas pulmonares en crías de alpaca	10.15381/rivep.v24i2.2475
	Rol estratégico de la cultura organizacional y el liderazgo en la gestión del cambio de la universidad peruana	10.26490/uncp.horizonteciencia.2017.13.358
	Consideraciones y estrategias para la implementación de un sistema de gestión de la calidad ISO 9001 en el marco del Licenciamiento y la Acreditación de la Educación Superior Universitaria en el Perú	doi.org/10.18259/acs.2016028

	Educación universitaria de calidad con formación integral y competencias profesionales	10.26490/uncp.horizonteciencia.2016.11.237
	Propuesta de procesos en un sistema de gestión de la calidad para la educación universitaria con formación integral y competencias profesionales	10.26490/uncp.horizonteciencia.2016.10.219
	Evaluación de la actividad hipoglicemiante del extracto acuoso de <i>Abuta grandifolia</i> (Mart.) en ratas con diabetes inducidas por aloxano	doi.org/10.15381/rivep.v26i2.11008
	Efecto del metronidazol en pollos de carne con síndrome ascítico.	
ANGULO TISOC JOSE MANUEL	Caracterización de la producción de fibra de vicuña (<i>Vicugna vicugna</i>) en la Región Cusco, Perú	doi.org/10.15381/rivep.v30i1.15687
	Parámetros reproductivos de vicuñas (<i>Vicugna vicugna</i>) en la Región Cusco, Perú	doi.org/10.15381/rivep.v30i3.16610
	INFLUENCIA DEL TIEMPO DE REFRIGERACIÓN SOBRE EL TITULO DE ANTICUERPOS PARA VIRUS DE NEW CASTLE EN POLLOS DE CARNE	doi.org/10.18004/compend.cienc.vet.2019.09.01.46-50
	Characterization of the vicuña (<i>Vicugna vicugna</i>) fibre production in the Cusco Region, Perú	doi.org/10.15381/rivep.v30i1.15687
	Natural infection of <i>Fasciola hepatica</i> in cervids from Peru	doi.org/10.15381/rpb.v26i1.15918
	OPTIMAL SLAUGHTER MOMENT FOR GUINEA PIG (<i>Cavia porcellus</i>) REARED UNDER DIFFERENT FEED SYSTEMS	doi.org/10.18004/compend.cienc.vet.2018.08.01.07-15
	Helminths in <i>Pelecanus thagus</i> and <i>spheniscus humboldti</i> of the coast of Lima, Peru	doi.org/10.15381/rivep.v29i1.14161
	First finding of nymphal stages of <i>Linguatula serrata</i> in a South American camelid, a vicuña from Peru	doi.org/10.1016/j.vetpar.2017.07.019
	Sobre algunos helmintos parásitos de la taruca, <i>Hippocamelus antisensis</i> (Mammalia: Artiodactyla)	doi.org/10.15381/rpb.v23i3.12871
	Platelmintos en <i>Anas georgica</i> (Anatidae) en el departamento de Puno, Perú	
	Redescription of <i>lamanema chavezi</i> by optical microscopy and scanning electron microscopy	doi.org/10.15381/rivep.v26i2.11001
	Seroprevalencia de anticuerpos anti- <i>Toxoplasma gondii</i> en alpacas de un centro de crianza de Cusco, Perú	10.15381/rivep.v25i1.8469
	Presencia y distribución de <i>Cotylophoron panamensis</i> (Digenea: Paramphistomidae) en rumiantes del Perú	
Helminths in <i>Lagidium viscacia</i> (Chinchillidae) de Cusco, Perú		
ARA GOMEZ MIGUEL ANGEL	<u>Efecto de la inclusión de probiótico, prebiótico y simbiótico en la dieta sobre los parámetros productivos del cuy (<i>Cavia porcellus</i>)</u>	doi.org/10.15381/rivep.v30i2.16071
	Efecto de la suplementación con niveles crecientes de probióticos sobre la histomorfometría del intestino delgado del cuy (<i>Cavia porcellus</i>)	doi.org/10.15381/rivep.v30i2.16086

	Productive performance of Guinea pigs (<i>Cavia porcellus</i>) supplemented with three levels of sodium butyrate in the diet	doi.org/10.15381/rivep.v30i3.16594
	Effect of a probiotic mix supplementation on the productive performance of growing and finishing Guinea pigs (<i>cavia porcellus</i>)	doi.org/10.15381/rivep.v27i1.11458
	Determination of the optimal resting period of the associated pasture lolium multiflorum, trifolium pratense and medicago sativa, when grazed by Guinea pigs in the central highlands of Peru	oi.org/10.15381/rivep.v26i3.11174
	Effect of sodium butyrate supplementation on fattening Guinea pig (<i>cavia porcellus</i>) diets on the development of intestinal villi and crypts of lieberkühn	doi.org/10.15381/rivep.v26i3.11186
	La Salmonelosis como Factor de Riesgo de Mortinatalidad en Cuyes	doi.org/10.15381/rivep.v26i4.11203
	Efecto de los manano-oligosacáridos sobre los parámetros productivos de cuyes (<i>cavia porcellus</i>) durante la fase de engorde	doi.org/10.15381/rivep.v25i2.8491
	Efecto del nivel de fibra detergente neutra sobre el consumo en la alpaca (<i>Vicugna pacos</i>)	10.15381/rivep.v25i2.8492
	Effect of supplementation of organic acids on productive parameters of guinea pigs (<i>Cavia porcellus</i>).	10.15381/rivep.v25i3.10116
	Evaluación de dos complejos enzimáticos fibrolíticos comerciales sobre la digestibilidad y la cinética de digestión del cogollo de caña de azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)	10.15381/rivep.v25i2.8489
	Efecto de dietas de alfalfa verde, harina de cebada y bloque mineral sobre la eficiencia productiva de cuyes	doi.org/10.15381/rivep.v24i4.2744
	Efecto de la suplementación de una cepa probiótica sobre los parámetros productivos del cuy (<i>Cavia porcellus</i>)	doi.org/10.15381/rivep.v24i4.2729
BARRIOS ARPI LUIS MANUEL	EVIDENCIA HEMATOLÓGICA Y SEROLÓGICA DE Ehrlichia spp EN PROPIETARIOS DE CANINOS DOMÉSTICOS CON ANTECEDENTES DE EHRLICHIOSIS EN LIMA METROPOLITANA	doi.org/10.15381/rivep.v24i1.1661
	Cytomorphological characterization of lymphadenopathies in guinea pigs: study of 31 clinical cases	doi.org/10.1053/j.jepm.2019.10.006
	Retrospective analysis of microbial agents and antibiotic susceptibility patterns in cases of urinary tract infections in domestic canines (2012-2017)	doi.org/10.15381/rivep.v30i4.17263
	Risk factors for the presentation of bacteriuria in cats with lower urinary tract disease: A retrospective analysis of 102 cases (2008 - 2015)	doi.org/10.15381/rivep.v30i4.17158
	Ultrastructural Description of Sarcocystis Sp. in Cardiac Muscle of Naturally Infected Alpacas (<i>Vicugna pacos</i>)	doi.org/10.18502/ijpa.v14i1.733
	Histological characterization of umbilical cord in alpaca(<i>Vicugna pacos</i>)	doi.org/10.1111/ahe.12298
	Changes in the serum biochemistry in baby alpacas with diarrhea	doi.org/10.15381/rivep.v28i3.13369
	Composition and characteristics of urine in Guinea pigs with cervical lymphadenitis	
	Histological characterization of umbilical cord in alpaca (<i>Vicugna pacos</i>)	10.1111/ahe.12298

	Antibiotic susceptibility of Escherichia coli strains in neonatal alpacas with and without diarrhoea	doi.org/10.15381/rive p.v27i2.11651
	Determination of blood biochemical profile of liver and kidneys in healthy alpacas (vicugna pacos)	doi.org/10.15381/rive p.v27i1.11445
	Liver blood chemistry profile of the American crocodile (Crocodylus acutus) raised in captivity	doi.org/10.15381/rive p.v27i1.11443
	Pathogens involved in fatal cases of diarrhea in young alpacas in the central highlands of Peru	doi.org/10.15381/rive p.v27i1.11465
	Relationship between foetal and maternal serum biochemistry in alpacas	doi.org/10.15381/rive p.v27i3.11998
	Estudio hematológico y bioquímico sanguíneo en crías de alpaca con diarrea	-
	NIVELES DE GLUCOSA Y TRIGLICÉRIDOS EN PLASMA SEMINAL Y MOTILIDAD ESPERMÁTICA EN COBAYOS ALIMENTADAS CON 10% MÁS EN ENERGÍA DIGESTIBLE	10.5209/rev_RCCV.2016.v10.n1.52501
	Relación entre los valores bioquímicos séricos fetal y maternal en alpacas	10.15381/rivep.v27i3.11998
	CAMBIOS EN LOS PARÁMETROS FISIOLÓGICOS POR DIARREA NEONATAL EN CRÍAS DE ALPACA	10.5209/rev_RCCV.2015.v9.n1.47689
	Correlaciones entre la infección por microquistes de S. lamacanis y CK-MB, Ast y LDH alpacas	10.5209/rev_RCCV.2015.v9.n1.48845
	Cambios en el perfil bioquímico hepático de alpacas positivas a huevos de Fasciola hepática	10.5209/rev_RCCV.2015.v9.n1.47862
	Identificación Hematológica y Molecular de Anaplasma platys en Caninos Domésticos de Lima Metropolitana con Signos Clínicos Compatibles con Anaplasmosis	10.15381/rivep.v26i1.10920
	Hematological and serological evidence of Ehrlichia SPP in owners of domestic canines with history of ehrlichiosis in Lima	doi.org/10.15381/rive p.v24i1.1661
BARRIOS SANTOS WILLIAM ARTHUR	Revisiting the Vomeronasal System From an Integrated Perspective	10.1002/ar.23470
	Harvesting of olfactory ensheathing cells for autologous transplantation into the spinal cord injury. Its complexity in dogs	10.3389/fnana.2015.00110
	Anatomy, histochemistry, and immunohistochemistry of the olfactory subsystems in mice	10.3389/fnana.2014.00063
	Dog and mouse: toward a balanced view of the mammalian olfactory system	10.3389/fnana.2014.00106
	The Nasal Cavity of the Sheep and Its Olfactory Sensory Epithelium	10.1002/jemt.22436
BEZADA QUINTANA SANDRA GRACIA	Efecto de la inclusión de probiótico, prebiótico y simbiótico en la dieta sobre los parámetros productivos del cuy (Cavia porcellus)	doi.org/10.15381/rive p.v30i2.16071
	Efecto de la suplementación con niveles crecientes de probióticos sobre la histomorfometría del intestino delgado del cuy (Cavia porcellus)	doi.org/10.15381/rive p.v30i2.16086

	EFFECTO DEL ACEITE ESENCIAL DE <i>Origanum vulgare</i> L. (ORÉGANO) SOBRE LA OTITIS EXTERNA POR <i>Malassezia</i> SPP. EN PERROS (<i>Canis lupus familiaris</i>)	
	Efecto de la inulina como prebiótico natural sobre los parámetros productivos de cuyes en crecimiento	
	EFFECTO ESTROGÉNICO DEL EXTRACTO HIDROALCOHÓLICO DE <i>Medicago sativa</i> L (ALFALFA) EN RATAS ALBINAS OVARIECTOMIZADAS	
	Predicción de la Composición Química y Fibra Detergente Neutro de Rye Grass Italiano (<i>Lolium multiflorum</i> Lam) mediante Espectroscopía de Reflectancia en Infrarrojo Cercano (NIRS)	10.15381/rivep.v28i3.13357
	Uso de la inulina en reemplazo de los antibioticos promotores de crecimiento sobre la calidad de la carne de cuy	
	Evaluación del extracto hidroalcohólico de mastuerzo (<i>Tropaeolum majus</i>) en formulación crema para el tratamiento de la dermatomicosis causada por <i>Trichophyton mentagrophytes</i> en el cuy (<i>Cavia porcellus</i>)	
	Productive parameters of Guinea pigs raised with diets supplemented with fish oil and sacha inchi seeds	doi.org/10.15381/rivep.v27i4.12560
	Effect of intravenous infusion of KCL on the electrocardiogram and serum potassium in dogs with normal renal function	
	Bovine Lactoferrin Decreases Cholera-Toxin-Induced Intestinal Fluid Accumulation in Mice by Ganglioside Interaction	10.1371/journal.pone.0059253
CAHUA UGARTE JACQUELINE	Frequency of pyometra in bitches patients of the Small Animals Clinic of the Faculty of Veterinary Medicine of Universidad Nacional Mayor de San Marcos during the period 2009-2013	doi.org/10.15381/rivep.v30i1.15665
	Nefrocalcinosis intersticial y glomerulonefritis crónica en una perra	doi.org/10.15381/rivep.v29i3.14773
	Un caso de hidrometra en una perra mestiza	doi.org/10.15381/rivep.v29i4.15176
	Diámetro Biparietal en Fetos a Término en Varias Razas de Perros	doi.org/10.15381/rivep.v27i4.12571
	Complete Situs Inversus in 2 Asymptomatic Dogs	doi.org/10.1053/j.tcam.2015.07.004
	Piometra y Tumor de Sertoli en un Canino con Conducto de Müller Persistente	doi.org/10.15381/rivep.v26i4.11208
	Mantle cell lymphoma in a canine: Case report	doi.org/10.15381/rivep.v25i4.10820
	PATRÓN ECOGRÁFICO DE LOS ÓRGANOS ABDOMINALES DEL CONEJO DOMÉSTICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>).	doi.org/10.15381/rivep.v25i2.8495
	Prostatic disorders in canines determined by ultrasound examination and eco-guided aspiration cytology	doi.org/10.15381/rivep.v24i2.2502
CALLE ESPINOZA DE CAMACHO SONIA YENNY	Estandarización de una Técnica de PCR en Tiempo Real con Sondas TaqMan para la Detección de <i>Leptospira</i> spp Patógenas en Orina de Canes Domésticos	doi.org/10.15381/rivep.v27i1.11454
	Detección de <i>Salmonella</i> sp en Carcasas Porcinas en Camales de Lima, Perú	doi.org/10.15381/rivep.v26i4.11206

	Identificación de Serogrupos Patógenos de Leptospira en Canes Domésticos	doi.org/10.15381/rive.p.v26i4.11221
	Determinación de la susceptibilidad antibiótica in vitro de bacterias subgingivales en caninos con enfermedad periodontal moderada a severa	doi.org/10.15381/rive.p.v25i1.8471
	Detección de Salmonella spp. en muestras de carcasas porcinas obtenidas en camales de Lima	doi.org/10.15381/rive.p.v26i4.11206
	Estandarización de una Técnica de PCR en Tiempo Real con Sondas TaqMan para la Detección de Leptospira spp Patógenas en Orina de Canes Domésticos	doi.org/10.15381/rive.p.v27i1.11454
	RESPUESTA A LA VACUNACIÓN CONTRA NEUMONÍA ENZOÓTICA PORCINA EN TÉRMINOS DE PRODUCCIÓN EN EXPLOTACIÓN INTENSIVA DE CERDOS.	doi.org/10.15381/rive.p.v10i2.6758
	Determinación de residuos de antibióticos betalactámicos mediante un ensayo inmunoenzimático en leche de vacas tratadas contra mastitis	doi.org/10.15381/rive.p.v24i2.2519
	AISLAMIENTO DE HAEMOPHILUS PARASUIS EN PULMONES DE PORCINOS EN LIMA, PERÚ: REPORTE DE TRES CASOS.	doi.org/10.15381/rive.p.v23i4.977
CARCELEN CACERES FERNANDO DEMETRIO	Efecto de la inclusión de probiótico, prebiótico y simbiótico en la dieta sobre los parámetros productivos del cuy (Cavia porcellus)	doi.org/10.15381/rive.p.v30i2.16071
	Efecto de la suplementación con niveles crecientes de probióticos sobre la histomorfometría del intestino delgado del cuy (Cavia porcellus)	doi.org/10.15381/rive.p.v30i2.16086
	Efecto de la Temperatura y pH sobre la Actividad de las Enzimas Hidrolíticas de la Región Cecal de Cuyes (Cavia porcellus)	
	Evaluación de los indicadores de estrés calórico en las principales localidades de lechería intensiva del departamento de Lima, Perú	doi.org/10.15381/rive.p.v30i1.15694
	Productive performance of guinea pigs (Cavia porcellus) supplemented with three levels of sodium butyrate in the diet	doi.org/10.15381/rive.p.v30i3.16594
	The maximum temperature-humidity index and dairy production of the farms in Lima-Peru	10.21071/az.v67i257.3393
	Effect of Three Mating Types and Two Feeding Types on Reproductive Parameters in Guinea Pig Reared in the Peruvian Highlands.	doi.org/10.15381/rive.p.v28i2.13063
	Determination of service rate and factors that affect it in intensive dairy farms of Lima, Peru	doi.org/10.15381/rive.p.v28i2.13081
	Severidad y Duración del Estrés Calórico en Terneras y Vaquillas de las Principales Localidades de Lechería Intensiva del Departamento de Lima, Perú	doi.org/10.15381/rive.p.v28i3.13368
	Prediction of Chemical Composition and Neutral Detergent Fibre of Italian Ryegrass (Lolium multiflorum LAM) by Near Infrared Spectroscopy (NIRS).	doi.org/10.15381/rive.p.v28i3.13357
	Efecto de la suplementación con una mezcla probiótica sobre el comportamiento productivo de cuyes (Cavia Porcellus) durante la fase de crecimiento y acabado	doi.org/10.15381/rive.p.v27i1.11458
	Enriquecimiento de la carne de cuy (Cavia porcellus) con ácidos grasos Omega-3 Mediante dietas con aceite de pescado y semillas de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis)	doi.org/10.15381/rive.p.v27i1.11450
	Productive parameters of guinea pigs raised with diets supplemented with fish oil and Sacha Inchi seeds	doi.org/10.15381/rive.p.v27i4.12560

Determinación del Periodo Óptimo de Descanso de la Pastura Asociada Lolium multiflorum, Trifolium pratense y Medicago sativa, Pastoreada por Cuyes en la Sierra Central del Perú	doi.org/10.15381/rivep.v26i3.11174
CÁNULAS PARA EL PRIMER COMPARTIMENTO ESTOMACAL EN ALPACAS	doi.org/10.15381/rivep.v10i1.6710
Compensacion al menor tiempo de pastoreo con diferentes niveles de heno de alfalfa en engorde de ovinos	10.15381/rivep.v11i2.7049
DIAGNÓSTICO ALIMENTICIO Y COMPOSICIÓN QUÍMICO NUTRICIONAL DE LOS PRINCIPALES INSUMOS DE USO PECUARIO DEL VALLE DEL MANTARO.	doi.org/10.15381/rivep.v10i2.6760
EFFECTO DE LA INCLUSIÓN DE SOLUBLE DE PESCADO EN DIETAS COMERCIALES, SOBRE LA RECUPERACIÓN DE LA CONDICIÓN CORPORAL EN PERROS ADULTOS.	doi.org/10.15381/rivep.v12i1.7423
Efecto de la suplementación de butirato de sodio en la dieta de cuyes (Cavia porcellus) de Engorde sobre el desarrollo de las vellosidades intestinales y criptas de Lieberkühn	doi.org/10.15381/rivep.v26i3.11186
Efecto de los manano-oligosacáridos sobre los parámetros productivos de cuyes (Cavia porcellus) durante la fase de engorde	doi.org/10.15381/rivep.v25i2.8491
Efecto de la suplementación de ácidos orgánicos sobre parámetros productivos del cuy (Cavia porcellus)	10.15381/rivep.v25i3.10116
ELABORACIÓN DE BLOQUES NUTRICIONALES Y EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA.	doi.org/10.15381/rivep.v11i2.7358
EMPLEO DE SUPLEMENTOS ENZIMÁTICOS PARA MEJORAR LA UTILIZACIÓN DE LA SOYA EN LA ALIMENTACIÓN DE POLLOS DE ENGORDE.	doi.org/10.15381/rivep.v11i2.7372
EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CODORNICES, VARIEDAD JAPONESA (Coturnix coturnix japonica) PROVENIENTES DE TRES PLANTELES REPRODUCTORES DE LIMA.	doi.org/10.15381/rivep.v11i2.7354
Evaluation of two enzymatic fibrolytic commercial complexes on digestibility and digestion kinetics of sugarcane bud (Saccharum officinarum)	doi.org/10.15381/rivep.v25i2.8489
PREFERENCIAS Y CONSUMO EN OVINOS Y SU RELACIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS BLOQUES NUTRICIONALES.	doi.org/10.15381/rivep.v12i1.7362
PROTEÍNA SOBREPASANTE EN OVINOS ALIMENTADOS CON RESIDUO DE COSECHA AMONIFICADO	doi.org/10.15381/rivep.v12i1.7427
PRUEBA DE DIGESTIBILIDAD IN VITRO CON DIFERENTES PROPORCIONES DE SALIVA ARTIFICIAL Y FLORA MICROBIANA EN ALPACAS.	doi.org/10.15381/rivep.v12i1.7335
VALOR NUTRICIONAL DEL Grillus peruviensis (Orthoptera: Grillidae).	VALOR NUTRICIONAL DEL Grillus peruviensis (Orthoptera: Grillidae).
VALOR NUTRITIVO DE LAS CARNES DE SAJINO (Tayassu tajacu), VENADO COLORADO (Mazama americana), MAJAZ (Agouti paca) Y MOTELO (Geochelone denticulata).	doi.org/10.15381/rivep.v10i1.6707
EFFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN DE ÁCIDOS ORGÁNICOS SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS EN POLLOS DE ENGORDE	doi.org/10.15381/rivep.v24i1.1653

	DIGESTIBILIDAD DEL CAMOTE Y SU EFECTO SOBRE LA DIGESTIBILIDAD DE CONCENTRADOS USADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE PERROS	doi.org/10.15381/rivep.v14i1.1589
	Efecto de dietas de alfalfa verde, harina de cebada y bloque mineral sobre la eficiencia productiva de cuyes	https://doi.org/10.15381/rivep.v24i4.2744
	Efecto de la suplementación de una cepa probiótica sobre los parámetros productivos del cuy (<i>Cavia porcellus</i>)	10.15381/rivep.v24i4.2729
	Efecto de la suplementación de ácidos orgánicos sobre los parámetros productivos en pollos de engorde	doi.org/10.15381/rivep.v24i1.1653
CASAS ASTOS EVA CONSUELO	Factores Asociados a la Seroprevalencia de <i>Toxoplasma gondii</i> en Cerdos de Granjas Tecnificadas y No Tecnificadas de Lima, Perú	doi.org/10.15381/rivep.v28i1.12930
	Frecuencia de Toxoplasmosis en Cerdos Provenientes de Granjas Tecnificadas y el Sexo como Factor de Riesgo.	doi.org/10.15381/rivep.v27i4.12565
	Cuantificación en un Camal de Cerdos Seropositivos a <i>Toxoplasma gondii</i> Provenientes de Granjas No Tecnificadas	doi.org/10.15381/rivep.v27i3.11991
	Patógenos Involucrados en Casos Fatales de Diarrea en Crías de Alpaca de la Sierra Central del Perú	doi.org/10.15381/rivep.v27i1.11465
	Parásitos y Lesiones Histopatológicas en Branquias de Gamitanas (<i>Colossoma macropomum</i>) Juveniles bajo Crianza Semiintensiva	doi.org/10.15381/rivep.v26i4.11222
	Presencia de Hemoparásitos en Tortugas Motelo (<i>Chelonoides denticulata</i>) (Linnaeus, 1766) Comercializadas en el Mercado de Belén, Iquitos, Perú.	doi.org/10.15381/rivep.v26i3.11168
	<i>Toxoplasma gondii</i> and <i>Neospora caninum</i> seroprevalences in domestic South American camelids of the Peruvian Andes	doi.org/10.1007/s11250-014-0618-1
	Seroprevalencia de <i>Neospora caninum</i> en bovinos lecheros de cuatro distritos del Valle del Mantaro, Junín	10.15381/rivep.v25i1.8468
	BÚSQUEDA DE <i>Trichinella spiralis</i> EN CERDOS DE CRIANZA NO TECNIFICADA EN ZONAS PERIURBANAS DE LIMA, PERÚ	doi.org/10.15381/rivep.v25i3.10123
	COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS CONVENCIONALES DE DIAGNÓSTICO DE NEMATODES INTESTINALES EN <i>Canis familiaris</i> CON EL EXAMEN POST -MORTEM	doi.org/10.15381/rivep.v10i2.6742
	CONTAMINACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS CON HUEVOS DE <i>Toxocara</i> spp. EN LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO Y DEL CONO SUR DE LIMA METROPOLITANA.	doi.org/10.15381/rivep.v11i1.6795
	CONTAMINACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS DEL CONO ESTE CON HUEVOS DE <i>Toxocara</i> spp.	doi.org/10.15381/rivep.v11i1.6815
	CONTAMINACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS DEL CONO NORTE CON HUEVOS DE <i>TOXOCARA</i> SPP.	doi.org/10.15381/rivep.v12i1.7431
	DESCRIPCIÓN ANATOMOPATOLÓGICA DE LESIONES POR HELMINTOS GASTROINTESTINALES EN TORTUGAS MOTELO (<i>Chelonoidis denticulata</i>)	10.15381/rivep.v25i1.8466
	DETERMINACIÓN DE <i>Echinococcus granulosus</i> EN PERROS DEL CONO NORTE DE LIMA.	doi.org/10.15381/rivep.v11i2.7055
DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA DE <i>Cryptosporidium parvum</i> y <i>Cyclospora</i> sp. EN CANINOS DOMÉSTICOS (<i>Canis familiaris</i>) EN LOS DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA.	doi.org/10.15381/rivep.v11i1.6778	

	Evaluación clínica de Paragonimosis en gatos infectados experimentalmente con <i>Paragonimus mexicanus</i>	doi.org/10.15381/rivep.v25i2.8498
	ECTOPARÁSITOS EN CANINOS DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA CLIMÁTICA NORTE DE LIMA METROPOLITANA.	doi.org/10.15381/rivep.v11i1.6806
	FRECUENCIA DE LARVAS DIPHYLLOBOTHRIIDAE Y LARVAS ANISAKIDAE EN PECES MARINOS COMERCIALES DEL TERMINAL PESQUERO DE VENTANILLA-CALLAO.	doi.org/10.15381/rivep.v12i1.7425
	RIESGO DE CONTRAER ENFERMEDADES PARASITARIAS EN LOS PARQUES PÚBLICOS DE LIMA Y CALLAO.	
	SEROPREVALENCIA DE <i>Neospora caninum</i> EN BOVINOS LECHEROS DEL VALLE DE LIMA.	doi.org/10.15381/rivep.v13i2.7330
	DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA <i>Toxoplasma gondii</i> EN BÚFALOS DE AGUA (<i>Bubalus bubalis</i>) EN EL DISTRITO DE JENARO HERRERA, LORETO, PERÚ	doi.org/10.15381/rivep.v24i3.2589
	GIARDIASIS Y CRIPTOSPORIDIASIS EN CANINOS DE LOS DISTRITOS DEL CONO OESTE DE LIMA METROPOLITANA	doi.org/10.15381/rivep.v24i3.2584
CASTILLO DOLORIERT VICTOR HUGO	Health impact evaluation of alternative management systems in vicuña (<i>Vicugna vicugna mensalis</i>) populations in Peru	doi.org/10.1007/s11250-014-0543-3
	Seroprevalence to pathogenic leptospira in Peruvian alpacas and vicuñas	doi.org/10.1016/j.sma.2015.08.001
	Novel cooperation between CX3CL1 and CCL26 inducing NK cell chemotaxis via CX3CR1: a possible mechanism for NK cell infiltration of the allergic nasal tissue	doi.org/10.1111/cea.12022
	Reporte de la presencia de guanacos (<i>Lama guanicoe cacsilensis</i>) en las lomas de Marcona y alrededores (Ica-Perú) durante la estación seca	doi.org/10.21704/za.v16i1.631
CHAVERA CASTILLO ALFONSO ENRIQUE VICTOR	Feline infectious peritonitis: Two clinical cases in lima, Peru	doi.org/10.15381/rivep.v29i1.14188
	High mortality in dairy calves by neonatal diarrhea caused by cryptosporidium sp associated with bacteremia in a dairy farm in lima	doi.org/10.15381/rivep.v28i3.13356
	Clinical diagnostic of bovine enzootic vesical hematuria by urinalysis in oxapampa, Peru	doi.org/10.15381/rivep.v28i3.13286
	Anatomopathological lesions produced by prolonged doses of phenylbutazone in a race horse	doi.org/10.15381/rivep.v28i4.13891
	DESCRIPCIÓN ANATOMOPATOLÓGICA DE LESIONES POR HELMINTOS GASTROINTESTINALES EN TORTUGAS MOTELO (<i>Chelonoidis denticulata</i>)	10.15381/rivep.v25i1.8466
	Frequency and histopathological classification of canine mastocytoma in the casuistry (period 2000-2006) of a histopathology veterinary laboratory in Lima, Peru	doi.org/10.15381/rivep.v26i4.11207
	ALTERACIONES PROSTÁTICAS EN CANINOS DETERMINADAS MEDIANTE ULTRASONOGRAFÍA Y CITOLOGÍA POR ASPIRACIÓN ECO-GUIADA	10.15381/rivep.v24i2.2502
	FRECUENCIA DE NEOPLASIAS CANINAS EN LIMA: ESTUDIO RETROSPECTIVO EN EL PERIODO 1995-2006	10.15381/rivep.v24i2.2487
	EVALUACIÓN DE UNA TÉCNICA INMUNOHISTOQUÍMICA PARA EL DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIAS MAMARIAS MIXTAS EN CANINOS	10.15381/rivep.v24i2.2484

	FRECUENCIA DE NEOPLASIAS EN GLÁNDULA MAMARIA DE CANINOS: ESTUDIO RETROSPECTIVO EN EL PERIODO 1992-2006 EN LA CIUDAD DE LIMA, PERÚ	10.15381/rivep.v24i1.1663
	PREVALENCIA DE HEMATURIA VESICAL ENZOÓTICA BOVINA DETERMINADA MEDIANTE URINÁLISIS EN OXAPAMPA, PERÚ	10.15381/rivep.v24i1.1658
	Primary urinary bladder haemangiosarcoma in a captive saddleback tamarin (<i>Saguinus fuscicollis</i>)	10.1111/jmp.12118
	PROSTATIC DISORDERS IN CANINES DETERMINED BY ULTRASOUND EXAMINATION AND ECO-GUIDED ASPIRATION CYTOLOGY	doi.org/10.15381/rivep.v28i1.12929
	Frequency of neoplasms in canine mammary gland: Retrospective study in the period 1992-2006 in Lima, Peru	10.15381/rivep.v24i1.1663
	Frequency of canine rhabdomyosarcoma in the histopathological veterinary laboratory of San Marcos University (Period 2000-2008)	10.15381/rivep.v25i4.10811
	Frequency of canine neoplasias in Lima: Retrospective study in the period of 1995-2006	doi.org/10.15381/rivep.v24i2.2487
	EVALUATION OF AN IMMUNOHISTOCHEMICAL TECHNIQUE FOR THE DIAGNOSIS OF MIXED MAMMARY TUMORS IN BITCHES	doi.org/10.15381/rivep.v24i2.2484
	CARACTERIZACIÓN DE LAS LESIONES ENCONTRADAS EN BOVINOS CON HEMATURIA VESICAL ENZOÓTICA EN LA ZONA DE OXAPAMPA, PASCO	doi.org/10.15381/rivep.v15i1.1559
	End-to-end jejunal anastomosis with bovine pericardium xenograft in equines	10.15381/rivep.v29i4.15306
	Anatomical and histopathological evaluation of the equine jejunal anastomosis coated with bovine pericardium xenograft	10.15381/rivep.v29i4.15306
CHAVEZ VELASQUEZ DE GARCIA AMANDA CRISTINA	Prevalence of <i>Giardia</i> spp in rodents (<i>Rattus</i> spp) of a zoo in Metropolitan Lima	doi.org/10.15381/rivep.v30i3.16606
	Detection of antibodies and risk factors associated with <i>Toxoplasma gondii</i> in wild animals in a zoo	doi.org/10.15381/rivep.v30i2.16069
	Contamination with eggs of <i>Toxocara</i> spp in public parks of La Molina district, Lima, and its relationship with the sanitary surveillance program of parks and gardens	doi.org/10.15381/rivep.v30i2.16089
	Concordance between indirect hemagglutination and enzyme-linked immunosorbent techniques in the diagnosis of porcine toxoplasmosis	doi.org/10.15381/rivep.v30i1.15668
	<i>Trypanosoma</i> spp in rats (<i>Rattus rattus</i> and <i>Rattus norvegicus</i>) from two environments: food markets and pig farms	doi.org/10.15381/rivep.v28i4.13880
	Gastrointestinal helminth fauna of zoonotic importance and pathological aspects in rodents (<i>Rattus</i> spp) in three environments	doi.org/10.15381/rivep.v27i4.12568
	Frequency of <i>Toxoplasma gondii</i> in technologically advanced pig farms and sex as a risk factor	doi.org/10.15381/rivep.v27i4.12565
	Frequency in a slaughterhouse of seropositive pigs to <i>Toxoplasma gondii</i> from non-technical pig farms	doi.org/10.15381/rivep.v27i3.11991
Fascioliasis in vicugna (<i>vicugna vicugna</i>) in the central highlands of Peru Fasciolosis en Vicuñas (<i>Vicugna vicugna</i>) de la Sierra Central del Perú	10.15381/rivep.v27i1.11459	

Evaluation of three pour on commercial formulations under field conditions and their in vitro effect on the control of boophilus microplus (Acari: Ixodidae) in cattle in tropical lowlands Evaluación de Tres Formulaciones Comerciales de Aplicación Pour on Bajo Condiciones de Campo y su Efecto in vitro en el Control de Boophilus microplus (Acari: Ixodidae) en Bovinos de Ceja de Selva	10.15381/rivep.v27i1.11446
Risk factors associated to the seroprevalence of Toxoplasma gondii in captive mammals from Carnivora and Primate Order	dx.doi.org/10.15381/rivep.v26i3.11175
Prevalence of sheep toxoplasmosis in two regions in Puno, Peru Prevalencia de toxoplasmosis ovina en dos localidades de Puno, Perú	doi.org/10.15381/rivep.v26i2.11002
Giardiasis en Perros Menores de Tres Años que Acuden a los Parques Públicos del Distrito de Santiago de Surco en Lima Metropolitana	doi.org/10.15381/rivep.v26i2.11092
Cryptosporidiosis in dogs bred in rural communities of Puno, Peru	doi.org/10.15381/rivep.v26i2.11010
Frecuencia de Toxoplasmosis en Cerdos Provenientes de Granjas Tecnificadas y el Sexo como Factor de Riesgo	doi.org/10.15381/rivep.v27i4.12565
Prevalencia de Eimeria spp en Alpacas de Dos Comunidades del Distrito de Macusani, Puno, Perú	10.15381/rivep.v27i3.11990
PREVALENCIA DE FASCIOSIS EN LLAMAS Y ALPACAS EN DOS COMUNIDADES RURALES DE JAUJA, PERÚ	10.15381/rivep.v25i2.8501
PARASITOSIS EXTERNA EN CUYES (Cavia porcellus) DE CRIANZA FAMILIAR-COMERCIAL EN LAS ÉPOCAS DE LLUVIA Y SECA EN OXAPAMPA, PERÚ.	doi.org/10.15381/rivep.v25i1.8467
PARASITISMO GASTROINTESTINAL EN DOS ÉPOCAS DEL AÑO EN CUYES (Cavia porcellus) DE OXAPAMPA, PASCO.	doi.org/10.15381/rivep.v25i2.8500
HELMINTIASIS Y EIMERIASIS EN ALPACAS DE DOS COMUNIDADES DE CUSCO, PERÚ.	doi.org/10.15381/rivep.v25i2.8497
GASTROINTESTINAL HELMINTHIASIS IN GUINEA PIG (CAVIA PORCELLUS) FAMILY-COMMERCIAL BREEDING FARMS IN ANCASH, PERU	doi.org/10.15381/rivep.v24i4.2750
FRECUENCIA DE Toxoplasma gondii Y Neospora caninum EN VICUÑAS (Vicugna vicugna) DE LA SIERRA CENTRAL PERUANA MEDIANTE LAS TÉCNICAS DE INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA Y ELISA INDIRECTA.	10.15381/rivep.v25i1.8470
Prevalency of fascioliasis in llamas and alpacas in two rural communities of Jauja, Peru Prevalencia de fasciolosis en llamas y alpacas en dos comunidades rurales de Jauja, Perú	doi.org/10.15381/rivep.v25i2.8501
Helminthiasis in alpacas (Vicugna pacos) of two peasant communities in Macusani, Puno during the dry season Helminthiasis en alpacas (Vicugna pacos) de dos comunidades de Macusani, Puno, durante la época seca	doi.org/10.15381/rivep.v25i2.8499
Helminthiasis and eimeriasis in alpacas of two communities of Cusco, Peru Helminthiasis y eimeriasis en alpacas de dos comunidades de Cusco, Perú	doi.org/10.15381/rivep.v25i2.8497
Gastrointestinal parasitism in two seasons in guinea pigs (Cavia porcellus) of Oxapampa, Pasco Parasitismo gastrointestinal en dos épocas del año en cuyes (Cavia porcellus) de Oxapampa, Pasco	doi.org/10.15381/rivep.v25i2.8500
Toxoplasma gondii and Neospora caninum seroprevalences in domestic South American camelids of the Peruvian Andes	10.1007/s11250-014-0618-1

	DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA <i>Toxoplasma gondii</i> EN BÚFALOS DE AGUA (<i>Bubalus bubalis</i>) EN EL DISTRITO DE JENARO HERRERA, LORETO, PERÚ	doi.org/10.15381/rivep.v24i3.2589
	Giardiasis and cryptosporidiosis in dogs of the western area of metropolitan Lima Giardiasis y criptosporidiasis en caninos de los distritos del cono oeste de Lima metropolitana	10.15381/rivep.v24i3.2584
	Gastrointestinal helminthiasis in guinea pig (<i>Cavia porcellus</i>) family-commercial breeding farms in Ancash, Peru Helminthiasis gastrointestinal en cuyes (<i>Cavia porcellus</i>) de granjas de crianza familiar-comercial en Ancash, Perú	10.15381/rivep.v24i4.2750
CHAVEZ REATEGUI ALEXANDER HUMBERTO	Anatomical and histological study of the arteries that irrigate the pancreas and small intestine of the alpaca (<i>Vicugna pacos</i>)	10.15381/rivep.v30i1.15697
	Immunohistochemical identification of somatostatin and pancreatic polypeptide producing cells in pancreas of alpacas (<i>Vicugna pacos</i>)	10.15381/rivep.v29i1.14199
	Morphological characterization of the pancreas in newborns and fetuses of alpacas (<i>Vicugna pacos</i>) in the last third of gestation	doi.org/10.15381/rivep.v29i4.15178
	Morphologic study of the pancreas of young and adults alpacas (<i>Vicugna pacos</i>)	doi.org/10.15381/rivep.v29i1.14082
	Skull osteometry of the adult alpaca (<i>Vicugna pacos</i>)	10.15381/rivep.v27i3.11992
	Macroscopic anatomy of the mammary gland in the llama (<i>Lama glama</i>)	doi.org/10.15381/rivep.v21i1.298
CHIPAYO GONZALES YSAAC RUBEN	Diagnostic and treatment of a persistent fourth right aortic arch in a dog	doi.org/10.15381/rivep.v30i2.16092
	Surgical stabilization using segmental fixation with Steinmann nail and surgical wire in a canine with vertebral thoracolumbar luxofracture	doi.org/10.15381/rivep.v30i2.16091
	Early surgical treatment of a case of bilateral lateral patellar luxation in a canine patient	doi.org/10.15381/rivep.v29i2.14535
	Omentalization for the treatment of prostatic abscesses in dogs: Two clinical cases	doi.org/10.15381/rivep.v29i3.14833
	Anestesia total intra venosa de la combinación xilacina, ketamina y fentanilo para canulación del primer compartimento en alpacas	doi.org/10.18271/ria.2015.75
	Gastrointestinal obstruction by foreign bodies in a captive giant South American turtle (<i>Podocnemis expansa</i>)	doi.org/10.15381/rivep.v26i2.11009
	Comparison of plain radiography and computed tomography in the diagnosis of type 1 disc herniation in dogs	doi.org/10.15381/rivep.v24i1.1665
	EFFECTO DEL ESTRADIOL EN EL PERIODO DE RECONOCIMIENTO MATERNAL DE LA PREÑEZ SOBRE LA SUPERVIVENCIA EMBRIONARIA EN ALPACAS	doi.org/10.15381/rivep.v14i2.1615
	Use of external skeletal fixators in the double pelvic osteotomy technique in dogs	doi.org/10.15381/rivep.v24i4.2739
CLAVO PERALTA,	Screening of medicinal plants traditionally used in Peruvian Amazon for in vitro antioxidant and anticancer potential.	10.1080/14786419.2018.1462180

ZOYLA MIRELLA	Evaluación ultrasonográfica en ganado Brown Swiss sometido a un protocolo de sincronización de celo en el altiplano peruano	10.15381/rivep.v30i1 .15688
	Fertilización con fósforo y control de malezas para el establecimiento de <i>Brachiaria brizantha</i> a escala comercial	10.15381/rivep.v15i2 .1570
	Ethnobotanical study of dye-yielding plants used in communities of Shipibo-Konibo Amerindians around Pucallpa city, Peru	
	Ethnopharmacological inventory of plants used in Coronel Portillo Province of Ucayali Department, Peru	10.3109/13880209.20 10.504927
	"Plantas con madre": plants that teach and guide in the shamanic initiation process in the East-Central Peruvian Amazon	10.1016/j.jep.2011.01 .042
DÁVILA FERNÁNDEZ ROBERTO CÉSAR	Parámetros Electrocardiográficos en Terneros Holstein Criados en la Altura y a Nivel del Mar	10.15381/rivep.v28i2 .13054
	Hemangiosarcoma cardiaco primario en aurícula derecha en un canino rottweiler de ocho años de edad	10.15381/rivep.v28i4 .13875
	Parámetros Electrocardiográficos en Terneros Holstein Criados en la Altura y a Nivel del Mar	10.15381/rivep.v28i2 .13054
	Efusión Pericárdica: Reporte de Caso	10.15381/rivep.v26i3 .11169
	Degeneración valvular mitral en un canino cruzado: relato de caso	10.15381/rivep.v25i1 .8475
	Comunicación interventricular: Relato de caso en un canino	10.15381/rivep.v25i1 .8474
	Endocarditis bacteriana: Reporte de caso	10.15381/rivep.v25i2 .8506
	Tromboembolismo aórtico felino: Relato de caso	10.15381/rivep.v25i3 .10122
	Casuística de enfermedades cardiacas en caninos de la clínica de animales menores de la facultad de medicina veterinaria, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, durante el periodo 2007-2009	10.15381/rivep.v25i3 .10118
	Valores hematológicos y de bioquímica sérica del mono choro común (<i>Lagothrix lagotricha</i>) criado en semicautiverio en el trópico peruano	10.15381/rivep.v25i2 .8487
	Niveles de potasio sérico y estudio electrocardiográfico en crías de alpaca (<i>Vicugna pacos</i>)	10.15381/rivep.v25i3 .10113
	Caracterización fenotípica del ganado criollo en el parque nacional huascarán - Ancash, Perú	10.15381/rivep.v30i3 .16611

DELGADO CASTRO ALFREDO	Tratamiento quirúrgico en un bovino con síndrome de indigestión vaginal: reporte de caso	10.15381/rivep.v30i1 .15689
	Evaluación ultrasonográfica en ganado Brown Swiss sometido a un protocolo de sincronización de celo en el altiplano peruano	10.15381/rivep.v30i1 .15688
	Evaluación anatómica e histopatológica de la anastomosis yeyunal equina revestida con xenoinjerto de pericardio bovino	10.15381/rivep.v29i1 4.15306
	Efecto de la utilización de subproducto de cervecería y sales minerales en vacas cruzadas en ordeño en el trópico peruano	10.15381/rivep.v29i2 .14474
	Anastomosis yeyunal término-terminal con xenoinjerto de pericardio bovino en equinos	10.15381/rivep.v29i1 .14190
	Relación entre dos métodos de detección del celo y eficiencia reproductiva en vacas Holstein	10.15381/rivep.v29i4 .15388
	Cólico Equino por Impacción Gástrica en una Yegua Pura Sangre Inglés	10.15381/rivep.v28i2 .13038
	Brote de alta mortalidad en terneros lecheros por diarrea neonatal producida por cryptosporidium sp asociado a bacteriemia en un establo lechero de Lima	10.15381/rivep.v28i3 .13356
	Desempeño Reproductivo de Vacas Lecheras con Involución Uterina Retardada bajo Tratamiento Hormonal con Cipionato de Estradiol y Benzoato de Estradiol	10.15381/rivep.v28i1 .12943
	Determinación de la seroprevalencia del virus de la leucemia bovina en un establo lechero de Lima, Peru	10.15381/rivep.v26i1 .10919
	Aplicación de la técnica no quirúrgica de transferencia de embriones bovinos en un establo de la cuenca lechera de Lima	
	Hallazgos clínicos y tomográficos en un ovino con alteraciones nerviosas: Reporte de un caso	10.15381/rivep.v25i4 .10816
	Evaluation of the specificity of intradermal tuberculin and serological tests for diagnosis of tuberculosis in alpaca (Vicugna pacos) and llama (Lama glama) herds under field conditions in Peru	10.1136/vr.102463
	Presentación inusual de desplazamiento de abomaso a la izquierda	10.15381/rivep.v12i2 .1641
DÍAZ COAHILA DIEGO	Estabilización quirúrgica utilizando la fijación segmentaria con clavo de Steinmann y alambre quirúrgico en un canino con luxofractura vertebral toracolumbar	10.15381/rivep.v30i2 .16091
	Diagnóstico y tratamiento de persistencia de cuarto arco aórtico derecho en un perro	10.15381/rivep.v30i2 .16092

	Tratamiento quirúrgico temprano de un caso de luxación patelar lateral bilateral en un paciente canino	10.15381/rivep.v29i2 .14535
	Uso del agua de coco (<i>Cocos nucifera</i>) como terapia electrolítica intravenosa en caninos deshidratados	10.15381/rivep.v29i3 .14716
	Omentalización para el tratamiento de abscedación prostática en perros: dos casos clínicos	10.15381/rivep.v29i3 .14833
	Complete Situs Inversus in 2 Asymptomatic Dogs	10.1053/j.tcam.2015. 07.004
	Descripción Anatómica de los Senos Paranasales de la Alpaca (<i>Vicugna pacos</i>)	10.15381/rivep.v26i3 .11184
	Linfoma de Células del Manto en un Canino: Reporte de Caso	10.15381/rivep.v25i4 .10820
	Evaluación clínica de Paragonimiosis en gatos infectados experimentalmente con <i>Paragonimus mexicanus</i>	10.15381/rivep.v25i2 .8498
	Tromboembolismo aórtico felino: Relato de caso	10.15381/rivep.v25i3 .10122
	Estudio de caso-control para evaluar factores de riesgo en la presentación de leptospirosis canina en la ciudad de Lima	10.15381/rivep.v24i1 .1674
	Comparación de la radiografía simple y la tomografía computarizada en el diagnóstico de hernia discal tipo 1 en perros	10.15381/rivep.v24i1 .1665
	Frecuencia de presentación de inestabilidad lumbosacra en caninos labrador retriever	10.15381/rivep.v24i1 .1659
	Detección serológica de <i>Ehrlichia canis</i> y <i>Ehrlichia chaffeensis</i> en personal de clínicas veterinarias en Lima metropolitana	10.15381/rivep.v24i2 .2505
	Uso de fijadores esqueléticos externos en la técnica de doble osteotomía pélvica en perros	10.15381/rivep.v24i4 .2739
ESPINOZA BLANCO JUAN ANTONIO	Uso del agua de coco (<i>Cocos nucifera</i>) como terapia electrolítica intravenosa en caninos deshidratados	10.15381/rivep.v29i3 .14716
	Patógenos Involucrados en Casos Fatales de Diarrea en Crías de Alpaca de la Sierra Central del Perú	10.15381/rivep.v27i1 .11465
	Relación entre la Glucemia Maternal y Fetal y el Páncreas Endocrino Fetal en Alpacas	10.15381/rivep.v27i1 .11463
	Características bioquímicas del plasma seminal fresco y congelado/descongelado de alpaca (<i>Vicugna pacos</i>)	10.15381/rivep.v26i1 .10911

	Desarrollo de los Islotes de Langerhans en Páncreas de Alpacas Neonatas	10.15381/rivep.v26i3 .11171
	Diagnóstico situacional de la problemática sanitaria y reproductiva de la producción pecuaria en la sierra de la provincia de Huaral	10.15381/rivep.v12i1 .7421
	Determinación de residuos de antibióticos betalactámicos mediante un ensayo inmunoenzimático en leche de vacas tratadas contra mastitis	10.15381/rivep.v24i2 .2519
	Evaluación del folículo ovárico de yeguas criollas post-administración de hcg	10.15381/rivep.v24i2 .2490
	Evaluación postnatal de las arteriolas pulmonares en crías de alpaca	10.15381/rivep.v24i2 .2475
FRANCO FEBRES FRANCISCO ENRIQUE	Descripción y Evaluación Anatómica de Lesiones de Osteomielitis Mandibular en Alpacas (<i>Vicugna pacos</i>)	10.15381/rivep.v28i4 .13871
	Producción de metano en vacunos al pastoreo suplementados con ensilado, concentrado y taninos en el altiplano Peruano en época seca	10.15381/rivep.v28i4 .13887
	Molecular and morphological evidence of <i>Taenia omissa</i> in pumas (<i>Puma concolor</i>) in the Peruvian Highlands	10.1590/S1984- 29612016046
	Feed intake and methane emissions from cattle grazing pasture sprayed with canola oil	10.1016/j.livsci.2015. 11.020
	Rumen microbial community composition varies with diet and host, but a core microbiome is found across a wide geographical range	10.1038/srep14567
GÁLVEZ CARRILLO HUGO ALEJANDRO	Riqueza y características morfométricas de aves de sotobosque en Varillal Alto Seco de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, Perú	10.15381/rivep.v30i2 .16074
	Current status of ateles belzebut in montane forests of the Peruvian Amazon	
	Rickettsial Disease in the Peruvian Amazon Basin	10.1371/journal.pntd. 0004843
	<i>Escherichia coli</i> Enteropatógena en Crías de Primate Aotus (Aotidae) con Diarrea en Cautiverio	10.15381/rivep.v26i4 .11205
	Functional morphology of the tubular genital organs in the female owl monkey (<i>Aotus</i> spp.)	10.1111/jmp.12169
	Molecular phylogenetics and phylogeography of all the Saimiri taxa (Cebidae, Primates) inferred from mt COI and COII gene sequences	10.1007/s10329-014- 0452-0
	Ovarian function in captive owl monkeys (<i>Aotus nancymae</i> and <i>A. vociferans</i>)	10.1111/jmp.12181

GARCÍA VERA WILBER CALIXTO ROLANDO	Effect of the type of egg yolk, removal of seminal plasma and donor age on buck sperm cryopreservation	10.1016/j.smallrumres.2017.01.007
	Effect of seminal plasma and butylated hydroxytoluene (BHT) concentration on ram sperm freezability	10.1016/j.smallrumres.2017.05.010
	Efecto de la Testosterona Exógena sobre las Adherencias Pene-Prepuciales y la Producción de Fibra en Alpacas Huacaya	10.15381/rivep.v28i2.13070
	Effect of donkey seminal plasma on sperm movement and sperm-polymorphonuclear neutrophils attachment <i>in vitro</i>	10.1016/j.anireprosci.2013.06.007
GAVIDIA CHUCÁN CÉSAR MIGUEL	Axonal swellings and spheroids: a new insight into the pathology of neurocysticercosis	10.1111/bpa.12669
	Blood–brain barrier disruption and angiogenesis in a rat model for neurocysticercosis	10.1002/jnr.24335
	Development and validation of a copro-enzyme–linked immunosorbent assay sandwich for detection of <i>Echinococcus granulosus</i> –soluble membrane antigens in dogs	10.4269/ajtmh.18-0645
	Antibody Banding Patterns of the Enzyme-Linked Immuno-electrotransfer Blot and Brain Imaging Findings in Patients with Neurocysticercosis	10.1093/cid/cix774
	Carotid <i>taenia solium</i> oncosphere infection: A novel porcine neurocysticercosis model	10.4269/ajtmh.17-0912
	Hematology and serum biochemistry of free-ranging and captive Sechuran foxes (<i>Lycalopex sechurae</i>)	10.1111/vcp.12568
	Low sensitivity and frequent cross-reactions in commercially available antibody detection ELISA assays for <i>Taenia solium</i> cysticercosis	10.1111/tmi.13010
	Molecular characterization of tandem repeat protein 36 gene of <i>Ehrlichia canis</i> detected in naturally infected dogs from Peru	10.4269/ajtmh.17-0776
	Genetic variability of <i>Taenia solium</i> cysticerci recovered from experimentally infected pigs and from naturally infected pigs using microsatellite markers	10.1371/journal.pntd.0006087
	Determinación del Perfil Bioquímico Sanguíneo Hepático y Renal en Alpacas (<i>Vicugna pacos</i>) Aparentemente Normales	10.15381/rivep.v27i1.11445
	Domestic pig (<i>Sus scrofa</i>) as an animal model for experimental <i>Trypanosoma cruzi</i> infection	10.4269/ajtmh.15-0233
	Evaluation of activity of triclabendazole against <i>Taenia solium</i> metacestode in naturally infected pigs	10.1016/j.apjtm.2015.12.005

	In Vitro Study of <i>Taenia solium</i> Postoncospherical Form	10.1371/journal.pntd.0004396
	Novel Rat Model for Neurocysticercosis Using <i>Taenia solium</i>	10.1016/j.ajpath.2015.04.015
	Oxfendazole as successful treatment of <i>Taenia hydatigena</i> metacestodes in naturally infected pigs	10.1016/j.apjtb.2015.03.013
	Polycystic echinococcosis in pacas, amazon region, peru	10.3201/eid2103.141197
	Casuística de enfermedades cardíacas en caninos de la clínica de animales menores de la facultad de medicina veterinaria, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, durante el periodo 2007-2009	10.15381/rivep.v25i3.10118
	Ring-Screening to Control Endemic Transmission of <i>Taenia solium</i>	10.1371/journal.pntd.0003125
	Modelo de infección experimental para la obtención de <i>E. granulosus</i> adultos y quistes hidatídicos secundarios en el hámster dorado (<i>Mesocricetus auratus</i>)	10.15381/rivep.v24i2.2514
	Frecuencia de lipidosis hepática en trucha arcoíris (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) de fase juvenil en una piscigranja de la sierra central del Perú	10.15381/rivep.v24i1.1675
	Frecuencia de neoplasias en glándula mamaria de caninos: estudio retrospectivo en el periodo 1992-2006 en la ciudad de Lima, Perú	10.15381/rivep.v24i1.1663
	Frecuencia de presentación de inestabilidad lumbosacra en caninos labrador retriever	10.15381/rivep.v24i1.1659
	Infection of domestic dogs in peru by zoonotic bartonella species: a cross-sectional prevalence study of 219 asymptomatic dogs	10.1371/journal.pntd.0002393
	Relationship between serum antibodies and <i>Taenia solium</i> larvae burden in pigs raised in field conditions	10.1371/journal.pntd.0002192
	Perfil bioquímico renal del cocodrilo de tumbes (<i>Crocodylus acutus</i>) criado en cautiverio en el norte del Perú	10.15381/rivep.v24i1.1656
GOMEZ PUERTA LUIS ANTONIO	Molecular characterization of the <i>Taenia solium</i> Tso31 antigen and homologous of other <i>Taenia</i> species from Peru	10.1007/s00436-018-06195-5
	Correction to: Molecular characterization of the <i>Taenia solium</i> Tso31 antigen and homologous of other <i>Taenia</i> species from Peru	10.1007/s00436-019-06269-y
	Alopecia a potential adverse side effect of albendazole use in alpacas	10.1016/j.vprsr.2019.100297

A defined mechanistic correlate of protection against Plasmodium falciparum malaria in non-human primates	10.1038/s41467-019-09894-4
Evaluation of cross-reactivity to Taenia hydatigena and Echinococcus granulosus in the enzyme-linked immunoelectrotransfer blot assay for the diagnosis of porcine cysticercosis 11 Medical and Health Sciences 1108 Medical Microbiology	10.1186/s13071-018-3279-5
Infección natural por Fasciola hepatica en cérvidos del Perú	10.15381/rpb.v26i1.1 5918
Algunos helmintos parásitos de la gaviota peruana (Larus belcheri)	10.15381/rpb.v26i1.1 5919
Morphological and molecular identification of Spirocerca lupi (Nematoda: Spiruridae) found in the Andean fox (Lycalopex culpaeus)	10.1007/s12639-018-1009-8
Experimental porcine cysticercosis using infected beetles with Taenia solium eggs	10.1016/j.actatropica.2018.04.003
Contribución al conocimiento de los malófagos (Phthiraptera, Amblycera, Ischnocera) de aves del Perú. Parte 2	10.15381/rpb.v25i1.1 4346
Hymenolepis microstoma (Cestoda: Hymenolepididae) en ratones caseros (Mus musculus) de Lima, Perú	10.15381/rpb.v25i3.1 5213
Diagnóstico morfológico y molecular de Cyclocoelum mutabile (Trematoda: Cyclocoelidae) en el Perú	10.15381/rpb.v25i3.1 5214
First report of Trypanosoma cruzi infection in salivary gland of bats from the Peruvian Amazon	10.4269/ajtmh.17-0816
Carotid taenia solium oncosphere infection: A novel porcine neurocysticercosis model	10.4269/ajtmh.17-0912
Molecular detection of taeniid eggs in beetles collected in an area endemic for Taenia solium	10.4269/ajtmh.18-0355
Primer reporte de Cricocephalus albus (Digenea: Pronocephalidae) en el Perú, parásito de la tortuga verde del Pacífico Este (Chelonia mydas agassizii)	10.15381/rpb.v24i2.1 3501
Hallazgo de fimbriocercos de Taenia sp. (Cestoda: Taeniidae) en el ratón orejón de ancas amarillas (Phyllotis xanthopygus)	10.15381/rpb.v24i3.1 3909
Congenital filariasis caused by Setaria bidentata (Nematoda: Filarioidea) in the red brocket deer (Mazama americana)	10.1645/16-86
Hallazgo de fimbriocercos de Taenia sp. (Cestoda: Taeniidae) en el ratón orejón de ancas amarillas (Phyllotis xanthopygus)	10.15381/rpb.v24i3.1 3909

First finding of nymphal stages of <i>Linguatula serrata</i> in a South American camelid, a vicuña from Peru	10.1016/j.vetpar.2017.07.019
First report of <i>Cricocephalus albus</i> (Digenea: Pronocephalidae) from Peru, parasite of the green turtle (<i>Chelonia mydas agassizii</i>)	10.15381/rpb.v24i2.13501
Porcine cysticercosis: Possible cross-reactivity of taenia hydatigena to GP50 antigen in the enzyme-linked immunoelectrotransfer blot assay	10.4269/ajtmh.17-0378
The alpaca (<i>Vicugna pacos</i>) as a natural intermediate host of <i>Taenia omissa</i> (Cestoda: Taeniidae)	10.1016/j.vetpar.2017.09.007
Evaluation of activity of triclabendazole against <i>Taenia solium</i> metacestode in naturally infected pigs	10.1016/j.apjtm.2015.12.005
Finding of pentastomes of genus <i>Reighardia</i> (Pentastomida) in the Belchers gull (<i>Larus belcheri</i>)	10.1016/j.parint.2016.02.006
In Vitro Study of <i>Taenia solium</i> Postoncospherical Form	10.1371/journal.pntd.0004396
Sobre algunos helmintos parásitos de la taruca, <i>Hippocamelus antisensis</i> (Mammalia: Artiodactyla)	10.15381/rpb.v23i3.12871
Molecular and morphological evidence of <i>Taenia omissa</i> in pumas (<i>Puma concolor</i>) in the Peruvian Highlands	10.1590/s1984-29612016046
Congenital filariasis caused by <i>Setaria bidentata</i> (Nematoda: Filarioidea) in the red brocket deer (<i>Mazama americana</i>)	10.1645/16-86
Finding of pentastomes of genus <i>Reighardia</i> (Pentastomida) in the Belcher's gull (<i>Larus belcheri</i>)	10.1016/j.parint.2016.02.006
The taruca (<i>Hippocamelus antisensis</i>) and the red brocket deer (<i>Mazama americana</i>) as intermediate hosts of <i>Taenia hydatigena</i> in Peru, morphological and molecular evidence	10.1016/j.vetpar.2015.08.004
Polycystic echinococcosis in Pacas, Amazon region, Peru	10.3201/eid2103.141197
Contribución al conocimiento de los malófagos (Phthiraptera, Amblycera, Ischnocera) de aves peruanas. Parte 1	10.15381/rpb.v22i3.11441
Ectoparásitos del lobo marino sudamericano (<i>Otaria faveszens</i>) de la costa peruana	10.15381/rpb.v22i2.11360
Oxfendazole as successful treatment of <i>Taenia hydatigena</i> metacestodes in naturally infected pigs	10.1016/j.apjtb.2015.03.013
Polycystic echinococcosis in Pacas, Amazon region, Peru	10.3201/eid2103.141197

	Occurrence of <i>Giardia duodenalis</i> assemblages in alpacas in the Andean region	10.1016/j.parint.2013.10.003
	New insights in cysticercosis transmission	10.1371/journal.pntd.0003247
	Longevity and viability of <i>Taenia solium</i> eggs in the digestive system of the beetle <i>Ammophorus rubripes</i>	10.1590/s1984-29612014014
	Primer registro de <i>Serratospiculum tendo</i> (Nematoda: Diplostriaenidae) para el Perú	10.15381/rpb.v21i1.8256
	Primeros registros de <i>Hysterothylacium pelagicum</i> (Anisakidae) y <i>Toxocara alienata</i> (Toxocaridae) en el Perú	10.15381/rpb.v21i2.9820
	Sarcoptic mange in vicuña (<i>Vicugna vicugna</i>) population in Peru	10.1136/vr.101320
	Hemi-nested PCR and RFLP methodologies for identifying blood meals of the Chagas disease vector, <i>Triatoma infestans</i>	10.1371/journal.pone.0074713
	A case of nasal myiasis due to <i>Oestrus ovis</i> (Diptera: Oestridae) in a llama (<i>Lama glama</i>)	10.1590/s1984-29612013000400026
	Comparación de la eficacia de tres medios de cultivo in vitro para el desarrollo de <i>Blastocystis</i> spp	10.15381/rivep.v24i4.2749
GONZALES GUSTAVSON ELOY ANIBAL	Quantitative risk assessment of norovirus and adenovirus for the use of reclaimed water to irrigate lettuce in Catalonia	10.1016/j.watres.2018.12.070
	Carotid <i>taenia solium</i> oncosphere infection: A novel porcine neurocysticercosis model	10.4269/ajtmh.17-0912
	A metagenomic assessment of viral contamination on fresh parsley plants irrigated with fecally tainted river water	10.1016/j.ijfoodmicro.2017.06.001
	Characterization of the efficiency and uncertainty of skimmed milk flocculation for the simultaneous concentration and quantification of water-borne viruses, bacteria and protozoa	10.1016/j.mimet.2017.01.006
	Corrigendum to “Characterization of the efficiency and uncertainty of skimmed milk flocculation for the simultaneous concentration and quantification of water-borne viruses, bacteria and protozoa”	10.1016/j.mimet.2017.07.016
	Identification of sapovirus GV.2, astrovirus VA3 and novel anelloviruses in serum from patients with acute hepatitis of unknown aetiology	10.1371/journal.pone.0185911
	Using mixed methods to assess food security and coping strategies: a case study among smallholders in the Andean region	10.1007/s12571-017-0713-z
	Investigation Into the Humaneness of Slaughter Methods for Guinea Pigs (<i>Cavia porcellus</i>) in the Andean Region	10.1080/10888705.2016.1138116

	UV disinfection and flocculation-chlorination sachets to reduce hepatitis E virus in drinking water	10.1016/j.ijheh.2016.04.002
	Post-treatment Vascular Leakage and Inflammatory Responses around Brain Cysts in Porcine Neurocysticercosis	10.1371_journal.pntd.0003577
	Comparación del sistema de incubación de etapa única vs etapa múltiple sobre los parámetros productivos de huevos de reproductoras de carne de tres edades	10.15381/rivep.v25i4.10800
	Evans blue staining reveals vascular leakage associated with focal areas of host-parasite interaction in brains of pigs infected with <i>Taenia solium</i>	10.1371/journal.pone.0097321
	Comparación de la eficacia de tres medios de cultivo in vitro para el desarrollo de <i>Blastocystis</i> spp	10.15381/rivep.v24i4.2749
	Disruption of the blood-brain barrier in pigs naturally infected with <i>Taenia solium</i> , untreated and after anthelmintic treatment	10.1016/j.exppara.2013.05.005
GONZALEZ VELIZ ROSA ISABEL	Evaluación de Tres Programas de Vacunación Contra Laringotraqueitis Infecciosa Aviar Usando Dos Vacunas Vectorizadas Comerciales en Pollos de Engorde	10.15381/rivep.v26i4.11204
	Presencia del virus de la Influenza Aviar en aves silvestres de los humedales de puerto viejo, Lima	10.15381/rivep.v24i1.1672
GONZALEZ ZARIQUIEY ARMANDO EMILIANO	Alopecia a potential adverse side effect of albendazole use in alpacas	10.1016/j.vprsr.2019.100297
	Axonal swellings and spheroids: a new insight into the pathology of neurocysticercosis	10.1111/bpa.12669
	Clustering of necropsy-confirmed porcine cysticercosis surrounding <i>taenia solium</i> tapeworm carriers in Peru	10.4269/ajtmh.18-0296
	Correction to: Molecular characterization of the <i>Taenia solium</i> Tso31 antigen and homologous of other <i>Taenia</i> species from Peru	10.1007/s00436-019-06269-y
	Evaluation of cross-reactivity to <i>Taenia hydatigena</i> and <i>Echinococcus granulosus</i> in the enzyme-linked immunoelectrotransfer blot assay for the diagnosis of porcine cysticercosis 11 Medical and Health Sciences 1108 Medical Microbiology	10.1186/s13071-018-3279-5
	Correction to: Molecular characterization of the <i>Taenia solium</i> Tso31 antigen and homologous of other <i>Taenia</i> species from Peru	10.1007/s00436-019-06269-y
	Infección natural por <i>Fasciola hepatica</i> en cérvidos del Perú	10.15381/rpb.v26i1.15918
	Oxfendazole: a promising agent for the treatment and control of helminth infections in humans	10.1080/14787210.2018.1555241

Performance of a sandwich antigen-detection ELISA for the diagnosis of Porcine <i>Taenia solium</i> cysticercosis	10.4269/ajtmh.18-0697
Pharmacokinetics, safety, and tolerability of oxfendazole in healthy volunteers: A randomized, placebo-controlled first-inhuman single-dose escalation study	10.1128/AAC.02255-18
A novel enolase from <i>Taenia solium</i> metacestodes and its evaluation as an immunodiagnostic antigen for porcine cysticercosis	10.1016/j.exppara.2018.06.001
Antibody Banding Patterns of the Enzyme-Linked Immuno-electrotransfer Blot and Brain Imaging Findings in Patients with Neurocysticercosis	10.1093/cid/cix774
Barriers to participation in a community-Based program to control transmission of <i>Taenia solium</i> in Peru	10.4269/ajtmh.17-0929
Experimental porcine cysticercosis using infected beetles with <i>Taenia solium</i> eggs	10.1016/j.actatropica.2018.04.003
Laboratory diagnosis of neurocysticercosis (<i>taenia solium</i>)	10.1128/JCM.00424-18
Low sensitivity and frequent cross-reactions in commercially available antibody detection ELISA assays for <i>Taenia solium</i> cysticercosis	10.1111/tmi.13010
Molecular detection of taeniid eggs in beetles collected in an area endemic for <i>Taenia solium</i>	10.4269/ajtmh.18-0355
Diagnóstico morfológico y molecular de <i>Cyclocoelum mutabile</i> (Trematoda: Cyclocoelidae) en el Perú	10.15381/rpb.v25i3.15214
Morphological and molecular identification of <i>Spirocerca lupi</i> (Nematoda: Spiruridae) found in the Andean fox (<i>Lycalopex culpaeus</i>)	10.1007/s12639-018-1009-8
Neurocysticercosis among people living near pigs heavily infected with cysticercosis in rural endemic Peru	10.4269/ajtmh.17-0443
Notes and recommendations for the establishment of control programs for taeniasis and cysticercosis due to <i>taenia solium</i> in Peru	10.17843/rpmesp.2018.351.3606
Burden of Influenza in 4 Ecologically Distinct Regions of Peru: Household Active Surveillance of a Community Cohort, 2009-2015	10.1093/cid/cix565
First finding of nymphal stages of <i>Linguatula serrata</i> in a South American camelid, a vicuña from Peru	10.1016/j.vetpar.2017.07.019
Genetic variability of <i>Taenia solium</i> cysticerci recovered from experimentally infected pigs and from naturally infected pigs using microsatellite markers	10.1371/journal.pntd.0006087

Pathotyping and Phylogenetic Characterization of Newcastle Disease Viruses Isolated in Peru: Defining Two Novel Subgenotypes Within Genotype XII	10.1637/11456-062016-Reg
Population-based study of porcine cysticercosis Prevalence In Atahualpa, Ecuador. Methodology and operational definitions	
Porcine cysticercosis: Possible cross-reactivity of taenia hydatigena to GP50 antigen in the enzyme-linked immunoelectrotransfer blot assay	10.4269/ajtmh.17-0378
Radiological evolution of porcine neurocysticercosis after combined antiparasitic treatment with praziquantel and albendazole	10.1371/journal.pntd.0005624
The alpaca (<i>Vicugna pacos</i>) as a natural intermediate host of <i>Taenia omissa</i> (Cestoda: Taeniidae)	10.1016/j.vetpar.2017.09.007
TNF- α blockade suppresses pericystic inflammation following anthelmintic treatment in porcine neurocysticercosis	10.1371/journal.pntd.0006059
Using mixed methods to assess food security and coping strategies: a case study among smallholders in the Andean region	10.1007/s12571-017-0713-z
A population-based estimate of the economic burden of influenza in Peru, 2009–2010	10.1111/irv.12357
Cysticidal Efficacy of Combined Treatment With Praziquantel and Albendazole for Parenchymal Brain Cysticercosis	10.1093/cid/ciw134
Elimination of <i>Taenia solium</i> transmission in northern Peru	10.1056/NEJMoa1515520
Evaluation of activity of triclabendazole against <i>Taenia solium</i> metacestode in naturally infected pigs	10.1016/j.apjtm.2015.12.005
Finding of pentastomes of genus <i>Reighardia</i> (Pentastomida) in the Belchers gull (<i>Larus belcheri</i>)	10.1016/j.parint.2016.02.006
GPS Tracking of Free-Ranging Pigs to Evaluate Ring Strategies for the Control of Cysticercosis/Taeniasis in Peru	10.1371/journal.pntd.0004591
High Prevalence of Asymptomatic Neurocysticercosis in an Endemic Rural Community in Peru	10.1371/journal.pntd.0005130
Molecular and morphological evidence of <i>Taenia Omissa</i> in pumas (<i>Puma concolor</i>) in the Peruvian highlands	10.1590/S1984-29612016046
Perilesional Inflammation in Neurocysticercosis - Relationship Between Contrast-Enhanced Magnetic Resonance Imaging, Evans Blue Staining and Histopathology in the Pig Model	10.1371/journal.pntd.0004869

	The Genetic Diversity of Influenza A Viruses in Wild Birds in Peru	10.1371/journal.pone.0146059
	Transmission dynamics of pandemic influenza A(H1N1)pdm09 virus in humans and swine in backyard farms in Tumbes, Peru	10.1111/irv.12329
	Evaluation of a New Immunochromatographic Test Using Recombinant Antigen B8/1 for Diagnosis of Cystic Echinococcosis	10.1128/JCM.02157-15
	Identification and Characterization of Microsatellite Markers Derived from the Whole Genome Analysis of <i>Taenia solium</i>	10.1371/journal.pntd.0004316
	Inflammation Caused by Praziquantel Treatment Depends on the Location of the <i>Taenia solium</i> Cysticercus in Porcine Neurocysticercosis	10.1371/journal.pntd.0004207
	Post-treatment vascular leakage and inflammatory responses around brain cysts in porcine neurocysticercosis	10.1371/journal.pntd.0003577
	Preclinical studies on the pharmacokinetics, safety, and toxicology of oxfendazole: toward first in human studies	10.1177/1091581815569582
	Seizures, cysticercosis and rural-to-urban migration: the PERU MIGRANT study	10.1111/tmi.12456
	Successful Antiparasitic Treatment for Cysticercosis is Associated with a Fast and Marked Reduction of Circulating Antigen Levels in a Naturally Infected Pig Model	10.4269/ajtmh.15-0370
	The taruca (<i>Hippocamelus antisensis</i>) and the red brocket deer (<i>Mazama americana</i>) as intermediate hosts of <i>Taenia hydatigena</i> in Peru, morphological and molecular evidence	10.1016/j.vetpar.2015.08.004
	Duração e viabilidade de ovos de <i>Taenia solium</i> no sistema digestivo do besouro	10.1590/S1984-29612014014
	New insights in cysticercosis transmission	10.1371/journal.pntd.0003247
	Ring-screening to control endemic transmission of <i>Taenia solium</i>	10.1371/journal.pntd.0003125
	Short report: Genetic variation of <i>Echinococcus canadensis</i> (G7) in Mexico	10.4269/ajtmh.14-0317
	Neurocysticercosis as a Cause of Epilepsy and Seizures in Two Community-Based Studies in a Cysticercosis-Endemic Region in Peru	10.1371/journal.pntd.0002692
	Validity of the Enzyme-linked Immunoelctrotransfer Blot (EITB) for naturally acquired porcine cysticercosis	10.1016/j.vetpar.2013.10.004

	Occurrence of <i>Giardia duodenalis</i> assemblages in alpacas in the Andean region	10.1016/j.parint.2013.10.003
	Comparación de la eficacia de tres medios de cultivo in vitro para el desarrollo de <i>Blastocystis</i> spp	10.15381/rivep.v24i4.2749
	Disruption of the blood-brain barrier in pigs naturally infected with <i>Taenia solium</i> , untreated and after anthelmintic treatment	10.1016/j.exppara.2013.05.005
	Relationship between serum antibodies and <i>Taenia solium</i> larvae burden in pigs raised in field conditions	10.1371/journal.pntd.0002192
	Madres positivas a <i>Cryptosporidium parvum</i> como factor de riesgo para la presentación del patógeno en crías de alpacas con diarrea	10.15381/rivep.v24i2.2515
	Presencia del virus de influenza aviar en aves silvestres de los humedales de Puerto Viejo, Lima	10.15381/rivep.v24i1.1672
	Vigilancia dirigida de Influenza Aviar en aves silvestres usando patos domésticos (<i>Carina muschata</i>) como centinelas	10.15381/rivep.v24i3.2581
	A case of nasal myiasis due to <i>Oestrus ovis</i> (Diptera:Oestridae) in a llama (<i>Lama glama</i>)	10.1590/S1984-29612013000400026
	Metapopulation Dynamics Enable Persistence of Influenza A, Including A/H5N1, in Poultry	10.1371/journal.pone.0080091
HOYOS SIFUENTES LUIS ANTONIO	Detección hematológica de <i>Anaplasma phagocytophilum</i> en caballos de la provincia de Chiclayo, Perú	10.15381/rivep.v30i4.17166
	Uso del agua de coco (<i>Cocos nucifera</i>) como terapia electrolítica intravenosa en caninos deshidratados	10.15381/rivep.v29i3.14716
	Detección de anticuerpos contra <i>Ehrlichia canis</i> en propietarios de perros domésticos con ehrlichiosis	10.15381/rivep.v28i4.13930
	Perfil bioquímico sanguíneo hepático del cocodrilo de tumbes (<i>Crocodylus acutus</i>) criado en cautiverio	10.15381/rivep.v27i1.11443
	Determinación del Perfil Bioquímico Sanguíneo Hepático y Renal en Alpacas (<i>Vicugna pacos</i>) Aparentemente Normales	10.15381/rivep.v27i1.11445
	Identificación hematológica y molecular de <i>Anaplasma platys</i> en caninos domésticos de Lima metropolitana con signos clínicos compatibles con anaplasmosis	10.15381/rivep.v26i1.10920
	Valores hematológicos y de bioquímica sérica del mono choro común (<i>Lagothrix lagotricha</i>) criado en semicautiverio en el trópico peruano	10.15381/rivep.v25i2.8487
	"Efecto del Metronidazol en pollos de carne con Síndrome Ascítico"	

	Efecto del ejercicio sobre la cinética de la serie eritrocitaria y las concentraciones séricas de enzimas musculares en caballos pura sangre de carrera de dos años de edad	10.15381/rivep.v24i4 .2726
	Evidencia hematológica y serológica de ehrlichia spp en propietarios de caninos domésticos con antecedentes de ehrlichiosis en lima metropolitana	10.15381/rivep.v24i1 .1661
	Perfil bioquímico renal del cocodrilo de tumbes (<i>Crocodylus acutus</i>) criado en cautiverio en el norte del Perú	10.15381/rivep.v24i1 .1656
	Detección serológica de Ehrlichia canis y Ehrlichia chaffeensis en personal de clínicas veterinarias en Lima metropolitana	10.15381/rivep.v24i2 .2505
HUAMÁN CROSTOBAL AMPARO ELENA	Efecto de la suplementación con niveles crecientes de probióticos sobre la histomorfometría del intestino delgado del cuy (<i>Cavia porcellus</i>)	10.15381/rivep.v30i2 .16086
	Efecto de Tres Tipos de Empadre y Dos Tipos de Alimentación sobre los Índices Reproductivos en Cuyes Criados en la Sierra Peruana	10.15381/rivep.v28i2 .13063
	Determinación del Periodo Óptimo de Descanso de la Pastura Asociada Lolium multiflorum, Trifolium pratense y Medicago sativa, Pastoreada por Cuyes en la Sierra Central del Perú	10.15381/rivep.v26i3 .11174
	Efecto de la inclusión de cebada grano y semilla de girasol en una dieta basada en forraje sobre el momento óptimo de beneficio de cuyes	10.15381/rivep.v24i1 .1650
	Respuesta productiva y económica al uso de cuatro tipos de bebederos y a la adición de vitamina C en la crianza de cuyes en Época seca en el valle del Mantaro	10.15381/rivep.v24i3 .2576
	Respuesta productiva y económica al uso de cuatro tipos de comederos para forraje en la crianza de cuyes	10.15381/rivep.v24i4 .2733
	Efecto de la inclusión de cebada grano y semilla de girasol en una dieta basada en forraje sobre el momento óptimo de beneficio de cuyes	10.15381/rivep.v24i1 .1650
HUANCA LÓPEZ WILFREDO	Efecto de la aplicación de plasma seminal sobre la tasa de preñez en alpacas con diferentes tiempos de monta	10.15381/rivep.v30i2 .16065
	Efecto de la estación sobre las características seminales de alpacas (<i>Vicugna pacos</i>) criadas a nivel del mar	10.15381/rivep.v29i2 .14483
	Frecuencia y riesgo de infección de leptospirosis bovina en dos establos lecheros de la costa y sierra peruana	10.15381/rivep.v28i3 .13287
	Susceptibilidad del Cuerpo Lúteo a la Prostaglandina F2 α en Alpacas Inducidas a Ovulación con Plasma Seminal y GnRH	10.15381/rivep.v27i4 .12558
	Efecto del Método de Colección y Tensión de Oxígeno sobre el Desarrollo de Ovocitos Bovinos Fecundados y Cultivados in vitro	10.15381/rivep.v26i4 .11215

	Efecto de la Manipulación de la Temperatura Escrotal sobre las Características Clínicas, Seminales y Endocrinas en Carneros	10.15381/rivep.v26i4 .11217
	Efecto de Cuatro Diluciones de Plasma Seminal sobre la Tasa de Ovulación, Tamaño de Cuerpo Lúteo y Perfil de Progesterona en Alpacas	10.15381/riep.v26i4 .11218
	Efecto de la Suplementación del Medio de Maduración con Cisteamina y de Dos Medios de Cultivo (KSOMaa y SOF) en la Fecundación in vitro de Ovocitos Bovinos	10.15381/rivep.v26i3 .11178
	Descripción Anatómica de los Senos Paranasales de la Alpaca (Vicugna pacos)	10.15381/rivep.v26i3 .11184
	Efecto de Tres Crioprotectores en la Criopreservación de Espermatozoides Epididimarios de Alpaca	10.15381/rivep.v26i3 .11182
	Adaptación de la técnica de cultivo de linfocitos de alpacas y llamas para el análisis de intercambio de cromátides hermanas	10.15381/rivep.v25i4 .10781
	Efecto de temperatura y tiempo de almacenamiento de ovarios de alpacas sobre la tasa de maduración y división in vitro de ovocitos	10.15381/rivep.v25i4 .10783
	Evaluación de cuatro tiempos de cultivo sobre la tasa de maduración y división posfecundación in vitro de ovocitos de alpaca	10.15381/rivep.v25i4 .10782
	Seroprevalencia de leptospirosis en ovinos de dos ganaderías de Puno, Perú	10.15381/rivep.v25i2 .8505
	Uso de macromoléculas sobre la tasa de maduración y desarrollo embrionario in vitro de ovocitos bovinos	10.15381/rivep.v25i4 .10799
	Evaluación del folículo ovárico de yeguas criollas post-administración de hCG	10.15381/rivep.v24i2 .2490
	Effects of nutritional restriction on metabolic, endocrine, and ovarian function in llamas (Lama glama)	10.1016/j.anireprosci.2013.01.019
	Induction of superovulation in South American camelids	10.1016/j.anireprosci.2013.01.019
ICOCHEA D'ARRIGO MARIA ELIANA	Evaluación de la protección de una vacuna vectorizada contra la enfermedad de Gumboro bajo condiciones controladas en pollitas de postura comercial	10.15381/rivep.v29i3 .14756
	La combinación salinomicina/nicarbazina como anticoccidial en pollos de engorde	10.15381/rivep.v29i3 .14759
	Pathotyping and Phylogenetic Characterization of Newcastle Disease Viruses Isolated in Peru: Defining Two Novel Subgenotypes Within Genotype XII	10.1637/11456-062016-Reg

	Complete Genome Sequence of Fowl Aviadonavirus Serotype 8b Isolated in South America	10.1128/genomea.01174-16
	The genetic diversity of influenza A viruses in wild birds in Peru	10.1371/journal.pone.0146059
	Characterization and sequencing of a genotype XII Newcastle disease virus isolated from a peacock (<i>Pavo cristatus</i>) in Peru	10.1128/genomeA.00792-15
	Impacto Económico de Laringotraqueítis Infecciosa Aviar en una Granja de Pollos de Carne en Lima, Perú	10.15381/rivep.v26i4.11219
	Genome sequence and comparative analysis of <i>Avibacterium paragallinarum</i>	10.6026/97320630009528
	Efecto de la suplementación de ácidos orgánicos sobre los parámetros productivos en pollos de engorde	10.15381/rivep.v24i1.1653
	Presencia del virus de la Influenza Aviar en aves silvestres de los humedales de puerto viejo, Lima	10.15381/rivep.v24i1.1672
	Prevalencia de anticuerpos contra paramyxovirus aviar tipo 1 en pavos de crianza familiar en cuatro provincias de Lima, Perú	10.15381/rivep.v24i1.1671
	Vigilancia dirigida de Influenza Aviar en aves silvestres usando patos domésticos (<i>Carina muschata</i>) como centinelas	10.15381/rivep.v24i3.2581
IQUE GUERRERO CARLOS ADOLFO	Desarrollo de protocolo de reproducción en cautiverio de <i>Osteoglossum bicirrhosum</i> , Cuvier (ex Vandelli), 1829, arahuana plateada, en la región Loreto	
	Dinámica poblacional de <i>Saguinus labiatus labiatus</i> (Geoffroy in Humboldt, 1812) en Isla Muyuy, río Amazonas, Loreto, Perú	
	Abundancia de primates y de otros animales de caza con énfasis en <i>Saguinus mystax</i> y <i>Saguinus labiatus</i> en Padre Isla e Isla Muyuy, Loreto, Perú	10.22386/ca.v5i1.92
	Reconocimiento preliminar de la densidad y estructura poblacional de <i>Saguinus tripartitus</i> Milne-Eduards en la Amazonía peruana	10.15381/rpb.v12i3.2418
	Principales especies florísticas utilizadas y dispersión de semillas por <i>Saguinus labiatus</i> E. Geoffroy, 1812 en la isla Muyuy, Loreto, Perú	10.22386/ca.v5i1.93
	Functional morphology of the tubular genital organs in the female owl monkey (<i>Aotus</i> spp.)	10.1111/jmp.12169
	Ovarian function in captive owl monkeys (<i>Aotus nancymae</i> and <i>A. vociferans</i>)	10.1111/jmp.12181

JIMÉNEZ ALIAGA RONALD	Efecto de la inclusión de probiótico, prebiótico y simbiótico en la dieta sobre los parámetros productivos del cuy (<i>Cavia porcellus</i>)	10.15381/rivep.v30i2 .16071
	Comportamiento productivo de cuyes (<i>Cavia porcellus</i>) de engorde suplementados con tres niveles de butirato de sodio en la dieta	10.15381/rivep.v30i3 .16594
	Efecto de Tres Tipos de Empadre y Dos Tipos de Alimentación sobre los Índices Reproductivos en Cuyes Criados en la Sierra Peruana	10.15381/rivep.v28i2 .13063
	Identificación molecular de Salmonella typhimurium en cuyes al primer parto mediante la técnica de PCR múltiple	10.15381/rivep.v28.i 3.13288
	Evaluación de una técnica de PCR-múltiple para la detección rápida de salmonella typhimurium y enteritidis en cuyes (<i>Cavia porcellus</i>) naturalmente infectados	10.15381/rivep.v28i3 .13361
	Efecto de la Suplementación con una Mezcla Probiótica sobre el Comportamiento Productivo de Cuyes (<i>Cavia porcellus</i>) durante la Fase de Crecimiento y Acabado	10.15381/rivep.v27i1 .11458
	Efecto de desinfectantes químicos y extractos de plantas sobre la carga bacteriana en carcasas de cuyes (<i>Cavia porcellus</i>)	10.15381/rivep.v26i2 .11013
	Determinación del Periodo Óptimo de Descanso de la Pastura Asociada Lolium multiflorum, Trifolium pratense y Medicago sativa, Pastoreada por Cuyes en la Sierra Central del Perú	10.15381/rivep.v26i3 .11174
	Efecto de la Suplementación de Butirato de Sodio en la Dieta de Cuyes (<i>Cavia porcellus</i>) de Engorde sobre el Desarrollo de las Velloidades Intestinales y Criptas de Lieberkühn	10.15381/rivep.v26i3 .11186
	La Salmonelosis como Factor de Riesgo de Mortinatalidad en Cuyes	10.15381/rivep.v26i4 .11203
	Efecto de los manano-oligosacáridos sobre los parámetros productivos de cuyes (<i>Cavia porcellus</i>) durante la fase de engorde	
Efecto de la suplementación de ácidos orgánicos sobre parámetros productivos del cuy (<i>Cavia porcellus</i>)		

	Efecto de dietas de alfalfa verde, harina de cebada y bloque mineral sobre la eficiencia productiva de cuyes	
	Efecto de la suplementación de una cepa probiótica sobre los parámetros productivos del cuy (<i>Cavia porcellus</i>)	
	Efecto de la inclusión de cebada grano y semilla de girasol en una dieta basada en forraje sobre el momento óptimo de beneficio de cuyes	
	Respuesta productiva y económica al uso de cuatro tipos de bebederos y a la adición de vitamina C en la crianza de cuyes en Época seca en el valle del Mantaro	
	Respuesta productiva y económica al uso de cuatro tipos de comederos para forraje en la crianza de cuyes	
	Desarrollo de un índice de condición corporal en cuyes: Relaciones entre condición corporal y estimados cuantitativos de grasa corporal	
	Efectos del tamaño de partícula y tipo de amonificación-conservación sobre la digestibilidad y consumo del rastrojo de maíz en ovinos	
	Subproductos de papa en la alimentación estratégica de ovinos durante la estación seca en el Valle del Mantaro	
	Determinación del momento óptimo económico de beneficio de cuyes alimentados con alfalfa Vs. una suplementación con afrechillo	
LAZARO DE LA TORRE CESAR AQUILES	Nutritional and Sensory Quality of the Freshwater Prawn <i>Macrobrachium rosenbergii</i> and the Influence of Packaging Permeability on its Shelf Life	10.1080/10498850.2013.826769
	Effect of UV-C radiation on Salmonella spp. reduction and oxidative stability of caiman (<i>Caiman crocodilus yacare</i>) meat	10.1111/jfs.12604
	EFFECT OF PRE-SLAUGHTER CONFINEMENT STRESS ON PHYSICOCHEMICAL PARAMETERS OF CHICKEN MEAT	10.1590/1089-6891v20e-38059
	Producción y comercialización de carne camélida	10.7213/b45-565
	Detection of Biogenic Amines: Quality and Toxicity Indicators in Food of Animal Origin	10.1016/B978-0-12-811445-2.00006-4
	Combined effect of high hydrostatic pressure and ultraviolet radiation on quality parameters of refrigerated vacuum-packed tilapia (<i>Oreochromis niloticus</i>) fillets	10.1038/s41598-018-27861-9
	USE OF COCONUT WATER (<i>Cocos nucifera</i>) AS INTRAVENOUS ELECTROLYTIC THERAPY IN DEHYDRATED CANINES	10.15381/rivep.v29i3.14716
	Determination of veterinary antibiotic residues in foods of animal origin by liquid chromatography	10.22239/2317-269x.00970
	INFLUENCE OF UV-C RADIATION ON SHELF LIFE OF VACUUM PACKAGE TAMBACU (<i>COLOSSOMA MACROPOMUM</i> x <i>PIARACTUS MESOPOTAMICUS</i>) FILLETS	10.1111/jfpp.13003
	Effect of UV-C radiation on shelf life of vacuum package <i>Colossoma macropomum</i> x <i>Piaractus mesopotamicus</i> fillets	10.1016/j.profoo.2016.02.077
	Thin-layer chromatography applied to foods of animal origin: a tutorial review	10.1134/S1061934816050075
Effect of the anatomical point of hanging and dripping time on water retention of chicken carcasses	10.3382/japr/pfv068	

Development of HPLC-Fluorescence Method for the Determination of Ivermectin Residues in Commercial Milk	10.4172/2472-0542.1000107
Parámetros productivos y sanguíneos en pollos de carne suplementados con cocarboxilasa	10.4322/rbcv.2016.057
Application of chromatographic methods for identification of biogenic amines in foods of animal origin	10.1002/9781119160588.ch8
Influence of UV-C Radiation on Shelf Life of Vacuum Package Tambacu (<i>Colossoma macropomum</i> × <i>Piaractus mesopotamicus</i>) Fillets	10.1111/jfpp.13003
Determination of biogenic amines by high-performance liquid chromatography (HPLC-DAD) in probiotic cow's and goat's fermented milks and acceptance	10.1002/fsn3.200
Effect of transglutaminase on quality characteristics of a value-added product tilapia wastes	10.1007/s13197-014-1327-5
Biogenic amines as bacterial quality indicators in different poultry meat species	10.1016/j.lwt.2014.09.025
Microbiological, physical and chemical characteristics of freshwater prawns (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>) in modified-atmosphere packaging	10.1111/ijfs.12644
Biogenic amines as a quality index in shredded cooked chicken breast fillet stored under refrigeration and modified atmosphere	10.1111/jfpp.12447
Simultaneous Determination of Lactulose and Lactose in Conserved Milk by HPLC-RID	10.1155/2015/185967
Partial sodium replacement in tilapia steak without loss of acceptability	10.1177/1082013214535229
Chromatographic detection of nitrofurans in foods of animal origin	10.1590/1808-1657000532013
Evaluation of biogenic amines levels, and biochemical and microbiological characterization of Italian-type salami sold in Rio de Janeiro, Brazil	10.4081/ijfs.2015.4048
Application of High Performance Liquid Chromatography for Identification of <i>Mycobacterium</i> spp	10.5772/59630
Physico-chemical and sensory attributes of low-sodium restructured caiman steaks containing microbial transglutaminase and salt replacers	10.1016/j.meatsci.2013.08.003
Flours and Instant Soup from Tilapia Wastes as Healthy Alternatives to the Food Industry	10.3136/fstr.20.571
Effects of ultraviolet light on biogenic amines and other quality indicators of chicken meat during refrigerated storage	10.3382/ps.2013-03642
Chromatographic methods for biogenic amines determination in foods of animal origin	10.11606/issn.1678-4456.v50i6p430-446
Effect of transglutaminase on quality characteristics of a value-added product tilapia wastes	10.1007/s13197-014-1327-5

	Validation of an HPLC Methodology for the Identification and Quantification of Biogenic Amines in Chicken Meat	10.1007/s12161-013-9565-0
	Probiotic Fermented Cow s and Goat s Milks: Determination of Biogenic Amines and Sensory Acceptance	10.4315/0362-028X-76.sp1.1
	Aminas biogênicas como indicadores de qualidade de salames e produtos cárneos fermentados	
	Influência do tratamento com polifosfato na cor e textura de camarões marinhos congelados	
	Effect of high hydrostatic pressure on the color and texture parameters of refrigerated Caiman (Caiman crocodilus yacare) tail meat	10.1016/j.meatsci.2012.01.023
	Biochemical changes in alternative poultry meat during refrigerated storage	10.4322/rbcv.2014.108
	Determinação de aminas biogênicas em diferentes tipos de queijos por cromatografia líquida de alta eficiência	
	EFFECTO DE PROBIÓTICOS EN EL ALIMENTO DE MARRANAS SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE LECHONES	
	Molecular identification of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli isolated from small-scale poultry slaughterhouse in Lima, Peru	10.3923/ijps.2012.677.682
	Efecto del metronidazol en pollos de carne con síndrome ascítico	
	Nuevos resultados en el estudio de plantas de la amazonia peruana con actividad pigmentante en la piel del pollo de carne.	
LEYVA VALLEJOS VICTOR	Efecto de la alimentación sobre la producción láctea en llamas seleccionadas para producción de carne.	10.15381/rivep.v18i1.1272
	Efecto de la copulación durante el celo postovulatorio en la mortalidad embrionaria en alpacas	10.15381/rivep.v14i1.1592
	Efecto de la GNRH en el proceso del reconocimiento maternal de la preñez sobre la supervivencia embrionaria en alpacas	10.15381/rivep.v14i2.1614
	Efecto del estradiol en el periodo de reconocimiento maternal de la preñez sobre la supervivencia embrionaria en alpacas	10.15381/rivep.v14i2.1615
	Presencia de Neospora caninum en llamas de una empresa ganadera de la sierra central	10.15381/rivep.v17i1.1450
	Sarcocistiosis y la eficiencia productiva de la alpaca.	10.15381/rivep.v19i2.1163
	Criopreservación de semen ovino empleando tres dilutores y cuatro combinaciones de agentes crioprotectores permeantes y no permeantes.	10.15381/rivep.v18i2.1285
	Efecto de la refrigeración sobre la motilidad, integridad de membrana acrosomal y reacción acrosomal en espermatozoides caninos	10.15381/rivep.v16i2.1548

Efecto del toltrazuril al 2.5% durante el periodo prepatente de la sarcocistiosis intestinal canina.	10.15381/rivep.v18i1 .1278
Efecto del toltrazuril y la combinación de sulfadoxina y pirimetamina en el tratamiento de la sarcocistiosis canina durante el periodo patente.	10.15381/rivep.v18i1 .1279
EVALUACIÓN DE INDICADORES BIOMÉTRICOS EN LLAMAS (<i>Lama glama</i>) DE LAS VARIEDADES CH'ACCU Y K'ARA.	10.15381/rivep.v18i1 .1268
Evaluación de las medidas de grupa y muslo de la cría y ubre de la madre como indicadores fenotípicos en la selección temprana de llamas (<i>Lama glama</i>) para carne.	10.15381/rivep.v18i1 .1274
Evaluación de medidas corporales para la selección de llamas madres y crías.	10.15381/rivep.v18i1 .1270
Frecuencia de sarcocystis sp. En perros pastores de asociaciones alpaqueras de maranganí, cusco.	10.15381/rivep.v18i1 .1281
Índices genéticos estimados para peso corporal en llamas.	10.15381/rivep.v18i1 .1269
Inducción de la ovulación en llamas mediante la administración intramuscular del plasma seminal de llama, alpaca y toro.	10.15381/rivep.v17i2 .1520
Manipulación de la ovulación del folículo dominante con prostaglandina en diferentes estadios del ciclo estrual sobre las tasas reproductivas en ovinos corriedale	10.15381/rivep.v16i2 .1547
Relación entre el tamaño de los macroquistes de sarcocystis aucheniae y su viabilidad en canis familiaris.	10.15381/rivep.v18i1 .1280
Saneamiento y detoxificación de carne de <i>Llama</i> (<i>Lama glama</i>) infectada con sarcocystis aucheniae mediante cocción, horneado, fritura y congelado.	10.15381/rivep.v18i1 .1275
Relationship between day of collection and embryo recovery in superovulated alpacas	
The effect of altitude on alpaca (<i>Lama pacos</i>) fiber production	10.1016/j.smallrumre s.2005.11.008
Regulation of follicular activity and ovulation in ewes by exogenous progestagen	10.1016/s0093- 691x(98)00148-4
Follicular activity and ovulation regulated by exogenous progestagen and PMSG in anoestrus ewes	10.1016/s0093- 691x(98)00147-2
Efecto de la testosterona exógena sobre las adherencias pene-prepuciales y la producción de fibra en Alpacas Huacaya	10.15381/rivep.v28i2 .13070
Uso de Oxitocina para Prevenir Mortalidad Embrionaria Temprana en Alpacas	10.15381/rivep.v28i4 .13866.

	Prevalencia de Eimeria spp en Alpacas de Dos Comunidades del Distrito de Macusani, Puno, Perú	10.15381/rivep.v27i3 .11990
	HELMINTIASIS Y EIMERIASIS EN ALPACAS DE DOS COMUNIDADES DE CUSCO	
	HELMINTIASIS EN ALPACAS (Vicugna pacos) DE DOS COMUNIDADES DE MACUSANI, PUNO, DURANTE LA ÉPOCA SECA	
LI ELIAS OLGA MIRTHA	Determinación del Perfil Bioquímico Sanguíneo Hepático y Renal en Alpacas (Vicugna pacos) Aparentemente Normales	10.15381/rivep.v27i1 .11445
	Perfil bioquímico sanguíneo hepático del cocodrilo de tumbes (crocodylus acutus) criado en cautiverio	10.15381/rivep.v27i1 .11443
	Identificación hematológica y molecular de anaplasma platys en caninos domésticos de lima metropolitana con signo	10.15381/rivep.v26i1 .10920
	Determinación de anticuerpos contra Toxoplasma gondii en búfalos de agua (Bubalus bubalis) en el distrito de jenaro herrera	
	Efecto del ejercicio sobre la cinética de la serie eritrocitaria y las concentraciones séricas de enzimas musculares	
	Evidencia hematológica y serológica de ehrlichia spp en propietarios de caninos domésticos con antecedentes de ehrlichiosis e	
	Detección serológica de Ehrlichia canis y Ehrlichia chaffeensis en personal de clínicas veterinarias en Lima metropolitana	
	Valores hematológicos y bioquímica renal referenciales de venados cola blanca (Odocoileus virginianus peruvianus) en cautiverio	
	Valores hematológicos de la tortuga motelo (Geochelone denticulata) mantenida en cautiverio	
	Valores hematológicos, bilirrubinemia y actividad enzimática sérica en caballos peruanos de Paso del valle de lurín, Lima	
	Perfil bioquímico sanguíneo hepático de venados cola blanca (Odocoileus virginianus) criados en cautiverio	
	Valores hematológicos referenciales en añujes (Dasypsecta fuliginosa) mantenidos en cautiverio	
	Seroprevalencia de Toxoplasma gondii en alpacas hembras de la SAIS Pachacútec, sierra central del Perú	
	Valores de urea y creatinina sérica en añujes (Dasypsecta fuliginosa) de un Zoológico de Lima	
	Serologic evidence of human ehrlichiosis in Peru	
	Molecular evidence of a new strain of Ehrlichia canis from South America	10.1128/JCM.01102-07
	Identificación, mediante western blot, de inmunógenos de Fasciola hepatica, reconocidos por los sueros de ratas infectadas exper	
	Sexual transmission of human T-lymphotropic virus type I in Peruvian prostitutes	
	Detection of antibodies to mycoplasmas in South American camelids	
	Hepatitis B in a highly active prostitute population: Evidence for a low risk of chronic antigenemia	
Efecto del metronidazol em pollos de carne com síndrome ascítico		

	Estudio Retrospectivo de caso-control de Ehrlichiosis canina em La Facultad de Medicina Veterinaria de La Universidad Nacional Mayor de San Marcos.	
	Detección de anticuerpos y antígenos para el diagnóstico de Fasciola hepática en alpacas naturales infectadas.	
	Valores Hematológicos del Machín Negro (<i>Cebus apella</i>) mantenidos en cautiverio	
	Presencia de Caracoles Lymnaeidae con formas larvianas de Fasciola hepática en altitudes sobre los 4000 msnm en la sierra sur del Perú	
	Determinación de los niveles séricos de enzimas cardiacas en perros adultos con enfermedad cardiovascular.	
	Toxoplasma gondii en vicuñas de la reserva nacional de Pampas Galeras.	
	Perfil bioquímico sanguíneo hepático de vicuñas (<i>Vicugna pacos</i>) criadas en cautiverio en Lima	
	Detección de anticuerpo contra Ehrlichia spp en propietarios de caninos domésticos con Ehrlichiosis	10.15381/rivep.v28i4 .13930
LIRA MEJIA BORIS ANTONIO	Changes in the serum biochemistry in baby alpacas with diarrhea	10.15381/rivep.v28i3 .13369
	Characterization of paneth cells in alpacas (<i>Vicugna pacos</i> , Mammalia, Camelidae)	10.1016/j.tice.2016.0 4.003
	Patógenos Involucrados en Casos Fatales de Diarrea en Crías de Alpaca de la Sierra Central del Perú	10.15381/rivep.v27i1 .11465
	Desarrollo de los Islotes de Langerhans en Páncreas de Alpacas Neonatas	10.15381/rivep.v26i3 .11171
	Identificación de Células Enteroendocrinas Productoras de Péptido Similar al Glucagón Tipo 1 (GLP-1) en el Intestino de la Alpaca	10.15381/rivep.v26i3 .11172
	ESTUDIO LECTINHISTOQUÍMICO DEL ÚTERO DE ALPACAS (<i>Vicugna pacos</i>) BAJO TRATAMIENTO SUPEROVULATORIO.	10.15381/rivep.v25i1 .8463
	Paneth cell identification in the small intestine of guinea pig offsprings (<i>Cavia porcellus</i>)	10.1002/ar.22890
	Niveles de potasio sérico y estudio electrocardiográfico en crías de alpaca (<i>Vicugna pacos</i>)	10.15381/rivep.v25i3 .10113
	VALORES HEMATOLÓGICOS Y DE BIOQUÍMICA SÉRICA DEL MONO CHORO COMÚN (<i>Lagothrix lagotricha</i>) CRIADO EN SEMICAUTIVERIO EN EL TRÓPICO PERUANO.	10.15381/rivep.v25i2 .8487
	EVALUACIÓN POSNATAL DE LAS ARTERIOLAS PULMONARES EN CRÍAS DE ALPACA	10.15381/rivep.v24i2 .2475
	SATURACIÓN DE LA OXIHEMOGLOBINA Y RELACIÓN VENTRÍCULO DERECHO/VENTRÍCULO TOTAL (VD/VT) EN DOS LÍNEAS COMERCIALES DE POLLOS DE CARNE CRIADOS A NIVEL DEL MAR	10.15381/rivep.v24i2 .2473
	EFFECTO DEL KETOPROFENO SOBRE LA PRESIÓN ARTERIAL PULMONAR EN TERNEROS JERSEY SOMETIDOS A HIPOXIA DE LA ALTURA.	10.15381/rivep.v18i2 .1283

	Comparación histológica del espesor de la capa media de las arteriolas pulmonares en pollos de carne Cobb-Van	
	Identificación y evaluación de transportadores de glucosa <i>sGLT1</i> y <i>GLUT2</i> y la incretina <i>GLP-1</i> en intestino delgado de cuyes (<i>Cavia porcellus</i>).	
	Ph de la superficie luminal de la mucosa gastrointestinal de crías de alpacas durante las primeras semanas de edad.	
	Rol del óxido nítrico en la hipertrofia arteriolar pulmonar y ventricular cardiaca derecha en pollos a nivel del mar y expuestos a hipoxia de la altura.	
	Valores eritrocíticos, presión arterial pulmonar y peso del ventrículo derecho en pollos parrilleros de dos líneas comerciales bajo crianza intensiva a nivel del mar.	
	Momento de adición del glicerol sobre la calidad espermática en la criopreservación de semen canino.	
	Timing of glycerol addition on sperm quality in cryopreservation of canine semen	
	Tipo y frecuencia de agresividad canina a humanos en pacientes de una clínica veterinaria en lima.	
	Identificación de las células de paneth en el intestino delgado de alpacas en los primeros 21 días de edad	
	Identificación inmunohistoquímica de transportadores de glucosa intestinal y absorción de glucosa durante el desarrollo y maduración del intestino delgado de crías de alpacas	
	Comparación histológica del espesor de la capa media de las arteriolas pulmonares en pollos de carne cobb-vantress y ross expuestos a hipoxia	
	Desarrollo postnatal del páncreas endocrino de cuyes <i>Cavia porcellus</i>) lactantes	
LOPEZ URBINA MARIA TERESA	Alopecia a potential adverse side effect of albendazole use in alpacas	10.1016/j.vprsr.2019.100297
	Evaluation of cross-reactivity to <i>Taenia hydatigena</i> and <i>Echinococcus granulosus</i> in the enzyme-linked immunoelectrotransfer blot assay for the diagnosis of porcine cysticercosis	10.1186/s13071-018-3279-5
	Natural infection of <i>Fasciola hepatica</i> in cervids from Peru	10.15381/rpb.v26i1.15918
	Morphological and molecular diagnosis of <i>Cyclocoelum mutabile</i> (Trematoda: Cyclocoelidae) in Peru, Diagnóstico morfológico y molecular de <i>Cyclocoelum mutabile</i> (Trematoda: Cyclocoelidae) en el Perú	10.15381/rpb.v25i3.15214
	Morphological and molecular identification of <i>Spirocerca lupi</i> (Nematoda: Spiruridae) found in the Andean fox (<i>Lycalopex culpaeus</i>)	10.1007/s12639-018-1009-8
	First finding of nymphal stages of <i>Linguatula serrata</i> in a South American camelid, a vicuña from Peru	10.1016/j.vetpar.2017.07.019
	The alpaca (<i>Vicugna pacos</i>) as a natural intermediate host of <i>Taenia omissa</i> (Cestoda: Taeniidae)	10.1016/j.vetpar.2017.09.007
	Evaluation of activity of triclabendazole against <i>Taenia solium</i> metacestode in naturally infected pigs	10.1016/j.apjtm.2015.12.005

Finding of pentastomes of genus Reighardia (Pentastomida) in the Belchers gull (<i>Larus belcheri</i>)	10.1016/j.parint.2016.02.006
Molecular and morphological evidence of <i>Taenia Omissa</i> in pumas (<i>Puma concolor</i>) in the Peruvian highlands	10.1590/S1984-29612016046
Oxfendazole as successful treatment of <i>Taenia hydatigena</i> metacestodes in naturally infected pigs	10.1016/j.apjtb.2015.03.013
The taruca (<i>Hippocamelus antisensis</i>) and the red brocket deer (<i>Mazama americana</i>) as intermediate hosts of <i>Taenia hydatigena</i> in Peru, morphological and molecular evidence	10.1016/j.vetpar.2015.08.004
Duração e viabilidade de ovos de <i>Taenia solium</i> no sistema digestivo do besouro <i>Ammophorus rubripes</i>	
New Insights in Cysticercosis Transmission	10.1371/journal.pntd.0003247
Occurrence of <i>Giardia duodenalis</i> assemblages in alpacas in the Andean region	10.1016/j.parint.2013.10.003
Um caso de miíase nasal devido a <i>Oestrus ovis</i> (Diptera: Oestridae) em lhama (<i>Lamaglama</i>)	
Comparison of the efficacy of three in vitro media culture for <i>Blastocystis</i> spp	
Mothers positive to <i>Cryptosporidium parvum</i> as a risk factor for the presence of the pathogen in newborn alpacas with diarrhea	
Relationship between Serum Antibodies and <i>Taenia solium</i> Larvae Burden in Pigs Raised in Field Conditions	10.1371/journal.pntd.0002192
Sarcoptic mange in vicuña (<i>Vicugna vicugna</i>) population in Peru	10.1136/vr.101320
A high oxfendazole dose to control porcine cysticercosis: Pharmacokinetics and tissue residue profiles	10.1016/j.fct.2012.07.023
A new species of atriotaenia (cestoda: Anoplocephalidae) from the hog-nosed skunk <i>conepatus chinga</i> (carnivora: Mephitidae) in Peru	10.1645/GE-2872.1
Short Report: Efficacy of a Single Oral Dose of Oxfendazole against <i>Fasciola hepatica</i> in Naturally Infected Sheep	10.4269/ajtmh.2012.11-0476
Trombiculiasis caused by chigger mites <i>Eutrombicula</i> (Acari: Trombiculidae) in Peruvian alpacas	10.1016/j.vetpar.2012.06.012
Presence of <i>Porocephalus clavatus</i> (Arthropoda: Porocephalidae) in Peruvian Boidae snakes	10.1016/j.vetpar.2011.04.005
Occurrence of tapeworm <i>Bertiella mucronata</i> (Cestoda: Anoplocephalidae) in the Titi monkey <i>Callicebus oenanthe</i> from Peru: New definitive host and geographical record	10.1016/j.vetpar.2009.04.008
The Andean hog-nosed skunk <i>Conepatus chinga</i> Molina, 1782 as a new definitive host for <i>Spirometra erinacei</i> Faust, Campbell & Kellog, 1929	10.1016/j.vetpar.2008.11.030

	Occurrence of <i>Moniezia expansa</i> (Rud, 1810) Blanchard, 1891 (Cestoda: Anoplocephalidae) in domestic pig (<i>Sus scrofa domestica</i> Linnaeus, 1758) in Perú	10.1016/j.vetpar.2008.08.019
	<i>Eimeria macusaniensis</i> and <i>Eimeria ivitaensis</i> co-infection in fatal cases of diarrhoea in young alpacas (<i>Lamapacos</i>) in Peru	10.1136/vr.158.10.344
	Transmission dynamics of <i>Taenia solium</i> and potential for pig-to-pig transmission	10.1016/j.parint.2005.11.021
	Short report: Secondary transmission in porcine cysticercosis: Description and their potential implications for control sustainability	
	Effective, single-dose treatment of porcine cysticercosis with oxfendazole	
	Detection of antibodies to mycoplasmas in South American camelids	10.1016/0034-5288(91)90072-V
LUCAS AGUIRRE ORLANDO ALBERTO	Determinación de ocratoxinas en maíz utilizado en granjas porcinas de lima.	10.15381/rivep.v12i1.6807
	Niveles críticos de aflatoxina en muestras de maíz para consumo animal en lima metropolitana.	10.15381/rivep.v12i1.7433
	Valor nutritivo de cuatro especies silvestres de consumo humano en la ciudad de iquitos.	10.15381/rivep.v11i1.6803
	Valor nutritivo de las carnes de sajino (<i>tayassu tajacu</i>), venado colorado (<i>mazama americana</i>), majaz (<i>agouti paca</i>) y motelo (<i>geochelone denticulata</i>).	10.15381/rivep.v10i1.6707
	Técnicas de aislamiento y purificación de ooquistes de <i>sarcocystis aucheniae</i> a partir de intestino delgado de perros experimentalmente infectados	
	Estudio comparativo de la digestibilidad de forrajes mediante dos métodos de laboratorio	
	Evaluación biológica en ratas de laboratorio (<i>rattus norvegicus</i>) de fuentes proteicas usadas en alimentos comerciales para perros	
	Evaluación del valor nutricional de la puya llatensis en la alimentación del cuy (<i>cavia porcellus</i>)	
	Técnicas de aislamiento y purificación de ooquistes de <i>sarcocystis aucheniae</i> a partir de intestino delgado de perros experimentalmente infectados	
	Comparación de dos técnicas para determinar la digestibilidad proteica de insumos y alimentos comerciales para caninos	
	COMPARACIÓN DE LAS TÉCNICAS in situ, in vitro Y ENZIMÁTICA (CELULASA) PARA ESTIMAR LA DIGESTIBILIDAD DE FORRAJES EN OVINOS.	
CROMATOGRAFIA LIQUIDA ACOPLADA A ESPECTROMETRIA DE MASA CUADRUPOLENAR EN TANDEM (LC/MS/MS) Y SU APLICACION EN EL ANALISIS DE RESIDUOS DE ANTIBIOTICOS NITROFURANOS EN MUSCULO DE POLLO		
LUCAS LOPEZ JUAN RAUL	Economic impact of the liver condemnation of cattle infected with <i>Fasciola hepatica</i> in the Peruvian Andes	10.1007/s11250-020-02211-y
	Economic Effect of Confiscation of Cattle Viscera Infected with Cystic Echinococcosis, Huancayo Province, Peru	10.3201/eid2512.181039

Control of <i>Listeria monocytogenes</i> in boned dry-cured ham by E-beam treatment	10.1111/jfs.12757
Ultrastructural Description of <i>Sarcocystis</i> Sp. in Cardiac Muscle of Naturally Infected Alpacas (<i>Vicugna pacos</i>).	
El pH de la carne de cobayo (<i>Cavia porcellus</i>) para consumo humano en los andes centrales del Perú	
Cambios en la bioquímica sérica en crías de alpaca con diarrea	10.15381/rivep.v28i3 .13369
Patógenos Involucrados en Casos Fatales de Diarrea en Crías de Alpaca de la Sierra Central del Perú	10.15381/rivep.v27i1 .11465
Contaminación por <i>Escherichia coli</i> Shigatoxigénica en Puestos de Expendio de Carne de Pollo en un Distrito de Lima	10.15381/rivep.v27i3 .12000
Expendio de huevos no aptos para consumo humano en los Andes centrales del Perú	
Presencia de <i>Listeria monocytogenes</i> en canales porcinas en Lima, Peru	10.15381/rivep.v26i1 .10907
Caracterización de la crianza no tecnificada de cerdos en el parque porcino del distrito de Villa el Salvador, Lima-Perú.	
Búsqueda de <i>Trichinella spiralis</i> en cerdos de crianza no tecnificada en zonas Periurbanas de Lima, Perú	
Evaluación del folículo ovárico de yeguas criollas post-administración de hCG	
Determinación de <i>Salmonella</i> spp en centros de beneficio clandestino de pollos de engorde en Lima, Perú	
Frecuencia de enterobacterias en verduras frescas de consumo crudo expandidas en cuatro mercados de Lima, Perú	
Presencia de <i>Campylobacter</i> spp en canales y ciegos de pollos de engorde en Lima, Perú	
Saneamiento y detoxificación de carne de alpaca (<i>Vicugna pacos</i>) con sarcocistosis mediante tratamientos físicos y químicos de uso doméstico	
Saneamiento y eliminación de la toxicidad de carne de alpaca (<i>Vicugna pacos</i>) con sarcocistosis mediante ahumado y curado	
Técnicas de aislamiento y purificación de ooquistes de <i>Sarcocystis aucheniae</i> a partir de intestino delgado de perros experimentalmente infectados	
Identificación y evaluación de transportadores de glucosa SGLT1 y GLUT2 y la incretina GLP-1 en intestino delgado de cuyes (<i>Cavia porcellus</i>)	
Molecular identification of <i>Campylobacter jejuni</i> and <i>Campylobacter coli</i> isolated from small-scale poultry slaughterhouse in Lima, Peru	
Efecto del aceite de sacha inchi (<i>Plukenetia volubilis</i>) en la dieta de reproductoras de pollos de engorde sobre el desem	
Cambios en el perfil bioquímico hepático de alpacas positivas a huevos de <i>Fasciola hepática</i>	
Cambios en los parámetros fisiológicos por diarrea neonatal en crías de alpaca	
Caracterización de la crianza no tecnificada de cerdos en el parque porcino del distrito de Villa el Salvador, Lima-Perú	
CORRELACIÓN ENTRE LA INFECCIÓN POR MICROQUISTES DE <i>S. lamacanis</i> Y CK-MB, AST Y LDH EN ALPACAS.	

	Sarcocystis spp. en el Perú	
	Sarcocistosis como problema de salud pública	
LUNA ESPINOZA LUIS RAMIRO	Avian nephritis virus (ANV) on Brazilian chickens farms: circulating genotypes and intra-genotypic diversity	10.1007/s00705-016-3057-7
	Turkey Astrovirus Type 1 (TAsTV-1) and Chicken Astrovirus (CAstV) Detection in Brazilian Chicken Flocks.	10.1637/11403-030816-resnote.1
	Betacoronavirus 1 in alpacas (Vicugna pacos) in the High Peruvian Andes	10.1016/j.smallrumres.2015.10.019
	Whole-genomic analysis of 12 porcine group A rotaviruses isolated from symptomatic piglets in Brazil during the years of 2012-2013.	10.1016/j.meegid.2015.03.016
	First Case of Systemic Coronavirus Infection in a Domestic Ferret (Mustela putorius furo) in Peru	10.1111/tbed.12407
	Outbreak of Notozothecium bethae (Monogenea: Dactylogyridae) in Myleus schomburgkii (Actinopterygii: Characiformes) cultured in the Peruvian Amazon	10.1007/s12639-015-0678-9
	Development of primers for sequencing the NSP1, NSP3, and VP6 genes of the group A porcine rotavirus	10.5433/1679-0359.2014v35n2p901
	Análisis in vitro e in vivo de sobredonantes crudos de Clostridium perfringens aislados de casos de enterotoxemia en alpacas.	10.15381/rivep.v23i3.915
	Detection and genetic characterization of Pasteurella multocida from alpaca (Vicugna pacos) pneumonia cases.	10.1007/s11250-017-1309-5
	A new Myxidium species (Myxozoa: Myxosporaea) infecting the gallbladder of the turtle Podocnemis unifilis (Testudines: Podocnemididae) from Peruvian Amazon	10.1016/j.actatropica.2017.04.021
	Presence and molecular characterisation of Giardia and Cryptosporidium in alpacas (Vicugna pacos) from Peru.	10.1016/j.vetpar.2012.01.025
	Genotipificación, evaluación toxigénica in vitro y sensibilidad a antibióticos de cepas de Escherichia coli aisladas de casos diarreicos y fatales en alpacas neonatas	
	El complejo entérico neonatal en alpacas andinas	
	Eimeriosis en crías de alpacas: prevalencia y factores de riesgo	
	Avances en el estudio de la patogénesis y prevención de la enterotoxemia de las alpacas	
	A New Collection of Amblyomma parvitarsum (Acari: Ixodidae) in Peru, With Description of a Gynandromorph and Report of Rickettsia Detection	10.1093/jme/tjx194
	Co-circulation of Astrovirus, Rotavirus and Coronavirus in Brazilian Avian Farms	10.17582/journal.hv/2017/4.5.70.77
	Análisis de Diversidad Genética de Cepas de Pasteurella multocida Aisladas de Alpacas con Signos de Neumonía	10.15381/rivep.v28i3.13358

	Draft Genome Sequences of Enterohemorrhagic and Enteropathogenic Escherichia coli Strains Isolated from Alpacas in Peru	10.1128/genomea.01391-17
	Primer design for complete sequencing of the Avastrovirus ORF2 gene	10.5433/1679-0359.2018v39n1p411
	Canine parvovirus types 2a and 2c detection from dogs with suspected parvoviral enteritis in Peru	10.1007/s13337-018-0425-9
	Detección molecular del virus del distemper canino en casos clínicos de caninos domésticos no vacunados y evaluación de factores de riesgo	10.15381/rivep.v29i3.14744
	Detección de parvovirus canino tipo 2 (CPV-2) en perros de Lima Metropolitana, Perú, mediante PCR	10.15381/rivep.v29i3.14771
	Concentraciones de inmunoglobulina G sérica en alpacas neonatas muertas por enterotoxemia	10.15381/rivep.v29i2.14479
	Evaluación de la inmunogenicidad de una proteína recombinante de una Pasteurella multocida aislada de alpacas con neumonía	10.15381/rivep.v29i1.14197
MANCHEGO SAYAN ALBERTO	Molecular detection of Bluetongue virus in Culicoides insignis and sheep of Pucallapa, Peru	10.15381/rivep.v30i1.15690
	Pathogenicity of a Yersinia ruckeri strain from an outbreak of yersiniosis in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) from Huaraz, Peru	10.15381/rivep.v30i1.15695
	Molecular epidemiology of coronavirus in faeces of Brazilian calves and Peruvian camelid herds	10.3855/jidc.9528
	Absence of epizootic Hematopoietic Necrosis Virus (EHNv) in diseased rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) from fish farms in the Peruvian highlands	10.15381/rivep.v29i3.14841
	Bacteriological isolation and characterization of histopathological lesions in tetra bleeding heart (Hyphessobrycon erythrostigma) of the peruvian	10.15381/rivep.v29i1.14080
	Effect of retinoic acid on expression of receptor CCR9 and alpha 4 beta 7 integrin in alpaca blood leukocytes (Vicugna pacos)	10.15381/rivep.v29i1.14159
	Expression and quantification of ROR γ t and interleukin-17 in intestinal mucosa of newborn alpaca (Vicugna pacos)	10.15381/rivep.v29i3.14831
	Identification of two novel Rotavirus A genotypes, G35 and P[50], from Peruvian alpaca faeces	10.1016/j.meegid.2017.08.019
	Description and anatomical evaluation of lesions of mandibular osteomyelitis in alpacas (vicugna pacos)	10.15381/rivep.v28i4.13871
	Isolation and molecular detection of emerging porcine epidemic diarrhea virus strains in lima, peru	10.15381/rivep.v28i4.13885

Expression of tcr gamma delta receptor genes in jejunum mucosa of baby alpacas (vicugna pacos)	10.15381/rivep.v28i4 .13928
Detection of antibodies against ehrlichia spp in owners of domestic dogs with ehrlichiosis	10.15381/rivep.v28i4 .13930
Beta-haemolytic streptococci in farmed Nile tilapia, <i>Oreochromis niloticus</i> , from Sullana-Piura, Peru	10.21897/rmvz.925
Effect of orally administered l-glutamine on gene expression of the humoral immune response of the intestinal mucosa of baby Alpaca (<i>Vicugna Pacos</i>)	10.15381/rivep.v28i2 .13078
Expresión de los genes de inmunoglobulina a y citoquinas asociadas IL-5, IL-6 y TGF- β en mucosa intestinal de crías de alpacas (<i>Vicugna pacos</i>) vacunadas con antígeno clostridial	10.15381/rivep.v28i3 .13366
Expresión de la interleucina 10 (IL-10) y el factor de crecimiento Transformante Beta (TGF- β) en mucosa intestinal de crías de Alpaca (<i>Vicugna pacos</i>)	10.15381/rivep.v28i2 .13082.
Isolation and molecular detection of emerging porcine epidemic diarrhea virus strains in Lima, Peru	10.15381/rivep.v28i4 .13885
First report of <i>Streptococcus agalactiae</i> isolated from <i>Oreochromis niloticus</i> in Piura, Peru: Molecular identification and histopathological lesions	10.1016/j.aqrep.2016.06.002
Detección de Anticuerpos Contra el Virus de la Enfermedad de Aujeszky en Porcinos de Crianza Semi-tecnificada en Lima, Perú	10.15381/rivep.v27i1 .11455
Lesiones Histopatológicas y Aislamiento Bacteriológico en Gamitanas (<i>Colossoma macropomum</i>) Aparentemente Sanas	10.15381/rivep.v27i1 .11460
In vitro effect of the protein extract of <i>sarcocystis aucheniae</i> macrocysts on the viability and degranulation of rabbit (<i>Oryctolagus Cuniculus</i>) leukocytes	
Outbreak of diarrhea among preweaning alpacas (<i>Vicugna pacos</i>) in the southern peruvian highland	10.3855/jidc.7398
Whole-genome characterization of a Peruvian alpaca rotavirus isolate expressing a novel VP4 genotype	10.1016/j.vetmic.2016.10.005
Pathological and Microbiological Description of Anatomy of Osteomyelitis of the Lower Jaw in Alpaca Pups	
Expresión de citocinas pro-inflamatorias de leucocitos de alpaca (<i>Vicugna pacos</i>) inducidos por el extracto de macroquistes de <i>Sarcocystis aucheniae</i>	10.15381/rivep.v26i2 .11007
Expresión de defensinas en yeyuno de crías de alpacas (<i>Vicugna pacos</i>) con enteropatías	10.15381/rivep.v26i2 .11093
Estudio Microbiológico e Histopatológico en Peces Tetra Neón (<i>Paracheirodon innesi</i>) de la Amazonía Peruana	10.15381/rivep.v26i3 .11176
Seroprevalencia del Virus de la Artritis-Encefalitis en Caprinos del Departamento de Lima, Perú	10.15381/rivep.v26i4 .11214
Efecto de Antígenos de <i>Clostridium perfringens</i> y Ácido Retinoico sobre la Expresión de IgA en la Mucosa Intestinal de Crías de Alpacas (<i>Vicugna pacos</i>)	10.15381/rivep.v26i4 .11216

Parásitos y Lesiones Histopatológicas en Branquias de Gamitanas (<i>Colossoma macropomum</i>) Juveniles bajo Crianza Semiintensiva	10.15381/rivep.v26i4.11222
Seroprevalencia del virus de la rinoneumonitis en caballos (<i>Equus caballus</i>) del Perú	10.15381/rivep.v26i2.11005
Caracterización histológica y dinámica linfoide de las placas de Peyer en crías de alpaca durante los 45 primeros días de vida	
Expresión in vitro de las interleucinas 2 y 10 de linfocitos de alpacas (<i>Vicugna pacos</i>) en presencia de antígenos clostridiales	
Asociación de agentes virales y bacterianos en cuadros de neumonías agudas en alpacas tuis	
Evaluación in vitro de la respuesta leucocitaria de alpacas (<i>Vicugna pacos</i>) en presencia de antígenos clostridiales	
Aislamiento y genotipificación del Virus del Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino (VPRRS) en granjas seropositivas de las provincias de Lima y Arequipa, Perú	
Cinética de expresión del factor de necrosis tumoral alfa (TNF- α) E interleucina 1 alfa (IL-1 α) en mucosa intestinal de crías de alpaca (<i>Vicugna pacos</i>) Sanas y con enteropatía	
Infección por orbivirus en huanganas (<i>Tayassu pecari</i>) de Madre de Dios	
Asociación de agentes virales y bacterianos en cuadros de neumonías agudas en alpacas tuis	
Evaluación in vitro de la respuesta leucocitaria de alpacas (<i>Vicugna pacos</i>) en presencia de antígenos clostridiales	
Molecular identification of <i>Campylobacter jejuni</i> and <i>Campylobacter coli</i> isolated from small-scale poultry slaughterhouse in Lima, Peru	10.3923/ijps.2012.677.682
Coexistencia de virus y bacterias en neumonías agudas en alpacas neonatas	
Seroprevalencia de anticuerpos contra serovares de <i>Leptospira</i> spp en yeguas de un haras de la ciudad de Lima	
Estandarización de la técnica RT-PCR tiempo real para la detección del virus de la Necrosis Pancreática I	
Coexistencia de virus y bacterias en neumonías agudas en alpacas neonatas	
Respiratory syncytial and parainfluenza type 3 viruses coexisting with <i>Pasteurella multocida</i> and <i>Mannheimia hemolytica</i> in acute pneumonias of neonatal alpacas	10.1016/j.smallrumres.2011.02.001
Asociación entre rotavirus y la presencia de diarrea en lechones de granjas tecnificadas	
Caracterización de la citoarquitectura esplénica fetal de alpacas (<i>Lamapacos</i>)	
Efectividad de la vacuna contra la enfermedad de Newcastle en el control de la papilomatosis bovina	
Detección genómica y expresión de péptidos antimicrobianos (α - y β -defensinas) en mucosa intestinal de crías de alpaca (<i>Vicugna pacos</i>)	
Interferencia de la vacunación simultánea contra Metapneumovirus Aviar, bronquitis infecciosa y enfermedad de Newcastle en pollos de carne	
Seroprevalencia del virus de la diarrea viral en bovinos de crianza extensiva de la provincia de San Pablo, Cajamarca	
Estandarización y validación de la técnica RT-PCR cualitativa en tiempo real para la detección del virus de la peste porcina clásica	

	Asociación entre rotavirus y la presencia de diarrea en lechones de granjas tecnificadas	
	Efectividad de la vacuna contra la enfermedad de Newcastle en el control de la papilomatosis bovina	
	Seroprevalencia del virus de la diarrea viral en bovinos de crianza extensiva de la provincia de San Pablo, Cajamarca	
	Effect of neomycin B on rotavirus plus- and minus-strand RNA synthesis.	10.1007/s00705-003-0004-1
	PREVALENCE OF NEUTRALIZING ANTIBODIES TO BOVINE HERPESVIRUS-1 IN PERUVIAN LIVESTOCK	10.1136/vr.132.24.611
	Prevalence of neutralising antibodies to bovine herpesvirus-1 in Peruvian livestock.	10.1136/vr.132.24.611
	Determinación de anticuerpos contra el virus de la Retículo endoteliosis aviar en gallinas ponedoras mediante la prueba de ELISA	
	Evaluación de la protección conferida por un programa de vacunación contra la enfermedad de gumboro en pollos de carne aplicando la formula Deventer	
	Caracterización histológica del timo en fetos de alpaca	
	Seroprevalencia de brucelosis bovina en el distrito de puerto inca, huánuco	
	Prevalencia de anticuerpos contra paramyxovirus aviar tipo 1 en pavos de crianza familiar en cuatro provincias de lima, Perú	
MATURRANO HERNANDEZ LENIN	Pan-genomic approach shows insight of genetic divergence and pathogenic-adaptation of <i>Pasteurella multocida</i>	10.1016/j.gene.2018.05.084
	Comparing genetic diversity and demographic history in co-distributed wild South American camelids	10.1038/s41437-018-0120-z
	Draft Genome Sequences of Enterohemorrhagic and Enteropathogenic <i>Escherichia coli</i> Strains Isolated from Alpacas in Peru	10.1128/genomeA.01391-17
	Antimicrobial resistance and genotyping of salmonella typhimurium strains isolated from guinea pigs (<i>cavia porcellus</i>) from intensive production farms of the city of lima, peru	10.15381/rivep.v29i1.14089
	Evaluation of the immunogenicity of a recombinant protein of a <i>pasteurella multocida</i> isolated from alpacas with pneumonia	10.15381/rivep.v29i1.14197
	Igg serum concentrations in alpacas neonates killed by enterotoxemia	10.15381/rivep.v29i2.14479
	Molecular detection of canine distemper virus in clinical cases from unvaccinated domestic dogs and assessment of risk factors	10.15381/rivep.v29i3.14744
	Detection of canine parvovirus type 2 (cpv-2) by pcr in dogs from lima, peru	10.15381/rivep.v29i3.14771
	Canine parvovirus types 2a and 2c detection from dogs with suspected parvoviral enteritis in Peru	10.1007/s13337-018-0425-9

Evaluation of the immunogenicity of a recombinant protein of a pasteurilla multocida isolated from alpacas with Pneumonia	10.15381/rivep.v29i1.14197.
Pan-genomic approach shows insight of genetic divergence and pathogenic-adaptation of Pasteurella multocida	10.1016/j.gene.2018.05.084
Detection and genetic characterization of Pasteurella multocida from alpaca (Vicugna pacos) pneumonia cases	10.1007/s11250-017-1309-5
Identificación de Salmonella Enteritidis y Salmonella Typhimurium en Cuyes mediante la Técnica de PCR Múltiple	10.15381/rivep.v28i2.13074
Análisis Genómico de Mannheimia haemolytica Serotipo A2 para la Identificación de Potenciales Candidatos Vacunales contra la Neumonía en Alpacas	10.15381/rivep.v28i2.13075
Identificación Molecular de Salmonella Typhimurium en Cuyes al Primer Parto mediante la Técnica de PCR Múltiple	10.15381/rivep.v28i3.13288
Análisis de Diversidad Genética de Cepas de Pasteurella multocida Aisladas de Alpacas con Signos de Neumonía	10.15381/rivep.v28i3.13358
Evaluación de una Técnica de PCR-Múltiple para la Detección Rápida de Salmonella Typhimurium y Enteritidis en Cuyes (<i>Cavia porcellus</i>) Naturalmente Infectados	10.15381/rivep.v28i3.13361
Draft Genome Sequence of a Virulent Strain of Pasteurella Multocida Isolated From Alpaca	10.7150/jgen.19297
Genotipos del Gen Kappa-Caseína en Ganado Bovino Criollo del Distrito de Bambamarca, Cajamarca, Perú	10.15381/rivep.v27i1.11452
Prevalencia de Paramixovirus en Murciélagos en Seis Zonas de Madre de Dios y Puno, Perú, con Dos Grados de Perturbación Antropogénica	10.15381/rivep.v27i2.11640
Sexaje Molecular a Partir de Heces en Osos de Anteojos (<i>Tremarctos ornatus</i>)	10.15381/rivep.v27i2.11641
Betacoronavirus 1 in alpacas (<i>Vicugna pacos</i>) in the High Peruvian Andes	10.1016/j.smallrumres.2015.10.019
ASOCIACIÓN DE AGENTES VIRALES Y BACTERIANOS EN CUADROS DE NEUMONÍAS AGUDAS EN ALPACAS TUIS	10.15381/rivep.v24i4.2741
Report of an ovine pulmonary adenocarcinoma in a lamb of five months old in Puno, Perú	10.15381/rivep.v25i4.10815
Association of bacterial and viral agents in acute pneumonia in young alpacas	
Presence and molecular characterisation of Giardia and Cryptosporidium in alpacas (<i>Vicugna pacos</i>) from Peru.	10.1016/j.vetpar.2012.01.025
Determinación del sexo por adn en cinco especies de guacamayos	10.15381/rivep.v19i1.1183

	Avances en el estudio de la patogénesis y prevención de la enterotoxemia de las alpacas.	10.15381/rivep.v23i3 .907
	El complejo entérico neonatal en alpacas andinas.	10.15381/rivep.v23i3 .908
	Genotipificación y subtipificación molecular de cepas de clostridium perfringens aisladas en alpacas muertas por enterotoxemia.	10.15381/rivep.v23i3 .909
	Genotipificación, evaluación toxigénica in vitro y sensibilidad a antibióticos de cepas de escherichia coli aisladas de casos diarreicos y fatales en alpacas neonatas.	10.15381/rivep.v23i3 .910
	Análisis in vitro e in vivo de sobredonantes crudos de clostridium perfringens aislados de casos de enterotoxemia en alpacas.	10.15381/rivep.v23i3 .915
	Optimización de una técnica para la extracción de un adn de heces de vicuña (vicugna vicugna mensalis).	10.15381/rivep.v23i3 .918
	Determinación del sexo mediante la técnica de reacción en cadena de la polimerasa en camélidos sudamericanos.	10.15381/rivep.v23i3 .919
	Caracterización fenotípica y análisis de adn mitocondrial de llamas de marcapomacocha, Perú.	10.15381/rivep.v23i3 .920
	Diarrheagenic Escherichia coli strains isolated from neonatal Peruvian alpacas (Vicugna pacos) with diarrhea	10.3920/978-90-8686-727-1_29
	Avances en el estudio de la patogénesis y prevención de la enterotoxemia de las alpacas	
	Determinación del sexo mediante la técnica de reacción en cadena de la polimerasa en camélidos sudamericanos	
	Eimeria macusaniensis associated lesions in neonate alpacas dying from enterotoxemia.	10.1016/j.vetpar.2009 .10.010
	Salicola marasensis gen. nov., sp. nov., an extremely halophilic bacterium isolated from the Maras solar salterns in Peru	10.1099/ijs.0.64200-0
	Microbial diversity in Maras salterns, a hypersaline environment in the Peruvian Andes.	10.1128/aem.02214-05
	GENOTIPIFICACIÓN DEL GEN PRION PrP EN OVINO JUNIN	10.15381/rivep.v26i1 .10917
MORALES CAUTI MIGUEL SIEVER	Salmonella spp in wild birds living around a well-managed guinea pig farm in the district of Manchay, Lima	10.15381/rivep.v30i1 .15698
	Determination of the profile of antibiotic resistance of Salmonella enterica isolated from pigs in a slaughterhouse in Lima, Peru	10.15381/rivep.v30i1 .15701
	Variation in malaria infection and immune defence in invasive and endemic house sparrows	10.1111/acv.12423
	Determination of the bacterial load of mesophilos and coliformes in semen of rabbit	

Identification of opportunistic pathogenic bacteria in the uterus of alpaca pre-and post-copula	10.15381/rivep.v29i2 .14478
Identificación, serotipificación y resistencia de cepas de Salmonella enterica aisladas de cuyes (<i>Cavia porcellus</i>) clínicamente enfermos]	
Prevalence of antibodies against border disease virus in junín breed sheep in extensive breeding from SAIS túpac amaru, junín	
Seroprevalence of antibodies against chlamydomphila abortus in sheep of SAIS TÚPAC AMARU of the department of Junín, Perú	
Determinación in vitro de la Actividad Antimicótica del Aceite de Romero (<i>Rosmarinus officinalis</i>) sobre <i>Microsporium canis</i>	10.15381/rivep.v28i1 .12932
Resistencia Antibiótica de Enterobacterias Aisladas de Monos (<i>Ateles</i> , <i>Callicebus</i> y <i>Lagothrix</i>) en Semicautiverio en un Centro de Rescate, Perú	10.15381/rivep.v28.i 2.13073
Presencia de <i>Histoplasma capsulatum</i> en Heces de Palomas Mensajeras y de Castilla en la Ciudad de Lima, Perú	10.15381/rivep.v28i3 .13348
Cambios en la bioquímica sérica en crías de alpaca con diarrea	10.15381/rivep.v28i3 .13369
Composición y características de la orina en cuyes (<i>Cavia porcellus</i>) con linfadenitis cervical	
Determinación de Serotipos de <i>Escherichia coli</i> aisladas de crías de alpacas (<i>Vicugna pacos</i>) con y sin diarrea en Huancavelica	
Antibiotic resistance of bacterial pathogens isolated from clinical mastitis in intensive bovine breeding)	
Detection of antibodies against serovares of <i>Leptospira interrogans</i> in Guinea pigs of intensive breeding in Lima, Peru	
Identification of bacterial isolated from dead baby Guinea pig in an intensive breeding farm in Lima, Peru	
Lesiones Histopatológicas y Aislamiento Bacteriológico en Gamitanas (<i>Colossoma macropomum</i>) Aparentemente Sanas	10.15381/rivep.v27i1 .11460
Patógenos Involucrados en Casos Fatales de Diarrea en Crías de Alpaca de la Sierra Central del Perú	10.15381/rivep.v27i1 .11465
Susceptibilidad Antibiótica de Cepas de <i>Escherichia coli</i> en Crías de Alpaca con y sin Diarrea	10.15381/rivep.v27i2 .11651
Seroprevalencia de Brucelosis Canina en el Distrito de Los Olivos, Lima, Perú	10.15381/rivep.v27i2 .11652
Contaminación por <i>Escherichia coli</i> Shigatoxigénica en Puestos de Expendio de Carne de Pollo en un Distrito de Lima	10.15381/rivep.v27i3 .12000
Expendio de huevos no aptos para consumo humano en los Andes centrales del Perú	
Seroprevalencia de Anticuerpos contra <i>Brucella canis</i> en Perros del Distrito de Pucusana, Lima, Perú	10.15381/rivep.v27i2 .11648

La Salmonelosis como Factor de Riesgo de Mortinatalidad en Cuyes	10.15381/rivep.v26i4 .11203
Parasitosis externa en cuyes (<i>Cavia porcellus</i>) de crianza familiar-comercial en las épocas de lluvia y seca en Oxapampa, Perú	
Parasitismo gastrointestinal en dos épocas del año en cuyes (<i>Cavia porcellus</i>) de Oxapampa, Pasco	
Dinámica de la infección con mycoplasma hyopneumoniae en porcinos provenientes de madres con y sin antecedentes de inmunización	
Efecto de una bacterina de dosis única contra mycoplasma hyopneumoniae sobre el título de anticuerpos, ganancia de peso y lesiones pulmonares en porcinos provenientes de madres vacunadas.	
Evaluación de una bacterina de dosis única contra mycoplasma hyopneumoniae en porcinos de madres no vacunadas.	
Frequency of pathogens isolated in clinical cases of canine pododermatitis and its antimicrobial susceptibility	
Frequency of seroreactors to lawsonia intracellularis in commercial pig farms	
Aislamiento de haemophilus parasuis en pulmones de porcinos en Lima, Perú: reporte de tres casos	
PREVALENCIA DE BRUCELOSIS CANINA EN DOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	
Presencia de brucelosis bovina en el distrito de Codo del Pozuzo, Huánuco	
Susceptibilidad a antibacterianos in vitro de Salmonella enterica aislada de cuyes de crianza familiar-comercial en la provincia de Carhuaz, Áncash	
BACTERIAL FLORA IN THE DIGESTIVE TRACT OF HELIX ASPERSA MÜLLER SNAILS UNDER TWO BREEDING SYSTEMS	
Bovine brucellosis in Codo del Pozuzo district, Huanuco	
FRECUENCIA DE INFECCIÓN CON ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE EN GRANJAS PORCINAS TECNIFICADAS DE LA COSTA PERUANA	
Detección de terneros con infección congénita con el virus de la diarrea viral bovina en dos hatos lecheros de la provincia de Arequipa	
Patógenos Oportunistas por Transmisión Fecal Oral en Cuyes Reproductores Introducidos al Distrito de San Marcos	
Etiología de la Infertilidad em Alpacas de las cooperativas Comunes Rancas, Quiulacocha y Racco, Pasco Perú	
Flora Bacteriana Normal de la Cavidad Oral de Boas Mantenido en Cautiverio en Lima, Perú	
Asociación de Rotavirus y Escherichia coli Fimbriada como Agentes Causales de Infecciones Entericas en Alpacas Neonatas.	
Terneros persistentemente infectados con el Virus de la Diarrea Viral Bovina en dos Hatos Lecheros de la Provincia de Arequipa;	
Prevalencia de brucelosis canina en dos distritos de la provincia constitucional del Callao.	
Crecimiento de gorrinos provenientes de madres con y sin antecedentes de vacunación contra Mycoplasma hyopneumoniae.	
EVALUACION DE CARGA BACTERIANA EN PAJILLAS DE SEMEN CONGELADO DE TOROS DEL BANCO NACIONAL DE SEMEN	
EFFECTO DE LA MUÑA (Satureja parvifolia) COMO ADITIVO NO NUTRICIONAL SOBRE EL DESARROLLO DE Lactobacillus spp: Y CONTROL DE Salmonella Typhimurium EB CUYES DE CARNE	

	Prevalencia de tuberculosis bovina en el distrito de Puerto Inca, Huanuco, Perú	10.21142/cient.v10i3.222
	Seroprevalencia de Brucella abortus en el distrito de Codo de Pozuzo, provincia de Puerto Inca, Huanuco.	10.21142/cient.v11i1.180
	Estudio de la parasitosis gastrointestinal en cuyes (<i>Cavia porcellus</i>) de crianza intensiva de la provincia de Concepción, Junin	10.21142/cient.v11i1.182
	Parasitosis externa en cuyes (<i>Cavia porcellus</i>) de crianza familiar-comercial en las épocas de lluvia y seca en Oxapampa, Perú.	
NAVARRETE FLORES MILUSKA BEATRIZ	Anatomical and histological study of the arteries that irrigate the pancreas and small intestine of the alpaca (<i>Vicugna pacos</i>)	
	Gross anatomy of the heart of the alpaca (<i>Vicugna pacos</i> , Linnaeus 1758)	10.1111/ahc.12327
	Estudio morfológico del páncreas de alpacas (<i>Vicugna pacos</i>) jóvenes y adultas	10.15381/rivep.v29i1.14082
	Identificación inmunohistoquímica de las células productoras de somatostatina y polipéptido pancreático en páncreas de alpacas (<i>Vicugna pacos</i>)	10.15381/rivep.v29i1.14199
	Morphological characterization of the pancreas in newborns and fetuses of alpacas (<i>Vicugna pacos</i>) in the last third of gestation	10.15381/rivep.v29i4.15178
	Resistencia Antibiótica de Enterobacterias Aisladas de Monos (<i>Ateles</i> , <i>Callicebus</i> y <i>Lagothrix</i>) en Semicautiverio en un Centro de Rescate, Perú	10.15381/rivep.v28.i2.13073
	Osteometría del Cráneo de la Alpaca Adulta (<i>Vicugna pacos</i>)	10.15381/rivep.v27i3.11992
	Evaluación de la tuberculosis en primates no humanos criados en semicautiverio en la selva peruana	
	Descripción Anatómica de los Senos Paranasales de la Alpaca (<i>Vicugna pacos</i>)	10.15381/rivep.v26i3.11184
	Valores hematológicos y de bioquímica sérica del mono choro común (<i>lagothrix lagothricha</i>) criado en semicautiverio en el trópico peruano	
	Estudio hematológico comparativo del sajino (<i>tayassu tajacu</i>) criado en cautiverio en lima e iquitos.	10.15381/rivep.v11i2.7364
	Niveles de potasio sérico y estudio electrocardiográfico en crías de alpaca (<i>vicugna pacos</i>)	
	Irrigación arterial del miembro pélvico de la alpaca (<i>vicugna pacos</i>)	
	Anatomía macroscópica de la musculatura del miembro anterior del mono machín blanco (<i>cebus albifrons</i>)	
	Anatomía macroscópica, irrigación y drenaje venoso del aparato reproductor femenino de la llama (<i>lamaglama</i>)	
	Anatomía macroscópica de la glándula mamaria de la llama (<i>lamaglama</i>).	
	Las serpientes venenosas de importancia en la salud pública del Perú	

	Descripción anatómica de los músculos del miembro posterior y cola del mono machín blanco (<i>cebus albifrons</i>)	
	Estudio electrocardiografía en estación y decúbito lateral derecho en crías de alpaca (<i>vicugna pacos</i>)	10.5209/rev_RCCV.2014.v8.n2.45793
OLAZABAL LOAYZA JUAN PAVEL	Retrospective analysis of microbial agents and antibiotic susceptibility patterns in cases of urinary tract infections in domestic canines (2012-2017)	10.15381/rivep.v30i4.17263
	Vitamin C deficiency as a cause of mortality and morbidity in intensive breeding Guinea pigs and their treatment	10.15381/rivep.v30i4.17147
	Comparison of blood urea nitrogen level between weaned alpacas and llamas grazing cultivated pastures	10.15381/rivep.v30i1.15691
	Diagnostic and treatment of a persistent fourth right aortic arch in a dog	10.15381/rivep.v30i2.16092
	Effect of temperature and pH on the activity of the hydrolytic enzymes of the cecal region of Guinea Pig (<i>Cavia porcellus</i>)	10.21071/az.v68i263.4193
	Estimation of faecal excretion in alpacas (<i>Vicugna pacos</i>) in confinement conditions using titanium dioxide	10.15381/rivep.v30i1.15765
	Surgical stabilization using segmental fixation with Steinmann nail and surgical wire in a canine with vertebral thoracolumbar luxofracture	10.15381/rivep.v30i2.16091
	Tratamiento quirúrgico temprano de un caso de luxación patelar lateral bilateral en un paciente canino	10.15381/rivep.v29i2.14535
	Omentalización para el tratamiento de abscedación prostática en perros: dos casos clínicos	10.15381/rivep.v29i3.14833
	Methane production in grazing cattle supplemented with silage, concentrate and tannins in the Peruvian highlands during the dry season	10.15381/rivep.v28i4.1388
	Excreción de derivados de purinas en función de la relación fibra/proteína en la dieta de Alpacas (<i>Vicugna pacos</i>)	10.15381/rivep.v28i1.12936
	Effect of neutral detergent fibre on feed intake in the alpaca (<i>Vicugna pacos</i>)	
	Evaluación de dos complejos enzimáticos fibrolíticos comerciales sobre la digestibilidad y la cinética de digestión del cogollo de caña de azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)	
	Sarcoptic mange in vicuña (<i>Vicugna vicugna</i>) population in Peru	10.1136/vr.101320
	Pruebas de campo para evaluar calidad calostrual en la alpaca	
Trombiculiasis caused by chigger mites <i>Eutrombicula</i> (Acari: Trombiculidae) in Peruvian alpacas.	10.1016/j.vetpar.2012.06.012	
Crecimiento compensatorio de alpacas: efecto de diferentes niveles de restricción energética		

	Efecto del nivel alimenticio sobre el rendimiento y calidad de fibra en alpacas	
	Serum profile of vicunas from the South American Camelids Research Center of Lachocc-Huancavelica	
	Mitochondrial phylogeography and demographic history of the vicuña: implications for conservation.	10.1038/sj.hdy.6800966
	Evaluation of two forms of semen collection in alpacas	
	Niveles de glucosa y nitrógeno ureico sérico en alpacas	
PACHECO CURIE JOEL	Characterization of the vicuna (<i>Vicugna vicugna</i>) fibre production in the Cusco Region, Peru	10.15381/rivep.v30i1.15687
	Descripción osteológica de la taruca (<i>Hippocamelus antisensis</i> , D'Orbigny, 1834): I. Esqueleto apendicular	10.15381/rivep.v30i2.16096
	Reproductive parameters of vicuñas (<i>Vicugna vicugna</i>) in the Cusco region, Peru, Parámetros reproductivos de vicuñas (<i>Vicugna vicugna</i>) en la Región Cusco, Perú	10.15381/rivep.v30i3.16610
	Natural infection of <i>Fasciola hepatica</i> in cervids from Peru	10.15381/rpb.v26i1.15918
	Osteological description of the Andean puma (<i>Puma concolor</i>): II. Axial skeleton	10.15381/rivep.v30i1.15685
	Changes in mucins and matrix metalloproteases in the endometrium of early pregnant alpacas (<i>Vicugna pacos</i>)	10.1016/j.acthis.2018.05.009
	First finding of nymphal stages of <i>Linguatula serrata</i> in a South American camelid, a vicuña from Peru	10.1016/j.vetpar.2017.07.019
	BONE DESCRIPTION OF THE ANDEAN PUMA (<i>Puma concolor</i>): I. APPENDICULAR SKELETON	10.15381/rivep.v28i4.13872
	CHARACTERIZATION OF VAGINAL EXFOLIATIVE CYTOLOGY IN ALPACAS (<i>VICUGNA PACOS</i>)	10.15381/rivep.v28i4.13876
	Ecological description of the ovarian activity in Alpacas (<i>Vicugna pacos</i>)	10.18271/ria.2017.278
	Characterization of vaginal exfoliative cytology in alpacas (<i>Vicugna pacos</i>)	10.15381/rivep.v28i4.13876
	Descripción ecográfica del inicio de la actividad ovárica en Alpacas (<i>Vicugna pacos</i>)	10.18271/ria.2017.278
	First finding of nymphal stages of <i>Linguatula serrata</i> in a South American camelid, a vicuña from Peru	10.1016/j.vetpar.2017.07.019
	Evaluación de la Eficiencia de la Transferencia de Embriones Interspecie entre Alpacas y Llamas Obtenidos por Ovulación Simple	10.15381/rivep.v27i1.11464

	Molecular and morphological evidence of <i>Taenia omissa</i> in pumas (<i>Puma concolor</i>) in the Peruvian Highlands	10.1590/S1984-29612016046
	On some helminth parasites of the taruca, <i>Hippocamelus antisensis</i> (Mammalia: Artiodactyla)	10.15381/rpb.v23i3.12871
	The taruca (<i>Hippocamelus antisensis</i>) and the red brocket deer (<i>Mazama americana</i>) as intermediate hosts of <i>Taenia hydatigena</i> in Peru, morphological and molecular evidence	10.1016/j.vetpar.2015.08.004
	Ovulation rate using gonadotropin releasing hormone and seminal plasma in alpacas and llamas	10.15381/rivep.v24i2.2493
	Patrones de movimiento en espermatozoides de alpaca (<i>Vicugna pacos</i>): observaciones ex situ	
	Composition of the follicular fluid of alpaca (<i>Vicugna pacos</i>) in different states of development	
	Efecto del lugar y la hora de inseminacion artificial sobre la fertilidad en Alpacas	
	Métodos de coleccion de semen en camélidos sudamericanos	
	Efecto de la oxitocina sobre las características seminales y testosterona sérica en alpacas	
	Variación individual y estacional de las características seminales en la alpaca (<i>vicugna pacos</i>)	
	Colección de semen mediante electroeyaculacion de vicuñas mantenidas en cautiverio	
	Efecto del lugar y la hora de inseminacion artificial sobre la fertilidad en Alpacas	
	Métodos de coleccion de semen en camélidos sudamericanos	
	efecto de la GnRH sobre las características seminales y testosterona serica en alpacas	
	Eficiencia del empadre controlado en llamas (<i>lamaglama</i>) de la estación experimental ivita maranganí.	
PERALES CAMACHO ROSA AMELIA	Lesiones anatomopatológicas en cuyes (<i>cavia porcellus</i>) con diagnóstico bacteriológico de salmonella sp	
	Evaluación anátomo-histopatológica de bursa, timo y bazo de pollos de carne criados sobre cama reutilizada vs. Cama nueva	
	Evaluación del complejo vacunal antígeno-anticuerpo de la enfermedad de gumboro administrado in ovo en pollos de carne frente a un desafío experimental con la cepa f52/70	
	Caracterización de la estructura histológica de los órganos linfoides en alpacas (<i>lamapacos</i>)	10.15381/rivep.v10i2.6679
	Evidencia de la presencia de anticuerpos de <i>mycoplasma hyopneumoniae</i> en cerdos provenientes de granjas de crianza artesanal del sur de lima.	10.15381/rivep.v11i2.7062
	Características histopatológicas de la glándula prostática en caninos mayores de cinco años.	10.15381/rivep.v11i2.7111
	Neoplasias de glándula mamaria en caninos.	10.15381/rivep.v11i2.7352

Técnica del estudio ecográfico para el diagnóstico de piometra en caninos.	10.15381/rivep.v12i1 .7430
Caracterización de las lesiones encontradas en bovinos con hematuria vesical enzoótica en la zona de oxapampa, pasco	10.15381/rivep.v15i1 .1559
Eimeriosis en crías de alpacas: estudio anatomohistopatológico	10.15381/rivep.v15i2 .1602
Primer reporte de nefropatía juvenil (displasia renal) en una golden retriever	10.15381/rivep.v15i2 .1607
Caracterización anatómo-histopatológica de enteropatías causantes de mortalidad en crías de alpaca	10.15381/rivep.v16i1 .1527
Susceptibilidad de la paloma silvestre (<i>Columba livia</i>) a un virus velogénico viscerotrópico de la enfermedad de newcastle en condiciones experimentales	10.15381/rivep.v16i1 .1531
Evaluación de la vacuna complejo virus - anticuerpo administrada in ovo versus un programa tradicional contra la enfermedad infecciosa de la bursa bajo condiciones de campo en pollos de engorde	10.15381/rivep.v20i1 .549
Evaluación de dos vacunas comerciales conteniendo el complejo antígeno anticuerpo contra la infección bursal en pollos de carne	10.15381/rivep.v20i1 .552
Alteraciones prostáticas en caninos determinadas mediante ultrasonografía y citología por aspiración eco-guiada	10.15381/rivep.v24i2 .2502
Molecular Identification of Shiga-Toxin Producing and Enteropathogenic Escherichia coli (STEC and EPEC) in Diarrheic and Healthy Young Alpacas	10.4236/aim.2014.47 043
Nefrocalcinosis intersticial y glomerulonefritis crónica en una perra	10.15381/rivep.v29i3 .14773
Frequency of oral cavity neoplasms in dogs and cats, histopathologically diagnosed in the veterinary pathology laboratory of the National University of San Marcos (period 2007-2013)	10.15381/rivep.v28i1 .12929
Histopathology diagnosis of neoplasms in the reproductive tract of female dogs and cats at the animal pathology laboratory of san marcos university (2007-2015)	10.15381/rivep.v28i2 .13068
Frecuencia de neoplasias en caninos de 0 a 5 años de edad diagnosticados histopatológicamente en el laboratorio de histología, embriología y patología veterinaria de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Periodo 2003-2014	
Frecuencia de neoplasias en tracto reproductor femenino de caninos y felinos, diagnosticadas histopatológicamente en el Laboratorio de Histología, Embriología y Patología Animal de la FMV ? UNMSM. Casuística del año 2007-2015	
Efecto de la Suplementación de Butirato de Sodio en la Dieta de Cuyes (<i>Cavia porcellus</i>) de Engorde sobre el Desarrollo de las Velloidades Intestinales y Criptas de Lieberkühn	10.15381/rivep.v26i3 .11186
Evaluación de Tres Programas de Vacunación Contra Laringotraqueítis Infecciosa Aviar Usando Dos Vacunas Vectorizadas Comerciales en Pollos de Engorde	10.15381/rivep.v26i4 .11204

Frecuencia y Clasificación Histopatológica del Mastocitoma Canino en la Casuística (periodo 2000-2006) de un Laboratorio de Histopatología Veterinaria, Lima, Perú	10.15381/rivep.v26i4 .11207
Frecuencia Histopatológica de Neoplasias Perianales en Caninos: Casuística del Laboratorio de Patología Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2005-2012)	10.15381/rivep.v26i4 .11211
Effect of sodium butyrate supplementation on fattening Guinea pig (<i>Cavia porcellus</i>) diets on the development of intestinal villi and crypts of lieberkühn	
Frecuencia Histopatológica de Neoplasias Perianales en Caninos: Casuística del Laboratorio de Patología Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2005-2012)	10.15381/rivep.v26i4 .11211
Frecuencia y Clasificación Histopatológica del Mastocitoma Canino en la Casuística (periodo 2000-2006) de un Laboratorio de Histopatología Veterinaria, Lima, Perú	10.15381/rivep.v26i4 .11207
Primary urinary bladder haemangiosarcoma in a captive saddleback tamarin (<i>Saguinus fuscicollis</i>)	10.1111/jmp.12118
NEOPLASIAS DE GLÁNDULA MAMARIA EN CANINOS.	10.15381/rivep.v11i2 .7352
Primary urinary bladder haemangiosarcoma in a captive saddleback tamarin (<i>Saguinus fuscicollis</i>)	10.1111/jmp.12118
Frecuencia de neoplasias en glándula mamaria de caninos: estudio retrospectivo en el periodo 1992-2006 en la ciudad de lima, Perú	10.15381/rivep.v24i1 .1663
Evaluación de una técnica inmunohistoquímica para el diagnóstico de neoplasias mamarias mixtas en caninos	10.15381/rivep.v24i2 .2484
Frecuencia de neoplasias caninas en lima: estudio retrospectivo en el periodo 1995-2006	10.15381/rivep.v24i2 .2487
Modelo de infección experimental para la obtención de e. Granulosus adultos y quistes hidatídicos secundarios en el hámster dorado (<i>Mesocricetus auratus</i>)	10.15381/rivep.v24i2 .2514
Frecuencia de rabdomiosarcoma canino en el laboratorio de histopatología veterinaria de la universidad nacional mayor de san marcos (periodo 2000-2008)	10.15381/rivep.v24i3 .2577
Madres positivas a <i>Cryptosporidium parvum</i> como factor de riesgo para la presentación del patógeno en crías de alpacas con diarrea	
Evaluation of an immunohistochemical technique for the diagnosis of mixed mammary tumors in bitches	
Experimental infection model to obtain <i>E. granulosus</i> adult forms and secondary hydatidic cystic in the golden hamster (<i>Mesocricetus auratus</i>)	
Prostatic disorders in canines determined by ultrasound examination and eco-guided aspiration cytology	
PRESENCIA DE <i>Escherichia coli</i> O157 EN CRÍAS DE ALPACAS (Vicugna pacos)	
Vacunación contra la Enfermedad Infecciosa de la Bursa vía aspersión y vía agua de bebida en pollos de carne	
Frecuencia de neoplasias en felinos en la ciudad de Lima durante el periodo 1996-2007	
Presencia de <i>Enterocytozoon bienuesi</i> en cerdos de traspatio en Tumbes, Perú	

	Nivel de protección de una vacuna intermedia contra la enfermedad de Gumboro en aves de postura	
	CARACTERIZACIÓN ANATOMO-HISTOPATOLÓGICA DE ENTEROPATÍAS CAUSANTES DE MORTALIDAD EN CRÍAS DE ALPACA	
	Vacunación contra la Enfermedad Infecciosa de la Bursa vía aspersión y vía agua de bebida en pollos de carne	
	Frecuencia de neoplasias en felinos en la ciudad de Lima durante el periodo 1996-2007	
	Presencia de Enterocytozoon bienuesi en cerdos de traspatio en Tumbes, Perú	
	Presence of escherichia coli O157 in young alpacas (Vicugna pacos)	10.15381/rivep.v23i1.888
	Nivel de protección de una vacuna intermedia contra la enfermedad de Gumboro en aves de postura	
	VALORES HEMATOLÓGICOS Y BIOQUÍMICA RENAL REFERENCIALES DE VENADOS COLA BLANCA (Odocoileus virginianus peruvianus) EN CAUTIVERIO	10.15381/rivep.v22i1.116
	Histopathological aspects and etiology of pneumonias in stranded marine mammals from Lima, Peru	
	Haematological and renal biochemistry values in white-tailed deer (Odocoileus virginianus peruvianus) reared in captivity	
	Histopathological aspects and etiology of pneumonias in stranded marine mammals from Lima, Peru	
	Eimeria macusaniensis and Eimeria ivitaensis co-infection in fatal cases of diarrhoea in young alpacas (<i>Lamapacos</i>) in Peru	10.1136/vr.158.10.344
PEZO CARREÓN SERGIO DANILO	Genetic diversity and zoonotic potential of rotavirus A strains in the southern Andean highlands, Peru	10.1111/tbed.13207
	Caracterización de la producción de fibra de vicuña (Vicugna vicugna) en la Región Cusco, Perú	10.15381/rivep.v30i1.15687
	Efecto del ácido retinoico sobre la expresión del receptor CCR9 y la integrina Alfa 4 Beta 7 en leucocitos sanguíneos de alpacas (Vicugna pacos)	10.15381/rivep.v29i1.14159
	Expresión y cuantificación de ROR γ t e IL-17 en mucosa intestinal de crías de alpacas (Vicugna pacos)	10.15381/rivep.v29i3.14831
	Molecular epidemiology of coronavirus in faeces of Brazilian calves and Peruvian camelid herds	10.3855/jidc.9528
	Expresión de los Genes de Inmunoglobulina A y Citoquinas Asociadas IL-5, IL-6 y TGF- β en Mucosa Intestinal de Crías de Alpacas (Vicugna pacos) Vacunadas con Antígeno Clostridial	10.15381/rivep.v28i3.13366
	Descripción y Evaluación Anatómica de Lesiones de Osteomielitis Mandibular en Alpacas (Vicugna pacos)	10.15381/rivep.v28i4.13871
	Expresión de los Genes de los Receptores TCR-delta en la Mucosa Yeyunal de Crías de Alpaca (Vicugna pacos)	10.15381/rivep.v28i4.13928
	Whole-genome characterization of a Peruvian alpaca rotavirus isolate expressing a novel VP4 genotype	10.1016/j.vetmic.2016.10.005

	Evaluación de la Eficiencia de la Transferencia de Embriones Interespecie entre Alpacas y Llamas Obtenidos por Ovulación Simple	10.15381/rivep.v27i1 .11464
	Outbreak of diarrhea among preweaning alpacas (<i>Vicugna pacos</i>) in the southern Peruvian highland.	10.3855/jidc.7398
	Efecto de Antígenos de <i>Clostridium perfringens</i> y Ácido Retinoico sobre la Expresión de IgA en la Mucosa Intestinal de Crías de Alpacas (<i>Vicugna pacos</i>)	10.15381/rivep.v26i4 .11216
	Expresión de defensinas en yeyuno de crías de alpacas (<i>Vicugna pacos</i>) con enteropatías	10.15381/rivep.v26i2 .11093
	Seroprevalencia de anticuerpos anti-toxoplasma gondii en alpacas de un centro de crianza de Cusco, Perú	
	Cinética de expresión del factor de necrosis tumoral alfa (TNF- α) E interleucina 1 alfa (IL-1 α) en mucosa intestinal de crías de alpaca (<i>Vicugna pacos</i>) Sanas y con enteropatía	
	Detección genómica y expresión de péptidos antimicrobianos (?- y ?- defensinas) en mucosa intestinal de crías de alpaca (<i>Vicugna pacos</i>)	
	A primary <i>Corynebacterium pseudotuberculosis</i> low dose infection in alpacas (<i>Lamapacos</i>) protects against a lethal challenge exposure	10.1016/j.smallrums.2006.04.017
	Evaluation of early reproductive performance in the postpartum alpaca by progesterone concentrations	10.1016/0378-4320(94)01374-U
	CINÉTICA DE EXPRESIÓN DE INMUNOGLOBULINA A EN EL EPITELIO INTESTINAL DE CRÍAS DE ALPACA!VICUGNA PACOS" SANAS Y CON ENTEROPATIAS	
	Detección genómica y expresión de péptidos antimicrobianos (α - y β - defensinas) en mucosa intestinal de crías de alpaca (<i>vicugna pacos</i>)	
	<i>Cryptosporidium parvum</i> como factor de riesgo en la diarrea neonatal en alpacas de Puno.	
	Descripción histológica del complejo folicular piloso en crías de alpacas.	
	Presencia de caracoles lymnaeidae con formas larvarias de fasciola hepatica en altitudes sobre los 4000 msnm en la sierra sur del Perú.	
	Sarcocistiosis y la eficiencia productiva de la alpaca.	
	Asociación de rotavirus y <i>Escherichia coli</i> fimbriada como agentes causales de infecciones entéricas en alpacas neonatas.	
	Eimeriosis en crías de alpacas: estudio anátomo histopatológico.	
	Seroprevalencia de <i>Neospora caninum</i> en llamas de la provincia de Melgar, Puno.	
	Detección de anticuerpos contra pestivirus en rumiantes de una comunidad campesina de la provincia de Canchis, Cusco.	
	Descripción anatómo patológica de la osteomielitis en crías de alpacas	
PINEDO VICENTE ROSA ISABEL	Concordance between indirect hemagglutination and enzyme-linked immunosorbent techniques in the diagnosis of porcine toxoplasmosis	10.15381/rivep.v30i1 .15668
	Prevalence of <i>Giardia</i> spp in rodents (<i>Rattus</i> spp) of a zoo in Metropolitan Lima	10.15381/rivep.v30i3 .16606

Contamination with eggs of <i>Toxocara</i> spp in public parks of La Molina district, Lima, and its relationship with the sanitary surveillance program of parks and gardens	10.15381/rivep.v30i2 .16089
Detection of antibodies and risk factors associated with <i>Toxoplasma gondii</i> in wild animals in a zoo	10.15381/rivep.v30i2 .16069
Factores Asociados a la Seroprevalencia de <i>Toxoplasma gondii</i> en Cerdos de Granjas Tecnificadas y No Tecnificadas de Lima, Perú	10.15381/rivep.v28i1 .12930
Gastrointestinal helminth fauna of zoonotic importance and pathological aspects in rodents (<i>Rattus</i> spp) in three environments	10.15381/rivep.v27i4 .12568
<i>Trypanosoma</i> spp in rats (<i>Rattus rattus</i> and <i>Rattus norvegicus</i>) from two environments: food markets and pig farms	10.15381/rivep.v28i4 .13880
Fasciolosis en Vicuñas (<i>Vicugna vicugna</i>) de la Sierra Central del Perú	10.15381/rivep.v27i1 .11459
Evaluation of three pour on commercial formulations under field conditions and their in vitro effect on the control of boophilus microplus (Acari: Ixodidae) in cattle in tropical lowlands	10.15381/rivep.v27i1 .11446
Prevalence of <i>Eimeria</i> spp in alpacas of two communities in the Macusani district, Puno, Peru	10.15381/rivep.v27i3 .11990
Factores de Riesgo Asociados a la Seroprevalencia de <i>Neospora caninum</i> en Bovinos Naturalmente Infectados en la Ceja de Selva de Oxapampa, Perú	10.15381/rivep.v26i1 .10916
Risk factors associated to the seroprevalence of <i>toxoplasma gondii</i> in captive mammals from carnivora and primate order	10.15381/rivep.v26i3 .11175
HELMINTIASIS GASTROINTESTINAL EN CUYES (<i>Cavia porcellus</i>) DE GRANJAS DE CRIANZA FAMILIAR-COMERCIAL EN ANCASH, PERÚ	10.15381/rivep.v24i4 .2750
Parasitosis externa en cuyes (<i>cavia porcellus</i>) de crianza familiar-comercial en las épocas de lluvia y seca en oxapampa, Perú.	10.15381/rivep.v25i1 .8467
Frecuencia de <i>Toxoplasma gondii</i> y <i>Neospora caninum</i> en vicuñas (<i>Vicugna vicugna</i>) de la sierra central peruana mediante las técnicas de inmunofluorescencia indirecta y elisa indirecta.	10.15381/rivep.v25i1 .8470
Helmintiasis y eimeriasis en alpacas de dos comunidades de cusco, Perú.	10.15381/rivep.v25i2 .8497
Parasitismo gastrointestinal en dos épocas del año en cuyes (<i>Cavia porcellus</i>) de oxapampa, pasco.	10.15381/rivep.v25i2 .8500
Helmintiasis en alpacas (<i>vicugna pacos</i>) de dos comunidades de macusani, puno, durante la época seca.	
Prevalencia de fasciolosis en llamas y alpacas en dos comunidades rurales de jauja, Perú	10.15381/rivep.v25i2 .8501

	Seroprevalence of toxoplasma gondii in cats (felis catus, linnaeus 1758) living in lima, peru	10.1590/s1984-29612014013
	Giardiasis y criptosporidiasis en caninos de los distritos del cono oeste de lima metropolitana	10.15381/rivep.v24i3 .2584
	Prevalencia de tremátodes de la familia paramphistomatidae en bovinos del distrito de yurimaguas, provincia de alto amazonas, loreto.	10.15381/rivep.v21i2 .132
	Fasciolosis en niños de tres distritos del departamento de junín, Perú.	10.15381/rivep.v23i4 .952
	Giardia spp. En caninos y niños de comunidades campesinas de tres distritos de puno, Perú.	10.15381/rivep.v23i4 .953
QUEVEDO URDAY MIRYAM JEANETTE	Malassezia spp associated dermatitis in a pet rabbit (Oryctolagus cuniculus)	
	Patrón ecográfico de los órganos abdominales del conejo doméstico (Oryctolagus cuniculus).	
	Klebsiella pneumoniae infection in a woolly monkey (Lagothrix lagotricha) kept as pet in Lima, Peru	
	Inmovilización química reversible de corta duración en perezosos de dos dedos (Choloepus didactylus) cautivos empleando ketamina, xilacina y midazolam	
	Using «stonebreaker» (Phyllanthus Niruri) as therapy for struvite urolithiasis in a pet rabbit (Oryctolagus Cuniculus)	
	Gastrointestinal obstruction by foreign bodies in a captive giant South American turtle (Podocnemis expansa)	
	First Case of Systemic Coronavirus Infection in a Domestic Ferret (Mustela putorius furo) in Peru	10.1111/tbed.12407
	Chemical restraint of captive Kinkajous Potos flavus (Schreber, 1774) (Carnivora: Procyonidae) using a ketamine, xylazine and midazolam combination and reversal with yohimbine	
	Detection of antibodies against Toxoplasma gondii in a domestic ferret (Mustela putorius furo) in Lima, Peru	
	Suspected clinical toxoplasmosis in pet rabbits (Oryctolagus Cuniculus) In Lima, Peru	
	Hematology and serum biochemistry of free-ranging and captive Sechuran foxes (Lycalopex sechurae)	10.5380/avs.v23i2.577 42
Hematology and serum biochemistry of free-ranging and captive Sechuran foxes (Lycalopex sechurae)	10.1111/vcp.12568	
RAMIREZ VELASQUEZ MERCY GISELA	Orbivirus infection in white-lipped peccaries (Tayassu pecari) from Madre de Dios region, Peru Infección por orbivirus en huanganas (Tayassu pecari) de Madre de Dios	
	kinetics of tumor necrosis factor alpha (TNF-?) and interleukin 1 alpha (IL-1?) expression in intestinal mucosa of healthy and with enteropathy young alpacas (Vicugna pacos) Cinética de expresión del factor de necrosis tumoral alfa (TNF-?) E interleucina 1 alfa (IL-1?) en mucosa intestinal de crías de alpaca (Vicugna pacos) Sanas y con enteropatía	
	Isolation and genotyping of Porcine Respiratory and Reproductive Syndrome Virus on pig farms in Lima and Arequipa, Peru	
	Antibodies against vesicular stomatitis virus in white-lipped peccaries (Tayassu pecari) in Madre de Dios, Peru	
	First record of Serratospiculum tendo (Nematoda: Diplotrienidae) in Peru	
	Kinetics of antibodies against PRRSV in weaning, fattening and finishing pigs in a farm in Lima, Peru	

	First record of <i>Serratospiculum tendo</i> (Nematoda: Diplotrienidae) in Peru	10.15381/rpb.v21i1.8256
	Seroprevalence of rhinopneumonitis virus in horses from Peru	
	Seroprevalence of caprine arthritis-encephalitis virus in goats of Lima Region, Peru Seroprevalencia del Virus de la Artritis-Encefalitis en Caprinos del Departamento de Lima, Perú	10.15381/rivep.v26i4.11214
	Seroprevalence of rhinopneumonitis virus in horses from Peru	10.15381/rivep.v26i2.11005
	Detection of antibodies against Aujeszky's disease virus in low level management pig farms in Lima, Peru	10.15381/rivep.v27i1.11455
	Expresión de los Genes de los Receptores TCR-delta en la Mucosa Yeyunal de Crías de Alpaca (<i>Vicugna pacos</i>)	10.15381/rivep.v28i4.13928
	Aislamiento y Detección Molecular de Cepas Emergentes del Virus de la Diarrea Epidémica Porcina en Lima, Perú	10.15381/rivep.v28i4.13885
	Gene expression of immunoglobulin a and associates cytokines (il-5, il-6 and tgf-?) in intestinal mucosa of baby alpacas (<i>vicugna pacos</i>) vaccinated with clostridial antigen	10.15381/rivep.v28i3.13366
	Interleukin 10 (IL-10) and transforming growth factor beta (TGF-?) expression in intestinal mucosa of alpaca crias (<i>Vicugna Pacos</i>)	10.15381/rivep.v28i2.13082
	Effect of orally administered l-glutamine on gene expression of the humoral immune response of the intestinal mucosa of baby Alpaca (<i>Vicugna Pacos</i>)	10.15381/rivep.v28i2.13078
	Detection of porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) 1-7-4-type strains in Peru	
	Detección de anticuerpos contra el virus de distemper canino en jaguares (<i>Panthera onca</i>) y pumas (<i>Puma concolor</i>) en Madre de Dios, Perú	10.15381/rivep.v30i1.15693
	Detección molecular del virus de Lengua Azul en <i>Culicoides insignis</i> y en ovinos de Pucallpa, Perú	10.15381/rivep.v30i1.15690
RAMOS DELGADO DAPHNE DORIS	Determination of the profile of antibiotic resistance of <i>Salmonella enterica</i> isolated from pigs in a slaughterhouse in Lima, Peru	
	Sale of eggs unsuitable for human consumption in the central Andes of Peru	
	Partial Fat Replacement by Boiled Quinoa on the Quality Characteristics of a Dry-Cured Sausage	
	Características fisicoquímicas de la salchicha de cerdo del departamento de Tumbes, Perú	
	Caracterización de la crianza no tecnificada de cerdos en el parque porcino del distrito de Villa el Salvador, Lima- Perú.	
	Presence of <i>Listeria monocytogenes</i> in pig carcasses in Lima, Peru	
	Searching for <i>Trichinella spiralis</i> in non technified pig farms in Periurban areas of Lima, Peru	
	Determination of <i>Salmonella</i> spp in illegal abattoirs of broilers in Lima, Peru	
	Estimulación eléctrica de canales de alpacas para mejorar su calidad organoléptica	
	Frequency of enterobacteria in fresh vegetables of raw consumption sold in four markets in Lima, Peru	
	Presence of <i>Campylobacter</i> spp in poultry meat and cecum in Lima, Peru	
	Sanitation and detoxification of alpaca meat (<i>Vicugna pacos</i>) with sarcocystosis by physical and chemical methods of home use	
	Sanitation and detoxification of alpaca (<i>Vicugna pacos</i>) meat with	

	sarcocystiosis through smoked and cured	
	Techniques for the isolation and purification of Sarcocystis aucheniae oocysts from small intestine of experimentally infected dogs	
RAMOS GONZALEZ MARIELLA	Genome-Wide Inhibition of Pro-atherogenic Gene Expression by Multi-STAT Targeting Compounds as a Novel Treatment Strategy of CVDs	10.3389/fimmu.2018.02141
	Dual Effects of Resveratrol on Cell Death and Proliferation of Colon Cancer Cells	10.1080/01635581.2017.1359309
	The Angiotensin-(1-7)/Mas Axis Counteracts Angiotensin II-Dependent and -Independent Pro-inflammatory Signaling in Human Vascular Smooth Muscle Cells	10.3389/fphar.2016.00482
	Adaptation of the lymphocyte culture technique of alpacas and lamas for the analysis of Sister Chromatid Exchange (SCE)	10.15381/rivep.v25i4.10781
	Postnatal evaluation of pulmonary arterioles in baby alpaca, Evaluación posnatal de las arteriolas pulmonares en crías de alpaca	
	Anatomo-pathological lesions in guinea pigs experimentally intoxicated with pteridium aquilinum as a model animal for cattle with bovine enzootic haematuria,	
	Genome-Wide Inhibition of Pro-atherogenic Gene Expression by Multi-STAT Targeting Compounds as a Novel Treatment Strategy of CVDs	10.3389/fimmu.2018.02141
RIVERA GERONIMO HERMELINDA	Detection of porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) 1-7-4-type strains in Peru	10.1111/tbed.13134
	Detección molecular del virus de Lengua Azul en Culicoides insignis y en ovinos de Pucallpa, Perú	10.15381/rivep.v30i1.15690
	Detección de anticuerpos contra el virus de distemper canino en jaguares (Panthera onca) y pumas (Puma concolor) en Madre de Dios, Perú	10.15381/rivep.v30i1.15693
	Morphological identification of culicoides spp described as orbivirus transmitters trapped in sheep farms in pucallpa, Peru	10.15381/rivep.v29i1.14203
	Seroprevalence of the porcine reproductive and respiratory syndrome virus in non- technically managed pigs herds of Peru	10.15381/rivep.v29i2.14497
	Detection of antibodies against bovine viral diarrhoea virus in goats of four provinces of Lima, Peru	10.15381/rivep.v29i4.15183
	Antibody detection against bovine viral diarrhea virus in cattle of the province of Anta, Cusco, Peru,	10.15381/rivep.v29i4.15187
	Identification of persistently infected cattle and genotype of bovine viral diarrhea virus in cattle of Anta, Cusco, Peru,	10.15381/rivep.v29i4.15192
	Frequency and risk of infection of bovine leptospirosis in two dairy farms of the coast and highlands of Peru	10.15381/rivep.v28i3.13287
	Gene expression of immunoglobulin a and associates cytokines (il-5, il-6 and tgf) in intestinal mucosa of baby alpacas (vicugna pacos) vaccinated with clostridial antigen	10.15381/rivep.v28i3.13366

Frequency and risk of infection of bovine leptospirosis in two dairy farms of the coast and highlands of Peru	
Detection of antibodies against Aujeszky's disease virus in low level management pig farms in Lima, Peru	10.15381/rivep.v27i1.11455
In vitro effect of the protein extract of sarcocystis aucheniae macrocysts on the viability and degranulation of rabbit (<i>Oryctolagus Cuniculus</i>) leukocytes	10.15381/rivep.v27i2.11644
Detection of antibodies against Aujeszky's disease virus in low level management pig farms in Lima, Peru	
In vitro effect of the protein extract of sarcocystis aucheniae macrocysts on the viability and degranulation of rabbit (<i>Oryctolagus Cuniculus</i>) leukocytes	
Seroprevalence to pathogenic leptospira in Peruvian alpacas and vicuñas	10.1016/j.smallrums.2015.08.001
Hematologic and molecular identification of anaplasma platys in domestic canine in lima with clinic signs compatible with anaplasmosis	10.15381/rivep.v26i1.10920
Seroprevalence of rhinopneumonitis virus in horses from Peru	10.15381/rivep.v26i2.11005
Expression of defensins in the jejunum of newborn alpacas (<i>Vicugna pacos</i>) with enteropathies	10.15381/rivep.v26i2.11093
Seroprevalence of caprine arthritis- encephalitis virus in goats of Lima Region, Peru	10.15381/rivep.v26i4.11214
Expression of defensins in the jejunum of newborn alpacas (<i>Vicugna pacos</i>) with enteropathies	
Hematologic and molecular identification of anaplasma platys in domestic canine in lima with clinic signs compatible with anaplasmosis	
Seroprevalence of caprine arthritis- encephalitis virus in goats of Lima Region, Peru	
Seroprevalence of rhinopneumonitis virus in horses from Peru	
Seroprevalence to pathogenic leptospira in Peruvian alpacas and vicuñas	
Frequency of <i>Toxoplasma gondii</i> and <i>Neospora caninum</i> in vicuñas (<i>Vicugna vicugna</i>) of the peruvian central sierra by the immunofluorescence indirect (IFI) and indirect ELISA techniques	
Histological characterization and lymphoid dynamics of Peyer's patches in the first 45 days of age of alpacas	
In vitro expression of interleukin-2 and -10 from alpaca (<i>Vicugna pacos</i>) leukocytes in presence of clostridial antigens	
Kinetics of antibodies against PRRSV in weaning, fattening and finishing pigs in a farm in Lima, Peru	
Seroprevalence of <i>Neospora caninum</i> in dairy cattle in four districts of the Mantaro Valley in Junin, Peru	
Frequency of <i>Toxoplasma gondii</i> and <i>Neospora caninum</i> in vicuñas (<i>Vicugna vicugna</i>) of the peruvian central sierra by the immunofluorescence indirect (IFI) and indirect ELISA techniques	

	Histological characterization and lymphoid dynamics of Peyer patches in the first 45 days of age of alpacas	
	In vitro expression of interleukin-2 and -10 from alpaca (<i>Vicugna pacos</i>) leukocytes in presence of clostridial antigens	
	Kinetics of antibodies against PRRSV in weaning, fattening and finishing pigs in a farm in Lima, Peru	
	Seroprevalence of <i>Neospora caninum</i> in dairy cattle in four districts of the Mantaro Valley in Junin, Peru	
	Antibodies against parainfluenza 3 virus in pigs from technified and backyard farms slaughtered in Lima, Peru	
	Antibodies against vesicular stomatitis virus in white-lipped peccaries (<i>Tayassu pecari</i>) in Madre de Dios, Peru	
	Evaluation in vitro of the leukocyte response of alpacas (<i>Vicugna pacos</i>) in presence of clostridial antigens	
	Isolation and genotyping of Porcine Respiratory and Reproductive Syndrome Virus on pig farms in Lima and Arequipa, Peru	
	Orbivirus infection in white-lipped peccaries (<i>Tayassu pecari</i>) from Madre de Dios region, Peru	
	Antibodies against parainfluenza 3 virus in pigs from technified and backyard farms slaughtered in Lima, Peru	
	Antibodies against vesicular stomatitis virus in white-lipped peccaries (<i>Tayassu pecari</i>) in Madre de Dios, Peru	
	Evaluation in vitro of the leukocyte response of alpacas (<i>Vicugna pacos</i>) in presence of clostridial antigens	
	Isolation and genotyping of Porcine Respiratory and Reproductive Syndrome Virus on pig farms in Lima and Arequipa, Peru	
	Orbivirus infection in white-lipped peccaries (<i>Tayassu pecari</i>) from Madre de Dios region, Peru	
RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	Use of human neuroblastoma SH-SY5Y cells to evaluate glyphosate-induced effects on oxidative stress, neuronal development and cell death signaling pathways	10.1016/j.envint.2019.105414 (http://www.doi.org/10.1016/j.envint.2019.105414)
	Ultrastructural Description of <i>Sarcocystis</i> Sp. in Cardiac Muscle of Naturally Infected Alpacas (<i>Vicugna pacos</i>)	(http://www.doi.org/)
	Oxidative stress and related gene expression effects of cyfluthrin in human neuroblastoma SH-SY5Y cells: Protective effect of melatonin	10.1016/j.envres.2019.108579(http://www.doi.org/10.1016/j.envres.2019.108579)
	Statins: Adverse reactions, oxidative stress and metabolic interactions	10.1016/j.pharmthera.2018.10.004 (http://www.doi.org/10.1016/j.pharmthera.2018.10.004)

Neurotransmitter changes in rat brain regions following glyphosate exposure	10.1016/j.envres.2017.10.051 (http://www.doi.org/10.1016/j.envres.2017.10.051)
Bioavailability and nervous tissue distribution of pyrethroid insecticide cyfluthrin in rats	10.1016/j.fct.2018.05.012 (http://www.doi.org/10.1016/j.fct.2018.05.012)
Pyrethroid insecticide lambda-cyhalothrin induces hepatic cytochrome P450 enzymes, oxidative stress and apoptosis in rats	10.1016/j.scitotenv.2018.03.030 (http://www.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.03.030)
Induction of cytochrome P450-dependent mixed function oxidase activities and peroxisome proliferation by chloramine-T in male rat liver	10.1016/j.fct.2017.05.012 (http://www.doi.org/10.1016/j.fct.2017.05.012)
Paracetamol: overdose- induced oxidative stress toxicity, metabolism, and protective effects of various compounds in vivo and in vitro	10.1080/03602532.2017.1354014(http://www.doi.org/10.1080/03602532.2017.1354014)
Histological characterization of umbilical cord in alpaca(Vicugna pacos)	10.1111/ahc.12298(http://www.doi.org/10.1111/ahc.12298)
Oral Bioavailability and Plasma Disposition of Pefloxacin in healthy Broiler chickens	10.3389/fvets.2017.00077 (http://www.doi.org/10.3389/fvets.2017.00077)
Changes in the serum biochemistry in baby alpacas with diarrhea	
Effects of exposure to pyrethroid cyfluthrin on serotonin and dopamine levels in brain regions of male rats	10.1016/j.envres.2016.01.023 (http://www.doi.org/10.1016/j.envres.2016.01.023)
Permethrin-induced oxidative stress and toxicity and metabolism. A review	10.1016/j.envres.2016.05.003 (http://www.doi.org/10.1016/j.envres.2016.05.003)
Characterization of paneth cells in alpacas (Vicugna pacos, Mammalia, Camelidae)	10.1016/j.tice.2016.04.003 (http://www.doi.org/10.1016/j.tice.2016.04.003)
Pathogens involved in fatal cases of diarrhea in young alpacas in the central highlands of Peru	
Relationship between foetal and maternal serum biochemistry in alpacas	

	Relationship between maternal and foetal glycemia and foetal endocrine pancreas in alpacas	
	Biochemical characteristics of fresh and freeze/thawed seminal plasma of alpaca (<i>vicugna pacos</i>)	
	Development of islets of langerhans in pancreas of neonatal alpacas	
	Identification of producer enteroendocrine cells of glucagon like-peptide-1 (GLP-1) in the intestine of alpaca	
	Paneth Cell Identification in the Small Intestine of Guinea Pig Offsprings (<i>Cavia porcellus</i>)	10.1002/ar.22890(http://www.doi.org/10.1002/ar.22890)
	Lectin histochemistry study of the uterus of alpacas (<i>Vicugna pacos</i>) under superovulation treatment	
	Serum potassium levels and electrocardiographic study in young alpacas (<i>Vicugna pacos</i>)	
	Assessment of ovarian follicle in creole mares following the administration of hCG	
	Postnatal evaluation of pulmonary arterioles in baby alpaca	
	Saturation of oxihemoglobin and right ventricle/total ventricle (RV/TV) relationship in two commercial lines of broilers raised at sea level	
ROJAS MONTES MIGUEL ANGEL	Molecular detection of Bluetongue virus in <i>Culicoides insignis</i> and sheep of Pucallapa, Peru	10.15381/rivep.v30i1.15690
	Detection of porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) 1-7-4-type strains in Peru	
	Genetic diversity and zoonotic potential of rotavirus A strains in the southern Andean highlands, Peru	
	Molecular epidemiology of coronavirus in faeces of brazilian calves and peruvian camelid herds	
	Identification of two novel Rotavirus A genotypes, G35 and P[50], from Peruvian alpaca faeces	
	Outbreak of diarrhea among preweaning alpacas (<i>Vicugna pacos</i>) in the southern peruvian highland	
	Whole-genome characterization of a Peruvian alpaca rotavirus isolate expressing a novel VP4 genotype	
	Frequency of viral etiology in symptomatic adult upper respiratory tract infections	
	Salivirus and aichivirus A infections in children with gastroenteritis in Brazil	
	Polyomavirus in Saliva of HIV- infected Children, Brazil	
	Shedding of polyomavirus in the saliva of immunocompetent individuals	
	RONDON ESPINOZA JUAN ALEXANDER	Characterization of the biosecurity measures of poultry farms in the province of Coronel Portillo, Ucayali - Peru
Effect of the use of brewery by-products and mineral salts in dairy crossbred cows in the tropics of Peru		
Morphological identification of <i>culicoides</i> spp described as orbivirus transmitters trapped in sheep farms in pucallpa, Peru		

	Targeted surveillance of avian influenza in wild birds using domestic ducks (<i>Cairina moschata</i>) as sentinels	
	Targeted surveillance of avian influenza in wild birds using domestic ducks (<i>Cairina moschata</i>) as sentinels	
	Uso de la rev-1 en el control de la brucelosis ovina en una empresa ovejera del Perú	
ROSADIO ALCANTARA RAUL HECTOR	Antimicrobial resistance and genotyping of <i>Salmonella</i> Typhimurium strains isolated from guinea pigs (<i>Cavia porcellus</i>) from intensive production farms of the city of Lima, Peru	
	Canine parvovirus types 2a and 2c detection from dogs with suspected parvoviral enteritis in Peru	
	Draft genome sequences of enterohemorrhagic and enteropathogenic <i>Escherichia coli</i> strains isolated from alpacas in Peru	
	Evaluación de la inmunogenicidad de una proteína recombinante de una <i>Pasteurella multocida</i> aislada de alpacas con neumonía	
	Análisis Genómico de <i>Mannheimia haemolytica</i> Serotipo A2 para la Identificación de Potenciales Candidatos Vacunales contra la Neumonía en Alpacas	
	Description and anatomical evaluation of lesions of mandibular osteomyelitis in alpacas (<i>Vicugna pacos</i>)	
	Detection and genetic characterization of <i>Pasteurella multocida</i> from alpaca (<i>Vicugna pacos</i>) pneumonia cases	
	Evaluation of a Multiplex-PCR method for rapid detection of <i>Salmonella</i> Typhimurium and Enteritidis in naturally infected guinea pigs (<i>Cavia porcellus</i>)	
	Evidence against a role for jaagsiekte sheep retrovirus in human lung cancer	
	Genetic diversity analysis of <i>Pasteurella multocida</i> isolates from alpacas with clinical signs of pneumonia	
	Identificación de <i>Salmonella</i> Enteritidis y <i>Salmonella</i> Typhimurium en Cuyes mediante la Técnica de PCR Múltiple	
	Molecular identification of <i>Salmonella</i> Typhimurium and Enteritidis in guinea pigs at first parturition by multiplex PCR	
	Genotypes of kappa- casein gen in creole cattle of bambamarca district (Cajamarca, Peru)	
	Betacoronavirus 1 in alpacas (<i>Vicugna pacos</i>) in the High Peruvian Andes	
	Detección del Gen PrP de Scrapie en Ovinos Junín	
	Seroprevalence of bovine viral diarrhoea and neosporosis in cows in the region of Junín, Peru	
	Seroprevalence to pathogenic leptospira in Peruvian alpacas and vicuñas	
	Seroprevalencia de Diarrea Viral Bovina y Neosporosis en Vacas de de la Región Junín, Perú	
	Adenomatosis pulmonar ovina: evidencias de inmunosupresión retroviral.	
	Asociación de agentes virales y bacterianos en cuadros de neumonías agudas en alpacas tuis	

	Desarrollo y estandarización de una prueba de elisa indirecta para brucelosis ovina	
	Estandarización de la prueba de tuberculina en alpacas.	
	Etiología del síndrome neumónico agudo en vacunos de engorde en lima	
	Health impact evaluation of alternative management systems in vicuña (<i>Vicugna vicugna mensalis</i>) populations in Peru.	
	Macrófagos alveolares en bovinos sometidos a hipoxia crónica.	
	Prevalencia de la tuberculosis bovina en la provincia de parinacochas, ayacucho.	
	Report of an ovine pulmonary adenocarcinoma in a lamb of five months old in puno, peru	
	Report of an ovine pulmonary adenocarcinoma in a lamb of five months old in Puno, Perú	
	Variaciones en el peso de alpacas en sistema intensivo.	
	Cinética de la infección por <i>Brucella ovis</i> en carneros durante una época de empadre	
	Determinación de parentesco en alpacas (<i>Vicugna pacos</i>) por medio del análisis de ADN microsatélite	
	Procesos proliferativos en la región cefálica de los ovinos	
	Seroprevalencia de virus neumopatógenos en alpacas adultas de la provincia de canchis, cusco	
	Uso de anticuerpos monoclonales para caracterizar tumores linfoides aviarios	
	Uso de la rev-1 en el control de la brucelosis ovina en una empresa ovejera del Perú	
SANCHEZ PEREA NOFRE	Infección natural por <i>Strongyloides stercoralis</i> en <i>Pithecia monachus</i> (Primates, Pitheciidae). Primer reporte en el Perú	
	Enteropathogenic <i>Escherichia coli</i> in young <i>Aotus</i> (Aotidae) with diarrhea in captivity	
	Functional morphology of the tubular genital organs in the female owl monkey (<i>Aotus</i> spp.)	
	Ovarian function in captive owl monkeys (<i>Aotus nancymae</i> and <i>A. vociferans</i>)	
	Presence of blood parasites in the yellow-footed tortoise (<i>Chelonoidis denticulata</i>) (Linnaeus, 1766) sold at the belen market, Iquitos, Peru s <i>denticulata</i>) (Linnaeus, 1766) Comercializadas en	
	Presencia de Hemoparásitos en Tortugas Motelo (<i>Chelonoides denticulata</i>) (Linnaeus, 1766) Comercializadas en el Mercado de Belén, Iquitos, Perú	
	Anatomopathological description of lesions of gastrointestinal helminths in motelo tortoises (<i>Chelonoidis denticulata</i>)	
	Descripción anatomopatológica de lesiones por helmintos gastrointestinales en tortugas motelo (<i>Chelonoidis denticulata</i>)	
	Niveles séricos referenciales de urea, creatinina y análisis físico-químico	

	de la orina en Saimiri boliviensis	
	Valor nutritivo de cuatro especies silvestres de consumo humano en la ciudad de Iquitos.	
	Detection of infection with Toxoplasma gondii in manatees (Trichechus inunguis) of the Peruvian Amazon	
	Parásitos helmintos en boa constrictor, epicrates cenchria y corallus caninus (ophidia: boidae) criadas en cautiverio	
	Presence in Peru of Mecistocirrus digitatus (Linstow, 1906) Railliet and Henry, 1912 (Nematoda, Trichostrongylidae, Haemonchinae)	
SANDOVAL MONZON ROCIO SILVIA	The maximum temperature- humidity index and dairy production of the farms in Lima- Peru	10.21071/az.v67i257.3393 (http://www.doi.org/10.21071/az.v67i257.3393)
	Diagnosis of subclinic mastitis in dairy cattle through somatic cell counts using two diagnostic methods	
	Reproductive performance of dairy cows with delayed uterine involution under hormonal therapy with estradiol cypionate and estradiol benzoate	10.15381/rivep.v28i1.12943 (http://www.doi.org/10.15381/rivep.v28i1.12943)
	Reproductive performance of dairy cows with delayed uterine involution under hormonal therapy with estradiol cypionate and estradiol benzoate	10.15381/rivep.v28i1.12943 (http://www.doi.org/10.15381/rivep.v28i1.12943)
	Equine colic due to gastric impaction in a thoroughbred mare, Cólico Equino por Impacción Gástrica en una Yegua Pura Sangre Inglés	10.15381/rivep.v28i2.13038 (http://www.doi.org/10.15381/rivep.v28i2.13038)
	Determination of service rate and factors that affect it in intensive dairy farms of Lima, Peru	10.15381/rivep.v28i2.13081 (http://www.doi.org/10.15381/rivep.v28i2.13081)
	High mortality in dairy calves by neonatal diarrhea caused by cryptosporidium sp associated with bacteremia in a dairy farm in Lima,	10.15381/rivep.v28i3.13356 (http://www.doi.org/10.15381/rivep.v28i3.13356)
	Determination of the optimum concentration of three cryoprotectants for the cryopreservation of alpaca epididymal spermatozoa	10.15381/rivep.v28i3.13367 (http://www.doi.org/10.15381/rivep.v28i3.13367)

	Severity and duration of heat stress in calves and heifers in the main intensive dairy localities of the department of lima, Peru	10.15381/rivep.v28i3.13368 (http://www.doi.org/10.15381/rivep.v28i3.13368)
	Rostrotentorial decompressive craniotomy in a breeding ram	10.15381/rivep.v27i4.12577 (http://www.doi.org/10.15381/rivep.v27i4.12577)
	Determination of the seroprevalence of bovine leukemia virus in a dairy farm of Lima, Peru	10.15381/rivep.v26i1.10919 (http://www.doi.org/10.15381/rivep.v26i1.10919)
	Evaluation of ram sperm quality post-thawing by using two energy sources and two cryoprotectants	10.15381/rivep.v26i1.10942 (http://www.doi.org/10.15381/rivep.v26i1.10942)
	Evaluation of ram sperm quality post-thawing by using two energy sources and two cryoprotectants	10.15381/rivep.v26i1.10942 (http://www.doi.org/10.15381/rivep.v26i1.10942)
	Clinical and tomographic findings in a ram with signs of nervous disorders: A case report	10.15381/rivep.v25i4.10816 (http://www.doi.org/10.15381/rivep.v25i4.10816)
	Application of the non-surgical bovine embryo transfer technique in a dairy farm in the Lima milkshed	
SANDOVAL CHAUPE NIEVES NANCY	Effect of orally administered l- glutamine on gene expression of the humoral immune response of the intestinal mucosa of baby Alpaca (Vicugna Pacos)	
	Expression of TCR receptor genes in jejunum mucosa of baby alpacas (Vicugna pacos)	
	Gene expression of immunoglobulin a and associates cytokines (il-5, il-6 and tgf) in intestinal mucosa of baby alpacas (vicugna pacos) vaccinated with clostridial antigen	
	Interleukin 10 (IL- 10) and transforming growth factor beta (TGF) expression in intestinal mucosa of alpaca crias (Vicugna Pacos)	
	First report of Streptococcus agalactiae isolated from Oreochromis niloticus in Piura, Peru: Molecular identification and histopathological lesions	10.1016/j.aqrep.2016.06.002 (http://www.doi.org/10.1016/j.aqrep.2016.06.002)

		002)
	Histopathological lesions and bacteriological isolation in apparently healthy gamitanas (<i>colossoma macropomum</i>)	10.15381/rivep.v27i1.11460 (http://www.doi.org/10.15381/rivep.v27i1.11460)
	Outbreak of diarrhea among preweaning alpacas (<i>Vicugna pacos</i>) in the southern peruvian highland	10.3855/jidc.7398(http://www.doi.org/10.3855/jidc.7398)
	In vitro effect of the protein extract of <i>sarcocystis aucheniae</i> macrocysts on the viability and degranulation of rabbit (<i>Oryctologus Cuniculus</i>) leukocytes	
	Persistencia del virus del cólera porcino de baja virulencia en el sistema nervioso central de lechones de granjas tecnificadas	
	Expression of proinflammatory cytokines of alpaca (<i>Vicugna pacos</i>) leukocytes induced by extract of macrocyst of <i>Sarcocystis aucheniae</i>	10.15381/rivep.v26i2.11007 (http://www.doi.org/10.15381/rivep.v26i2.11007)
	Expression of defensins in the jejunum of newborn alpacas (<i>Vicugna pacos</i>) with enteropathies	10.15381/rivep.v26i2.11093 (http://www.doi.org/10.15381/rivep.v26i2.11093)
	Microbiological and histopathological study in fishes neon tetra (<i>Paracheirodon INNESI</i>) from the peruvian amazon	10.15381/rivep.v26i3.11176 (http://www.doi.org/10.15381/rivep.v26i3.11176)
	Pyometra and sertoli cell tumor in a dog with persistent Müller Duct	10.15381/rivep.v26i4.11208 (http://www.doi.org/10.15381/rivep.v26i4.11208)
	Effect of clostridium perfringens antigens and acid retinoic on iga expression in the intestinal mucosa of newborn alpacas (<i>vicugna pacos</i>)	10.15381/rivep.v26i4.11216 (http://www.doi.org/10.15381/rivep.v26i4.11216)
	Parasites and histopathological lesions in gills of juvenile gamitana (<i>colossoma macropomum</i>) raised in semi- intensive farming	10.15381/rivep.v26i4.11222 (http://www.doi.org/10.15381/rivep.v26i4.11222)
	Effect of clostridium perfringens antigens and acid retinoic on iga expression in the intestinal mucosa of newborn alpacas (<i>vicugna pacos</i>)	

	Expression of defensins in the jejunum of newborn alpacas (<i>Vicugna pacos</i>) with enteropathies	
	Expression of proinflammatory cytokines of alpaca (<i>Vicugna pacos</i>) leukocytes induced by extract of macrocyst of <i>Sarcocystis aucheniae</i>	
	Microbiological and histopathological study in fishes neon tetra (<i>Paracheirodon INNESI</i>) from the peruvian amazon	
	Parasites and histopathological lesions in gills of juvenile gamitana (<i>colossoma macropomum</i>) raised in semi- intensive farming	
	Presence of <i>Piscirickettsia salmonis</i> in farmed trout (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) in Junin, Peru	
	Pyometra and sertoli cell tumor in a dog with persistent Müller Duct	
	Mantle cell lymphoma in a canine: Case report	10.15381/rivep.v25i4.10820 (http://www.doi.org/10.15381/rivep.v25i4.10820)
	Histological characterization and lymphoid dynamics of Peyers patches in the first 45 days of age of alpacas	
	Histopathological classification of canine lymphomas in the casuistry of the veterinary pathology laboratory of University of San Marcos (1996-2012)	
	Evaluation in vitro of the leukocyte response of alpacas (<i>Vicugna pacos</i>) in presence of clostridial antigens	
	Frequency of canine rhabdomyosarcoma in the histopathological veterinary laboratory of San Marcos University (Period 2000-2008)	
	Evaluation in vitro of the leukocyte response of alpacas (<i>Vicugna pacos</i>) in presence of clostridial antigens	
	Frequency of hepatic lipidosis in juvenile rainbow trout (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) in a fish farm in the Peruvian central sierra	
	Kinetics of tumor necrosis factor alpha (TNF) and interleukin 1 alpha (IL-1) expression in intestinal mucosa of healthy and with enteropathy young alpacas (<i>Vicugna pacos</i>)	
SANTIANI ACOSTA ALEXEI VICENT	Spermatogonial stem cells identified by molecular expression of PLZF, integrin beta 1 and reactivity to <i>Dolichos biflorus</i> agglutinin in alpaca adult testes	10.1111/and.13283
	Determination of mitochondrial membrane potential by flow cytometry during the cryopreservation process of epididymal alpaca spermatozoa	10.1538/rivep.v30i1.1567
	Imaging flow cytometry assessment of viability and mitochondrial membrane potential during cryopreservation of alpaca spermatozoa	10.1016/j.anireprosci.2018.04.029
	Identification of six genes related to fertility in alpacas	10.1016/j.anireprosci.2018.04.030
	Cryopreservation of Peruvian Paso horse spermatozoa: dimethylacetamide preserved an optimal sperm function compared to dimethyl sulfoxide, ethylene glycol and glycerol	10.1111/and.12672

	Assessment of spermatozoa in fertile alpaca (<i>Vicugna pacos</i>) males: Study of sperm head morphometry using a nonautomated digital method and sperm morphology based on strict criteria	10.1111/rda.12907
	Detection of intracellular reactive oxygen species (superoxide anion and hydrogen peroxide) and lipid peroxidation during cryopreservation of alpaca spermatozoa	10.1111/rda.12984
	Evaluation of acrosome integrity in epididymal alpaca sperm by flow cytometry	10.15381/rivep.v28i1.12947
	Characterization of functional variables in epididymal alpaca (<i>Vicugna pacos</i>) sperm using imaging flow cytometry	10.1016/j.anireprosci.2016.08.010
	Uso de dos Análogos de Superóxido Dismutasa para prevenir la Desestabilización Espermiática Prematura durante la Criopreservación y Vitriificación en espermatozoides de Alpaca	
	Evaluation of ram sperm quality post- thawing by using two energy sources and two cryoprotectants	
	Addition of superoxide dismutase mimics during cooling process prevents oxidative stress and improves semen quality parameters in frozen/thawed ram spermatozoa	10.1016/j.theriogenology.2014.07.002
	Application of the non- surgical bovine embryo transfer technique in a dairy farm in the Lima milkshed	
	Lectin histochemistry study of the uterus of alpacas (<i>Vicugna pacos</i>) under superovulation treatment	
	Effect of the addition of two superoxide dismutase analogues (Tempo and Tempol) to alpaca semen extender for cryopreservation	10.1016/j.theriogenology.2012.12.012
	Effect of the addition of two superoxide dismutase analogues (Tempo and Tempol) to alpaca semen extender for cryopreservation (vol 79, pg 842, 2013)	10.1016/j.theriogenology.2013.04.024
SIUCE MORENO JUAN JOSE	Draft genome sequences of enterohemorrhagic and enteropathogenic <i>Escherichia coli</i> strains isolated from alpacas in Peru	10.1128/genomeA.01391-17
	Identification of leptospira spp serogroups in alpacas from the ivita research centre (Marangani, Cusco)	
	Standardization of a real time PCR taqman assay for detection of pathogenic leptospira SP in urine of dogs	10.15381/rivep.v27i1.11454
	Estandarización de una Técnica de PCR en Tiempo Real con Sondas TaqMan para la Detección de Leptospira spp Patógenas en Orina de Canes Domésticos	
	Standardization of a real time PCR taqman assay for detection of pathogenic leptospira SP in urine of dogs	
	Standardization of a real time PCR taqman assay for detection of pathogenic leptospira SP in urine of dogs	
	Expression of defensins in the jejunum of newborn alpacas (<i>Vicugna pacos</i>) with enteropathies	10.15381/rivep.v26i2.11093

	Detection of salmonella sp in pork carcasses in slaughterhouses in Lima, Peru	10.15381/rivep.v26i4.11206
	Effect of clostridium perfringens antigens and acid retinoic on iga expression in the intestinal mucosa of newborn alpacas (vicugna pacos) sobre la Expresión de IgA en la Mucosa Intestinal de Crías de Alpacas	10.15381/rivep.v26i4.11216
	Identification of pathogenic leptospira serogroups in domestic dogs	10.15381/rivep.v26i4.11221
	Detection of salmonella sp in pork carcasses in slaughterhouses in Lima, Peru	
	Effect of clostridium perfringens antigens and acid retinoic on iga expression in the intestinal mucosa of newborn alpacas (vicugna pacos)	
	Expression of defensins in the jejunum of newborn alpacas (Vicugna pacos) with enteropathies	
	Identification of pathogenic leptospira serogroups in domestic dogs	
SUAREZ ARANDA FIDEL FRANCISCO	Cryptosporidiosis in dogs bred in rural communities of Puno, Peru	
	Prevalence of sheep toxoplasmosis in two regions in Puno, Peru	
	Evaluación clínica de paragonimiosis en gatos infectados experimentalmente con Paragonimus mexicanus.	
	Evidencia hematológica y serológica de Ehrlichia SPP en propietarios de caninos domésticos con antecedentes de ehrlichiosis en Lima metropolitana	
	Seroprevalencia de leptospirosis en ovinos de dos ganaderías de Puno, Perú	
	Prevalencia de Toxoplasmosis Ovina en dos Localidades de Puno, Perú	
	Criptosporidiosis en Caninos Criados en Comunidades Campesinas de Puno, Perú	
VASQUEZ CACHAY MARIA ELITH	Changes in the serum biochemistry in baby alpacas with diarrhea	
	Characterization of paneth cells in alpacas (Vicugna pacos, Mammalia, Camelidae).	
	Patógenos Involucrados en Casos Fatales de Diarrea en Crías de Alpaca de la Sierra Central del Perú	
	Desarrollo de los Islotes de Langerhans en Páncreas de Alpacas Neonatas	
	Identificación de Células Enteroendocrinas Productoras de Péptido Similar al Glucagón Tipo 1 (GLP-1) en el Intestino de la Alpaca	
	Estudio lectinohistoquímico del útero de alpacas (Vicugna pacos) bajo tratamiento superovulatorio.	
	Paneth cell identification in the small intestine of guinea pig offsprings (Cavia porcellus).	
	Serum potassium levels and electrocardiographic study in young alpacas (Vicugna pacos)	
	Evaluación del folículo ovárico de yeguas criollas post-administración de hcg	
	Evaluación posnatal de las arteriolas pulmonares en crías de alpaca	

	Saturación de la oxihemoglobina y relación ventrículo derecho/ventrículo total (vd/vt) en dos líneas comerciales de pollos de carne criados a nivel del mar	
	Study of alveolar macrophages in alpacas (Vicugna pacos) Estudio de macrofagos alveolares en alpacas (Vicugna pacos)	
VELEZ MARROQUIN VICTOR MANUEL	Caracterización de la producción de fibra de vicuña (Vicugna vicugna) en la Región Cusco, Perú	10.15381/rivep.v30i1 .15687
	Characterization of the vicuna (Vicugna vicugna) fibre production in the Cusco Region, Peru	10.15381/rivep.v30i1 .15687
	Reproductive parameters of vicunas (Vicugna vicugna) in the Cusco region, Peru	10.15381/rivep.v30i3 .16610
	Ecological description of the ovarian activity in Alpacas (Vicugna pacos)	10.18271/ria.2017.27 8
	Descripción ecográfica del inicio de la actividad ovárica en Alpacas (Vicugna pacos)	
	Prediction of chemical composition and neutral detergent fibre of Italian ryegrass (Lolium multiflorum Lam) by near infrared spectroscopy (NIRS)	
	Descripción ecográfica del inicio de la actividad ovárica en Alpacas (Vicugna pacos)	
	Evaluation of the efficiency of interspecies embryo transfer between alpacas and llamas obtained through single ovulation	
VILCA LOPEZ MIGUEL ANGEL	Evaluación del ph en canales de toros holstein (Bos taurus) y nelore (Bos indicus)	
	Saneamiento y eliminación de la toxicidad de carne de alpaca (Vicugna pacos) con sarcocistiosis mediante ahumado y curado	
	Determination of Salmonella spp in illegal abattoirs of broilers in Lima, Peru	
	Frequency of enterobacteria in fresh vegetables of raw consumption sold in four markets in Lima, Peru	
	Presence of Campylobacter spp in poultry meat and cecum in Lima, Peru	
	Sanitation and detoxification of alpaca meat (Vicugna pacos) with sarcocystiosis by physical and chemical methods of home use	
	Sanitation and detoxification of alpaca (Vicugna pacos) meat with sarcocystiosis through smoked and cured	
	Determination of salmonella spp in illegal abattoirs of broilers in lima, peru	
	Presence of campylobacter spp in poultry meat and cecum in lima, peru	